




**Comune di Firenze**  
**Direzione Servizi Tecnici**  
**Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

**PALAROTELLE – PATTINAGGIO LE TORRI**  
**Via Lunga - Firenze**  
***Relazione Tecnico Descrittiva dell’Impianto Sportivo***  
***(Avviso Pubblico per Affidamento in Concessione)***



*Marzo 2020*

*P.O. IMPIANTI SPORTIVI*  
Geom. Simona Amadori

Ing. Nicola Azzurrini

1	Sommario	
1	Identificazione catastale .....	3
2	Dati storici .....	3
3	Caratteristiche del fabbricato.....	3
4	Documentazione Fotografica .....	4
5	Utenze.....	6
6	Allegati .....	6
-	Planimetria Generale.....	6

La presente relazione è formulata ai fini dell'avviso pubblico per la concessione dei servizi di gestione dell'Impianto Sportivo denominato "Palarotelle - Pattinaggio Le Torri".

## 1 Identificazione catastale

L'impianto sportivo oggetto di bando ricade nel Foglio di Mappa 70.

## 2 Dati storici

Con la realizzazione del "Palarotelle" è stato completato un nuovo polo sportivo nell'area delle Torri a Cintoia. La struttura infatti è stata inserita al fianco della Palestra per disabili, del Bocciodromo e della palestra scolastica Barsanti.

## 3 Caratteristiche del fabbricato

Si fa riferimento all'allegata planimetria (*allegato 1*).

Il nuovo Palarotelle di Via Lunga, posto fra la palestra PO.HA.FI ed il bocciodromo esistente, è costituito da una struttura ad archi in legno lamellare con sovrastante telo di copertura in PVC chiusa lateralmente da infissi vetrati scorrevoli. Lungo un lato è stata ricavata la palazzina spogliatoi, contenente anche i servizi per gli atleti, l'infermeria, lo spogliatoio istruttori, l'ufficio ed un locale tecnico; mentre sul lato opposto si trova un secondo blocco dedicato ai locali di servizio come il magazzino, un locale tecnico, i servizi igienici per il pubblico ed un locale con accesso diretto dall'esterno che potrà essere messo a disposizione degli utenti del bocciodromo. Lo spazio sportivo ha le dimensioni di 20x40 metri e presenta una finitura superficiale in calcestruzzo lisciato con una miscela ad alta resistenza di cemento e quarzo. Le finiture architettoniche sono state studiate per uniformare l'esterno delle porzioni murarie alla vicina palestra per disabili.

## 4 Documentazione Fotografica



*Ingresso*



*Esterni*




*Esterni*



*Esterni*



*Esterni*



*Interni*



*Interni*



*Interni Spogliatoi*



*Interni Spogliatoi*

## 5 Utenze

Le forniture di energia elettrica, acqua e gas metano sono indipendenti ed intestate all'attuale gestore.

## 6 Allegati

- Planimetria Generale

