



COMUNE DI FIRENZE

Direzione Segreteria e affari istituzionali – Servizio Centrale Acquisti

Procedura ai sensi dell'art. 36 C. 6 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, svolta tramite Mercato Elettronico, per la fornitura di CARTA DA FOTOCOPIE A3 NATURALE BIANCA certificata per uffici e servizi comunali – CIG Z082583A47 (**Lotto n. 3**)

Il/la sottoscritto/a ENZO BERUI
 nella sua qualità di PRESIDENTE
 dell'impresa AUGUSTO BERUI S.P.A.
 con sede a SAU LAZZARO DI SAVENA (BO)
 in via/piazza VIA LAMBERTINI, 23 LOC. IDICE
 domicilio fiscale _____
 partita IVA/codice fiscale P.I. 00497121802 / C.F. 00281080374

OFFRE

Per la fornitura di cui sopra, compreso il trasporto e la relativa consegna presso il Servizio Centrale Acquisti al Magazzino Economato in via Perfetti Ricasoli, 74 o presso la Direzione Corpo di Polizia Municipale al Magazzino via Ponte alle Mosse, 4- a Firenze.

Q.tà	descrizione	Prezzo a risma A base di gara	Prezzo Offerto
840 risme	Carta da fotocopie A3 bianca naturale/verGINE	€ 4,85729	4,76

L'IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA, AL NETTO DELL'IVA, E' DI

€ 3.998,40

- 1) Si dichiara che l'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 2) La firma, in formato digitale, dell'offerta vale come accettazione di quanto richiesto nel processo d'acquisto e nella lettera d'invito ad esso allegata.

Data 13/11/18

FIRMA (digitale)



Communicator® BASIC is the basic paper for internal black and white applications. This paper is guaranteed for laser, inkjet printers and copiers.



Technical Data: COMMUNICATOR BASIC

Basis weight	g/m ²	ISO 536		80 ± 3.0
Caliper	µm	ISO 534	min	100
Opacity	%	ISO 2471		92.0
Moisture abs.	%	ISO 287		4.6 ± .6
Brightness UV	%	ISO 2470		104.0 ± 1.5
CIE Whiteness	%	ISO 11475		146 ± 3.0

Product meets EN 12281, requirements for copy paper for dry toner imaging processes and ISO 9706, requirements for permanence for paper. Production processes certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFICANCE OF VALUES: 2 SIGMA

This specification is valid for one year after issue.