


LAB N° 0195 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Comune di Firenze
Protocollo generale
N. 0211670 del 21/06/2019



Campi Bisenzio, 20/06/2019

Spett. le
Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport - Servizio Sport
Piazza E. Berlinguer, 2P
50137 Firenze FI

Alla c.a. Ing. Emilio Carletti
E-Mail: emilio.carletti@comune.fi.it
Cell:

OFFERTA CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUA DI VASCA PISCINE E LEGIONELLA

Come da vostra gentile richiesta, Vi formuliamo la nostra migliore offerta per determinazioni analitiche, come di seguito specificato:

| Referenti | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| Servizio clienti | Dott.ssa Ducci Barbara | b.ducci@biochemielab.it | 055-887541 |
| Referente commerciale | | | |

Offerta
19O-3206 rev 1

Redatta da
Ducci Barbara

Approvata da
Luca Orti
Resp. Sviluppo Business

Pag. 1/4



Mod. PG 42/01 rev. 6 del 02.07.2018

ACQUE DI PISCINA

| ACQUA IN VASCA Allegato A DPGR n.54/R del 13/05/2015 | | | |
|--|--|-------|----------|
| Determinazioni | Metodo | Accr. | Prezzo € |
| Temperatura | APAT IRSA CNR 2100 | No | 140,00 |
| pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | SI | |
| Torbidità | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | SI | |
| Materiali grossolani | MP 197 rev 1 2017 | No | |
| Solidi Sospesi Totali | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | No | |
| Colore | UNI EN ISO 7887:2012 | SI | |
| Cloro Attivo Libero | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | SI | |
| Cloro attivo combinato | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | SI | |
| Acido Isocianurico | MP 133 rev 0 2011 | No | |
| Indice di permanganato (ossidabilità) | UNI EN ISO 8467:1997 | SI | |
| Nitrati | UNI EN ISO 10304-1:2009 | SI | |
| Alluminio | EPA 6020B 2014 | No | |
| Ferro | EPA 6020B 2014 | No | |
| Conta microrganismi vitali a 22°C | UNI EN ISO 6222:2001 | SI | |
| Conta microrganismi vitali a 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | SI | |
| Conta Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-1:2017 | SI | |
| Conta Enterococchi intestinali | UNI EN ISO 7899-2:2003 | SI | |
| Conta Stafilococco aureo | APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Ed 23rd 2017, 9213 B p.to 6 | SI | |
| Conta Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | SI | |

ACQUE POTABILI

| LEGIONELLA | | | |
|------------------|----------------|-------|----------|
| Determinazioni | Metodo | Accr. | Prezzo € |
| Conta Legionella | ISO 11731:2017 | SI | 45,00 |

Tutte le quotazioni della presente offerta sono da intendersi per campione e IVA (22%) esclusa.

Tempi medi di risposta in giorni lavorativi: ACQUA DI PISCINA 7 giorni lavorativi, RICERCA LEGIONELLA: 10 giorni lavorativi.

CAMPIONAMENTO

- Campionamento a cura di Ns tecnici specializzati, comprensivo di rimborso chilometrico: € 50,00

I metodi di prova utilizzati sono metodi ufficiali, pubblicati su norme internazionali, regionali o nazionali e/o metodi interni validati dal laboratorio.

All'invio dei campioni si prega di indicare il riferimento alla presente offerta, in caso contrario verranno applicati i prezzi di listino.

Per ogni altra informazione, non contenuta nella presente offerta, si fa riferimento alle condizioni generali di fornitura, pubblicate sul sito internet www.biochemielab.it, alla sezione omologa e allegate alla presente offerta, che si intendono integralmente accettate con l'accettazione dell'offerta e/o la consegna in laboratorio dei campioni.

Nel caso in cui il cliente abbia necessità di sottoscrivere modifiche alle condizioni generali di fornitura, queste devono essere inviate in forma scritta, firmate dal legale rappresentante del cliente, prima dell'accettazione dell'offerta. Tali modifiche verranno esaminate dalla direzione del laboratorio e, qualora accettate, firmate e inoltrate in copia al cliente.

Condizioni di Pagamento: **Bonifico Bancario 30 gg DF FM**

Termini di accettazione offerta: **60 gg dalla data offerta**

Validità offerta: **31/12/2019**

Eventuali spese di refertazione per correzione report (quando l'errore non è imputabile a Biochemie Lab srl): € 10,00 / RdP

Si prega di inviare la presente offerta e le condizioni generali di fornitura, firmate per accettazione all'indirizzo email servizioclienti@biochemielab.it.

Il sottoscrittore dichiara, sotto sua personale responsabilità, di essere autorizzato alla sottoscrizione della presente offerta.

I nostri uffici sono a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

I migliori saluti,

Resp. Sviluppo Business
Luca Orti



Offerta
19O-3206 rev 1

Redatta da
Ducci Barbara

Approvata da
Luca Orti
Resp. Sviluppo Business

Pag. 3/4

ACCETTAZIONE OFFERTA N° 190-3206 rev 1

Confermiamo l'incarico per l'esecuzione dei servizi indicati nella presente offerta. Modifiche o integrazioni dovranno essere convenute tra le parti in forma scritta.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 acconsentiamo al trattamento dei dati da parte di Biochemie Lab S.r.l., nei limiti e con le finalità indicate nelle condizioni generali di fornitura allegate alla presente offerta.

Data

Il Committente

Riservato ai nuovi clienti

| | | |
|---|--------|------------|
| Denominazione o Ragione sociale di fatturazione: | | |
| Indirizzo | | |
| CAP: | Città: | Provincia: |
| Autorizzazione all'invio delle fatture in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: | | |
| Referente amministrativo: | | |
| Numero telefonico: | Fax: | |
| e-mail: | Cell: | |
| Denominazione intestazione RdP: | | |
| Indirizzo: | | |
| CAP: | Città: | Provincia: |
| Referente tecnico: | | |
| Numero telefonico: | Fax: | |
| e-mail: | Cell: | |
| P.IVA: | C.F. | |
| Banca di appoggio RI.BA | | |
| Agenzia di: | ABI: | |
| CAB: | CIN: | |
| IBAN: | | |

Ogni variazione di quanto dichiarato deve essere tempestivamente comunicata alla Biochemie Lab S.r.l. in forma scritta e firmata dal Legale Rappresentante. Diversamente Biochemie Lab S.r.l. si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità.

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|----------|
| Offerta 190-3206 rev 1 | Redatta da Ducci Barbara | Approvata da Luca Orti Resp. Sviluppo Business | Pag. 4/4 |
|---------------------------|-----------------------------|--|----------|