

Processo: 7430
**Indagine conoscitiva e di mercato in vista della
fornitura di n.1.000 fogli di carta da stampa offset tipo
splendorlux**

cig: **Z07295DC0**

protocollo: **grow 46608**

scadenza: **09/08/2019 12:00**

uo: SERV. CENTR. ACQUISTI - ACQUISIZ. BENI E GEST. TIPOGRAFIA / TIPOGR.

note: La presente richiesta è in funzione di una indagine conoscitiva relativa alla fornitura di N.1.000 fogli di carta da stampa offset tipo splendorlux fsc/pefc ecf/tcf gr.240/250 formato 70x100 colore bianco - impaccata. La carta proposta deve essere conforme al D.M. 4/4/2013 (CAM carta per copia e carta grafica - punto 5) La proposta di codesta azienda deve essere redatta in forma di preventivo (firmato ed allegato al presente processo) e servirà a definire il quadro economico di futuri acquisti in materia - Pertanto si specifica che questa procedura non terminerà con l'assegnazione della fornitura. Allegare al preventivo la certificazione fsc/pefc ecf/tcf della carta proposta -come indicato nel Decreto Ministero sopracitato. Referente Baratti Barbara tel.055 2768725.

AUGUSTO BERNI codice azienda 00001564

Note: -

Allegati:

COM.FI BINDAKOTE.pdf.p7m

Codice articolo: 00026490

Art.Gen.- Carta per fotocopie, stampanti e fax per le necessità dell'Ente.Đ

La carta s'intende per formati da A5 a A3, con tipi di carta riciclata o vergine, delle diverse grammature e gradazioni di bianco e anche a colori, termica e lucidi e trasparenti. La carta è destinata all'utilizzo con apparecchiature da ufficio e non ad alta velocità. La carta deve rispondere alle certificazioni Ecolabel, pefc o fscĐ

Il presente articolo vale per raccogliere manifestazioni d'interesse per futuri processi d'acquisto aventi oggetto carta da fotocopie in generale. Ai processi saranno chiamate le Aziende che avranno manifestato il proprio interesse inserendo per quest'articolo un prodotto il cui valore esclusivamente convenzionale, da inserirsi nel campo "prezzo" è quello di una risma da 500 fogli bianca, formato A4, vergine, gr. 80xmq, gradazione di bianco >=.

<p>immagine non disponibile</p> <p>cod. fornitura: 00061401</p> <p>Marca: MONDI</p> <p>Modello: COMMUNICATOR</p>	<p>Prezzo unitario: € 0,41460 +22%</p> <p>Totale: € 414,60000 +22%IVA</p> <p>prezzo unitario €</p>	<p>CARTA PER FOTOCOPIE 80 GR. A4</p> <p>NOTE: CARTA BINDAKOTE FSC GR. 250 70X100</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Quantità per confezione: 5,000 ▶ Quantità richiesta: 1,0 ▶ Quantità offerta: 1000,0 ▶ Unità di misura: ▶ Tempo di consegna: 3 gg ▶ Area consegna: Firenze, Massa Carrara, Siena, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Prato <p>Certificazioni qualitative:</p> <p>Certificazioni etico ambientali:</p>
--	--	--

Totale € 414,60000 + IVA

31/07/2019

Processo: 7430

**Indagine conoscitiva e di mercato in vista della
fornitura di n.1.000 fogli di carta da stampa offset tipo
splendorlux**cig: **Z07295DC0**protocollo: **grow 46608**scadenza: **09/08/2019 12:00**uo: **SERV. CENTR. ACQUISTI - ACQUISIZ. BENI E GEST. TIPOGRAFIA / TIPOGR.**

note: La presente richiesta è in funzione di una indagine conoscitiva relativa alla fornitura di N.1.000 fogli di carta da stampa offset tipo splendorlux fsc/pefc ecf/tcf gr.240/250 formato 70x100 colore bianco - impaccata. La carta proposta deve essere conforme al D.M. 4/4/2013 (CAM carta per copia e carta grafica - punto 5) La proposta di codesta azienda deve essere redatta in forma di preventivo (firmato ed allegato al presente processo) e servirà a definire il quadro economico di futuri acquisti in materia - Pertanto si specifica che questa procedura non terminerà con l'assegnazione della fornitura. Allegare al preventivo la certificazione fsc/pefc ecf/tcf della carta proposta -come indicato nel Decreto Ministero sopracitato. Referente Baratti Barbara tel.055 2768725.

AUGUSTO BERNI codice azienda 00001564**ESITO VERIFICHE**Data verifica: **31/07/2019 11:21:41**Nome documento: **13974__20618Offerta_13974_4f05aebc-5d75-4230-8027-6e9b27ac459b.pdf.p7m****INFO FIRMA**Nome: **BERNI ENZO**Serial number: **TINIT-BRNNZE47T29A944I**Ente certificatore: **INFOCERT SPA**Verifica formato: **OK**Verifica contenuto: **OK**

AUGUSTO BERNI spa

Carta e Cancelleria

Spett.le
COMUNE DI FIRENZE
Piazzale delle Cascine, 12
50144 FIRENZE FI

San Lazzaro di Savena li, 31 Luglio 2019

C.A. Sig.ra Barbara Baratti

OGGETTO: PREVENTIVO CARTA DA STAMPA OFFSET – PROCESSO 7430

In riferimento alla Vostra richiesta, trasmettiamo di seguito nostra migliore quotazione:

CARTA BINDAKOTE FSC GR. 250 F.TO 70X100
(Pacchi da 100 fogli)

€0,4146 al foglio

Cordiali saluti

AUGUSTO BERNI SPA
Marco Piretti

AUGUSTO BERNI SpA
Carta e Cancelleria
40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)
Via I. Lambertini 28 - 10106
Cod. Fisc. 00961080374
P.IVA 00497121202

BINDAKOTE

I SEGUENTI DATI SI RIFERISCONO A BINDAKOTE COLOURS

	Method		+/-	250 g/m ²
Grammatura	ISO 536	g/m ²	5%	250
Spessore	ISO 534	µm	5%	315
Mano	ISO 534	cm ³ /g		1,3
Rigidità L&W MD (15°/50mm)	ISO 2493	mN	>	140
Rigidità L&W CD (15°/50mm)	ISO 2493	mN	>	70
Umidità assoluta	ISO 287	%	1,0	5,5

I SEGUENTI DATI SI RIFERISCONO A BINDAKOTE BLACK ON BLACK

	Method		+/-	250 g/m ²
Grammatura	ISO 536	g/m ²	5%	250
Spessore	ISO 534	µm	5%	315
Mano	ISO 534	cm ³ /g		1,26
Rigidità L&W MD (15°/50mm)	ISO 2493	mN	>	140
Rigidità L&W CD (15°/50mm)	ISO 2493	mN	>	70
Umidità assoluta	ISO 287	%	1,0	5,0

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.



Bindakote è conforme alla normativa Carta per Documenti ISO 9706 (anti invecchiamento) ed è pertanto adatta per archiviazione o applicazioni richiedenti carta Acid Free. E' riciclabile.

Indicazioni per la stampa e la trasformazione

Preparazione: Bindakote viene prodotto per avere la massima stabilità dimensionale a 50% RH/21-23°C. È necessario evitare l'umidità eccessiva e le temperature troppo alte o troppo basse. Conservatelo il più a lungo possibile nell'imballaggio originale.

Stampa Offset: E' il sistema più usato per stampare Bindakote in fogli. Permette di ottenere risultati elevati sia in termini di stampa, sia di macchinabilità. La pressione di stampa deve essere sempre controllata e mantenuta inferiore a quella utilizzata per le carte patinate, così pure minima deve essere l'applicazione dell'acqua sulla lastra.

Stampa Flessografica: Questa tecnica è utilizzata principalmente per la stampa da bobina di etichette autoadesive ed esalta le caratteristiche di Bindakote.

Stampa Tipografica: Usata nell'ambito dei prodotti autoadesivi, Bindakote si presta ad essere stampata con questa tecnica per la sua comprimibilità. L'inchiostrazione e la pressione devono essere ridotte al minimo.

31/07/2019

Processo: 7430
**Indagine conoscitiva e di mercato in vista della
fornitura di n.1.000 fogli di carta da stampa offset tipo
splendorlux**

cig: **Z07295DC0**protocollo: **grow 46608**scadenza: **09/08/2019 12:00**

uo: SERV. CENTR. ACQUISTI - ACQUISIZ. BENI E GEST. TIPOGRAFIA / TIPOGR.

note: La presente richiesta è in funzione di una indagine conoscitiva relativa alla fornitura di N.1.000 fogli di carta da stampa offset tipo splendorlux fsc/pefc ecf/tcf gr.240/250 formato 70x100 colore bianco - impaccata. La carta proposta deve essere conforme al D.M. 4/4/2013 (CAM carta per copia e carta grafica - punto 5) La proposta di codesta azienda deve essere redatta in forma di preventivo (firmato ed allegato al presente processo) e servirà a definire il quadro economico di futuri acquisti in materia - Pertanto si specifica che questa procedura non terminerà con l'assegnazione della fornitura. Allegare al preventivo la certificazione fsc/pefc ecf/tcf della carta proposta -come indicato nel Decreto Ministero sopracitato. Referente Baratti Barbara tel.055 2768725.

AUGUSTO BERNI codice azienda 00001564

ESITO VERIFICHE

Data verifica: **31/07/2019 11:08:01**Nome documento: **19577_COM.FI_BINDAKOTE.pdf.p7m****INFO FIRMA**Nome: **BERNI ENZO**Serial number: **TINIT-BRNNZE47T29A944I**Ente certificatore: **INFOCERT SPA**Verifica formato: **OK**Verifica contenuto: **OK**