



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9  
**06081 Assisi - Perugia - Italy**  
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37 (R.A.)  
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

**20090 Cusago Milano**  
Tel. 02-903.94.575 (R.A.)  
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com  
**www.sirsafety.com**

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO  
= ISO 9001 =

Offerta N° **AGE79/20/701520**  
Data **24/02/2020**  
Ns. Riferimento **POGGESI VITTORIO**

Spett.le  
**COMUNE DI FIRENZE**  
VIA DELL'OLMATELLO,25  
50127 FIRENZE

Mail **luca.ciarleglio@comune.fi.it**  
c.a. **Dott. Luca Ciarleglio cell.3462318462**

Spett.le COMUNE DI FIRENZE,

in riferimento alla Vs. gradita richiesta ed ai colloqui intercorsi con il ns. agente di vendita della zona sig. POGGESI VITTORIO, alleghiamo alla presente la nostra offerta per i seguenti articoli.

Le quotazioni sono al netto di IVA al 22%.

PAGAMENTO: Da definire.

SPEDIZIONE: porto franco con addebito in fattura di parte delle spese o porto assegnato.

VALIDITÀ OFFERTA: 30 giorni.

Vogliamo inoltre informarVi che la nostra Azienda adotta un Sistema di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015.

In caso di ordinativo Vi preghiamo di riportare il nostro numero di offerta.

Per eventuali chiarimenti Vi preghiamo contattare il Sig. POGGESI VITTORIO, cell. 335/8483397 o il ns ufficio vendite.

In attesa di un Vs. gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.

POGGESI VITTORIO  
AREA MANAGER

=====  
Sir Safety System spa  
www.sirsafety.com  
sir@sirsafety.com



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37 (R.A.)  
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)





20090 Cusago Milano  
Tel. 02-903.94.575 (R.A.)  
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com  
www.sirsafety.com

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO  
= ISO 9001 =

Offerta N° AGE79/20/701520

Spett.le COMUNE DI FIRENZE

|   | Codice | Descrizione   | Consegna | Q.tà | Prezzo unitario |
|---|--------|---|----------|------|-----------------|
|    | 30246  | TUTA BIOTECH (M-3XL) TIPO 3B-4B-5B EN1149 EN14126<br>Cuciture saldate a ultrasuoni con colore a contrasto resistenti a liquidi, nebulizzazioni e schizzi<br>Chiusura con cerniera coperta da lista adesiva<br>Cappuccio, polsini, vita e caviglie elasticizzati<br>Specifica per la protezione da virus attivi, trasmessi anche attraverso sangue o corpi organici<br>Pack da 20 pezzi<br><br>DISPONIBILE SOLO IN TG 3XL CIRCA 500 PZ   | Pronta   |      | 14,00           |
|   | 30248  | TUTA CHEMICAL TECH TIPO 3B-4B-5B EN 14126 EN 1149<br>Chiusura con doppia cerniera protetta da lista fermata con adesivo<br>Cappuccio, polsini e caviglie elasticizzati<br>Banda protettiva aggiuntiva autoadesiva zona collo<br>Elastico passapollice<br>Tessuto di rinforzo al ginocchio<br>La tuta offre una buona resistenza del tessuto multistrato e un'ottima protezione chimica e batteriologica garantita anche dalle cuciture coperte con nastro<br>Pack da 20 pezzi | Pronta   |      | 19,00           |
|  | 30255  | TUTA CHEMICAL BIO TIPO 3B-4B-5B EN14126-1149-1073<br>Chiusura con doppia cerniera protetta da lista esterna fermata con adesivo<br>Tessuto di rinforzo al ginocchio<br>Cappuccio, polsini e caviglie elasticizzati<br>Elastico passapollice<br>La tuta offre un'ottima protezione chimica e biologica, garantisce protezione per la contaminazione radioattiva e contro gli schizzi di liquidi chimici grazie alle cuciture con nastro termosaldato<br>Pack da 12 pezzi       | Pronta   |      | 31,00           |
|   | 45194  | RESPIRATORE PREMIUM FFP3 NR D C/VALV. EN 149<br>Respiratore Premium con valvola di espirazione.<br>Idoneo per ambienti critici con inquinamento da polveri, metalli, aerosol e amianto fino a 50 volte il TLV.<br>Confezione da 10 pezzi<br><br><b>L'articolo è ordinabile in pacchi da 10 unità.</b><br>DISPONIBILE DAL 16/03  | Pronta   |      | 5,00            |
|   | 45170  | RESPIRATORE ALTA EFFICACIA FFP3 NR D C/VALV EN 149<br>Respiratore monouso ad alta efficacia. Con valvola di espirazione.<br>Idoneo per ambienti con inquinamento ad alta tossicità fino a 50 volte il TLV.<br>Confezione da 5 pezzi.<br><br><b>L'articolo è ordinabile in pacchi da 5 unità.</b><br>DISPONIBILE DAL 16/03 5000 PZ   | Pronta   |      | 5,00            |
|   | 45173B | RESPIRATORE CIRCOLARE FFP3 NR D EN 149<br>Respiratore circolare FFP3 NR D senza valvola<br>Confezione da 30 pezzi<br><br><b>L'articolo è ordinabile in pacchi da 30 unità.</b><br>DISPONIBILE DAL 23/03 4000 PZ   | Pronta   |      | 5,20            |



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9  
**06081 Assisi - Perugia - Italy**  
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37 (R.A.)  
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)





**20090 Cusago Milano**  
Tel. 02-903.94.575 (R.A.)  
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com  
**www.sirsafety.com**

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO  
= ISO 9001 =

Offerta N° **AGE79/20/701520**

Spett.le **COMUNE DI FIRENZE**

|  | Codice | Descrizione  | Consegna | Q.tà | Prezzo unitario |
|--|--------|--|----------|------|-----------------|
|    | 45161A | RESPIRATORE CIRCOLARE FFP2 NR D C/VALV. EN 149<br>Respiratore circolare FFP2 NR D con valvola.<br>Confezione da 20 pezzi<br><br><b>L'articolo è ordinabile in pacchi da 20 unità.</b><br>DISPONIBILE DAL 23/3 20.000 PZ  | Pronta   |      | 3,20            |
|    | 45162  | RESPIRATORE CIRC. FFP2 NR D CARBONE C/VALV. EN 149<br>Con valvola di espirazione. Provvisto di strato di carbone attivo<br>Idoneo per ambienti a media tossicità fino a 12 volte il TLV. Confezione da 10 pezzi<br><br><b>L'articolo è ordinabile in pacchi da 10 unità.</b><br>DISPONIBILE DAL 16/3 2000 PZ | Pronta   |      | 3,00            |
|  | 45197  | MASCHERINA 3951084 X-PLORE 1720 FFP2 V NR D<br>Respiratore FFP2 con valvola NRD<br>Confezione da 10 pezzi.<br><br><b>L'articolo è ordinabile in pacchi da 10 unità.</b><br>DISPONIBILE 1800 PZ DAL 2/3   | Pronta   |      | 3,60            |
|  | 45165C | RESPIRATORE PIEGHEVOLE LOR19 FFP2 NR D EN 149<br>Respiratore idoneo per atmosfere a medio inquinamento da polveri<br>fino a 12 volte il TLV. Elastici senza lattice.<br>Confezione da 20 pezzi.<br><br><b>L'articolo è ordinabile in pacchi da 20 unità.</b><br>DISPONIBILE DAL 9/3 50.000 PZ                | Pronta   |      | 2,85            |

I termini di consegna sono da intendersi indicativi e suscettibili di variazioni