

ELENCO ARREDI

Q.tà	Descrizione
1 n. 2	Armadio per effetti personali utenti con 5 antine con serratura con chiave pieghevole (in duplice copia). Materiale: conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio, lavabile. Ante laccate opache con maniglia ed apertura maggiore di 100°. Dimensioni L 45 P 45 H 215 circa
2 n. 1	Divanetto 2 posti con imbottitura e rivestimento ignifugo, antimacchia, lavabile. Dimensioni 160 x 70 x H 75 circa.
3 n. 1	Tavolo basso dimensioni 70x 70xH35 circa, con piano in pannello conglomerato ligneo (sp. Minimo 25 mm) con rivestimento melaminico su entrambe le facciate e bordatura antiurto in tinta, gambe e telaio in metallo verniciato a polveri epossidiche
4 n. 1	Tavolo dimensioni 120x 60xH75 con piano in pannello conglomerato ligneo (sp. Minimo 25 mm) con rivestimento melaminico su entrambe le facciate e bordatura antiurto in tinta, gambe e telaio in metallo verniciato a polveri epossidiche
5 n. 3	Tavolo dimensioni 180x 80xH75 circa, con piano in pannello conglomerato ligneo (sp. Minimo 25 mm) con rivestimento melaminico su entrambe le facciate e bordatura antiurto in tinta. Piano completo di sportelli passacavi ed elemento sottopiano per passaggio cavi. Gambe e telaio in metallo verniciato a polveri epossidiche o cromati.
6 n. 7	Lampada da tavolo LED 15W orientabile 3D.110-240V 50-60Hz con Dimmer 0-100% Electronic power supplier 230V Luminous flux 1300 lm 15W LED - 3000K - CRI=80
7 n. 1	Postazione di lavoro a "C" e armadio complanare. Postazione a "C" (piano 120x60xH75 + piano 100x60) in pannello conglomerato ligneo (sp. Minimo 25 mm) con rivestimento melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile su entrambe le facciate e bordatura antiurto in tinta. Piano completo di sportelli passacavi ed elemento sottopiano per passaggio cavi. Gambe e telaio in metallo verniciato a polveri epossidiche pannellate fino a pavimento . Completano la postazione due moduli armadio completi di top di finitura complanari per complessivi L130 P45 H75 circa, dei medesimi materiali e finiture: 1 modulo a giorno con 1 ripiano e 1 modulo con 2 ante cieche con chiave pieghevole in duplice copia ed un ripiano interno
8 n. 4	Cassettiera 3 +1 cassetti su ruote. Coperchio, fondo, fianchi, schiena e frontali cassetti in conglomerato ligneo sp. Minimo 18 mm rivestito in melaminico

antiriflesso, antigraffio e lavabile. Top e frontali cassetto bordatura antiurto in tinta , L 40 x P 60 x H. 60 cm circa con quattro ruote doppie piroettanti.

- 9 n. 1 Armadio (2 moduli con 2 ante cieche ciascuno) L 130 P 45 H 215 circa complessivi, con relativo top di finitura, Fianchi,top, fondi, schienali ed ante cieche in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile . Ripiani in acciaio verniciato a polvere con portacartelle. antigraffio e lavabile. Ante bordate sui 4 lati con antiurto in tinta. Cerniere con apertura maggiore di 100°, con serratura con chiave pieghevole in duplice copia.
- 10 n. 1 ARMADIO ALTO A PARETE 13,80 METRI: Armadio L1380 P45 H220 circa, con fianchi, top, fondi e schienali in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Ciascun modulo, corredato da 4 ripiani metallici, con funzione anche di portacartelle, verniciati a polvere e da 2 ante in vetro trasparente temperato sp. 4 mm , con apertura superiore a 100°, con serratura e telaio in alluminio. Dimensioni modulo di due ante L max 80 cm., serratura con chiave pieghevole in duplice copia.
- 11 n. 12 Seduta in polipropilene colorato, con Sedile in polipropilene SP. 8mm minimo e struttura e gambe in metallo, tondino diametro 11mm minimo, cromato
- 12 n. 1 Armadio L 90 P45 H215 circa , con relativo top di finitura, Fianchi,top, fondi, schienali ed ante cieche in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Ripiani in acciaio verniciato a polvere con portacartelle. antigraffio e lavabile. Ante bordate sui 4 lati con antiurto in tinta. Cerniere con apertura maggiore di 100°, con serratura con chiave pieghevole in duplice copia.
- 13 n. 1 Armadio (2 moduli con 2 ante cieche ciascuno) L175 P45 H215 circa complessivi, con relativo top di finitura, Fianchi,top, fondi, schienali ed ante cieche in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile . Ripiani in acciaio verniciato a polvere con portacartelle. antigraffio e lavabile. Ante bordate sui 4 lati con antiurto in tinta. Cerniere con apertura maggiore di 100°, con serratura con chiave pieghevole in duplice copia.
- 14 n. 17 Armadio metallico L180 P 45 H 200 circa con 2 vani, 4+4 ripiani spostabili con passo 4 cm , 2 ante scorrevoli chiudibili con chiave fornita in duplice copia e ripiegabile . In lamiera metallica verniciata con polvere epossidica cotta al forno. spigoli arrotondati, ferramenta nascosta.
- 15 n. 1 Armadio metallico L150 P 45 H 200 circa con 2 vani, 4+4 ripiani spostabili con passo 4 cm , 2 ante scorrevoli chiudibili con chiave fornita in duplice copia e ripiegabile. In lamiera metallica verniciata con polvere epossidica cotta al forno. spigoli arrotondati, ferramenta nascosta.

- 16 n. 2 Armadio metallico L120 P 45 H 200 circa con 2 vani, 4+4 ripiani spostabili con passo 4 cm , 2 ante scorrevoli chiudibili con chiave fornita in duplice copia e ripiegabile per evitare danni a cose e persone. In lamiera metallica verniciata con polvere epossidica cotta al forno. spigoli arrotondati, ferramenta nascosta.
- 17 n. 2 Carrello metallico: Dim L40 x P80 x h80 per la movimentazione materiali di archivio/ biblioteca, dotato di manico e tre ripiani con alzatina anticaduta - con cassetto portaoggetti. Ruote piroettanti.
- 18 n. 6 Cassettiera porta disegni a 4 cassette formato A0: in metallo verniciato a polvere, dimensione complessiva dim 140x 95x 60 h circa. Cassetti ad estrazione parziale 4/5, guide a rulli con cuscinetti antirumore e antipolvere, maniglia in plastica antiurto e porta cartellino indicatore. battuta frontale protetta da profilo in gomma antipolvere, serratura centralizzata e sistema antiribaltamento. Dimensioni utile cassetto non inferiori a cm 125x87x12,5 cm.
- 19 n. 1 SCRIVANIA IN CONTINUITA': dim. L 240 P80 H 75 circa e separatore P80 H 40. 2 Piani L120 P80 H75 in pannello conglomerato ligneo (sp. Minimo 25 mm) con rivestimento melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile su entrambe le facciate e bordatura antiurto in tinta, completi di sportelli passacavi ed elementi sottopiano per passaggio cavi. Gambe e telaio in metallo verniciato a polveri epossidiche.
- 20 n. 3 SCRIVANIA CON CASSETTIERA E SOPRALZO : dim piani L 160 P80 H 75 circa con cassettera dx complanare a 4 cassette e sopralzo P 80 a giorno. Piani in pannello conglomerato ligneo (sp. Minimo 25 mm) con rivestimento melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile su entrambe le facciate e bordatura antiurto in tinta, completi di sportelli passacavi ed elementi sottopiano per passaggio cavi. Gambe e telaio in metallo verniciato a polveri epossidiche.
- 21 n. 2 SCRIVANIA AUTONOMA : Piano 160x80 H75 circa in pannello conglomerato ligneo (sp. Minimo 25 mm) con rivestimento melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile su entrambe le facciate e bordatura antiurto in tinta, completo di sportelli passacavi ed elementi sottopiano per passaggio cavi. Gambe e telaio in metallo verniciato a polveri epossidiche.
- 22 n. 7 SEDUTA OPERATIVA: Poltroncina operativa con ruote frenate d 50 mm, imbottita in poliuretano espanso con sedile spessore 50mm, schienale e poggiatesta regolabili, braccioli regolabili, regolabile in altezza, con meccanismo regolazione del peso e blocco posizione.
- 23 n. 3 APPENDIABITO CON PORTAOMBRELLI metallico con vaschetta raccogliacqua.

