

VERBALE

OGGETTO: Verbale seduta del 15 luglio 2022 della commissione tecnica per valutare la

FORNITURA DI UNA SOLUZIONE COMPLETA DI

"DIGITAL SIGNAGE" AVANZATO

PROGETTO: PON Metro 2014-2020 – Asse 6 – Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) – Progetto FI6.1.1c Smart City – Intervento Dispiegamento sistema di digital signage avanzato – codice locale FI6.1.1c2

CIG: 9176633D1A

CUP: H19J21003670006

L'anno 2022 e questo giorno 15 del mese di luglio, alle ore 9:00 in Firenze, presso la Direzione Sistemi Informativi – Via R. Giuliani, 250 – in esecuzione della Determinazione n. 3113 del 9/5/2022 e n. 3413 del 18/5/2022 di cui alla procedura negoziata n. 009545/2022 su Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) si riunisce, in terza seduta, la Commissione tecnica nominata con Determinazione Dirigenziale n. 4692 del 4/7/2022.

Verificata la presenza di tutti i commissari, la Commissione continua con l'esame delle offerte tecniche presentate dalle tre società partecipanti alla gara: Axians Brand id SPA, Durante SPA e Novanext SRL.

La Commissione riprende dalla valutazione dei criteri VTMxx per il concorrente Novanext e continua con la registrazione delle valutazioni attribuite dai Commissari inserendo i valori all'interno dello schema previsto (file "Schema requisiti e caratteristiche – valutazione.ods") che, pertanto, è parte integrante del verbale.

Per il criterio VTM04 il Concorrente Novanext dichiara che il monitor ha un pannello "EDGE LED", ma non risulta dotato di tecnologia IPS o Full/Direct-LED dalla consultazione del datasheet del produttore, pertanto la Commissione valuta di non assegnare il punteggio migliorativo.

Per la valutazione del criterio VTM10, Novanext indica di conteggiare negli ingressi/uscite audio anche le porte video multifunzione HDMI che gestiscono anche il flusso audio. Trattandosi però non di porte solo audio, quindi "pure" per quel tipo di trasmissione, la Commissione non ritiene questo particolare requisito soddisfatto a livello migliorativo e non assegna alcun punteggio.

Per il criterio VTM62 il Concorrente Novanext descrive una realizzazione della particolare funzionalità che non è valutata in modo corrispondente a quanto richiesto nella Lettera d'invito, pertanto la Commissione valuta di non assegnare il punteggio migliorativo.

La Commissione procede poi alla lettura e alla valutazione del progetto nella sua interezza, analizzando il Piano di progetto presentato, quindi la qualità della soluzione tecnologia offerta, le funzionalità della soluzione, le metodologie e il personale impiegato, tenendo conto di tutto quanto descritto nelle offerte tecniche dei Concorrenti.

Nel dettaglio si valuta quindi l'idoneità, completezza, coerenza ed adeguatezza del progetto; il livello di innovazione ed evoluzione tecnologica presentati e offerti per gli aspetti delle funzionalità supportate, della gestione monitor e palinsesti; la scalabilità, affidabilità e resilienza; innovazione ed evoluzione tecnologica; tempistiche di realizzazione, valutazioni adottate e loro motivazione tecnica; diagramma e schemi di dispiegamento; completezza, livello di affidabilità e coerenza; chiarezza ovvero semplicità e non ambiguità;

DIREZIONE
SISTEMI INFORMATIVI

Servizio
Sicurezza, Infrastruttura e Architettura IT dell'Ente

qualità, durata e metodologia di erogazione; metodologie tecniche e organizzative di espletamento della fornitura; numero e tipologia delle certificazioni aziendali e dei singoli tecnici possedute; ecc. La Commissione dettaglia i vari sub criteri predisponendo una riga di dettaglio per ciascuno di essi sempre all'interno del medesimo file "Schema requisiti e caratteristiche - valutazione.ods".


Alle 13.45 la Commissione termina la seduta e convoca il prossimo incontro per il 26 luglio 2022 ore 09:00.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Presidente

Luca Bertelli

Commissaria


Barbara Tonetto

Commissario


Maurizio Marini

NB: la Commissione concorda che i due commissari firmano la versione cartacea del presente verbale, la stessa sarà poi scansionata formato PDF e firmata digitalmente dal solo presidente.