




Processo: 8453 Richiesta preventivo n. 100 set da 2 paletti di delimitazione per ufficio elettorale

Eventi

## Richiesta Offerte



### Dati richiesta

Protocollo **141945**

Scadenza **10/05/2023 19:00**

Luogo consegna **materiale: Uff. Elettorale Viale Guidoni n. 174**

Tempo consegna (gg) **30**

Codice C.I.G.

Pagamento **saldo pagamento a 30 gg. da protocollo fattura su sistema SDI**

Allegati

[paletti delimitazione.pdf](#)

Note **Si richiede il preventivo di n. 100 set di n. 2 paletti di delimitazione con le caratteristiche indicate in allegato. L'offerta dovrà essere inserita direttamente su Sigeme insieme alla scheda tecnica (Allegato A), debitamente compilata. Il R.U.P. Dirigente del Servizio Servizi Demografici Dott. Iacopo Giannesi**

### Referente

Nome **sammarchi** Telefono **055/2768447** Email **direzione.serviziterritoriali@comune.fi.it**

### Articoli

Codice	Descrizione	Quantità	Fornitori
00003383	Colonnina segnapercorso in...	100,0	5

### Fornitori

Codice	Certificazioni	Fornitore	Articoli
00002169	✓	DECA SRL	1 / 1
00002985	✓	CENTRO SICUREZZA DI...	1 / 1
00002103	✓	Centro Edile	1 / 1
00001696	✓	BC forniture	1 / 1
00001669	✓	Tech Divise srl	1 / 1



COMUNE DI  
**FIRENZE**

DIREZIONE  
SERVIZI TERRITORIALI  
E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

FIR ZE  
CAI 11  
186 015

ALLEGATO A)

Prot. 14945 del 31/5/23

## Fornitura di PALETTI DELIMITAZIONE: SCHEDA TECNICA

**PALETTI DELIMITAZIONE: n. 100** set da 2 paletti di delimitazione (per eventi, feste, dissuasore di parcheggio) - colore bianco e rosso:

- dimensioni totali per paletto: H x L x P : 82 x 112 x 28 cm- set da 2
- collegamento tra di loro con catena di lunghezza di ca. 140 metri
- base da poter essere riempita con acqua o sabbia per garantire elevata stabilità
- peso di circa 660 g , facili da muovere e trasportare (**VEDI FOTO**):

*Offerta Economica*

€ \_\_\_\_\_ + iva/cad.

Tempi di consegna: la merce dovrà essere consegnata entro 30 gg. dalla conferma dell'ordine.





Condizioni di pagamento: saldo a 30 giorni dalla data di protocollo di ricezione della fattura

Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Data \_\_\_\_\_

Firma e Timbro del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_







COMUNE DI  
FIRENZE

DIREZIONE  
SERVIZI TERRITORIALI  
E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

171  
CAI  
166  
78  
16  
15

ALLEGATO A)

Prot. 14905 del 31/5/23

## Fornitura di PALETTI DELIMITAZIONE: SCHEMA TECNICA

- PALETTI DELIMITAZIONE: n. 100** set da 2 paletti di delimitazione (per eventi, feste, dissuasore di parcheggio) – colore bianco e rosso:
- dimensioni totali per paletto: H x L x P : 82 x 112 x 28 cm- set da 2
  - collegamento tra di loro con catena di lunghezza di ca. 140 metri
  - base da poter essere riempita con acqua o sabbia per garantire elevata stabilità
  - peso di circa 660 g, facili da muovere e trasportare (**VEDI FOTO**):

*Offerta Economica*

€ 16,50 + iva/cad.

Tempi di consegna: la merce dovrà essere consegnata entro 30 gg. dalla conferma dell'ordine.

Condizioni di pagamento: saldo a 30 giorni dalla data di protocollo di ricezione della fattura

Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Data 10/05/2023

Firma e Timbro del Legale Rappresentante

**DECA SRL**  
Amministratore  
[Firma]



INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE

# COLONNINA

cod. J65010

## CODICE PRODOTTO:


450900000

Monocolore

Bicolore ✓

Var.: Rossa - Bianca

Var.: Bianca/Rossa - Gialla/Nera - \*



## DESCRIZIONE

Colonnina in materiale plastico del diametro di 4 cm e altezza standard di 90 cm ✓

E' disponibile anche nelle due varianti di altezza di 110 e 130 cm.

Prodotta nel tipo MONOCOLORE (bianco oppure rosso) e BICOLORE (bianco e rosso oppure giallo e nero).

La colonnina è dotata di un cappello di finitura (disponibile nei colori nero, bianco e rosso) con 4 occhioli per l'aggancio della catena.

La colonnina è fornibile con base triangolare di plastica, ✓ quadrata di gomma o circolare riempibile.

## UTILIZZI

Viene utilizzata come sostegno alla catena in plastica CVM ove si devono creare delle zone delimitate ma facilmente modificabili: aree parcheggio, manifestazioni sportive, meeting, etc.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza: 90 cm

Diametro: 4 cm

Peso: circa 0,238 gr

## IMBALLO:

Scatola 27x16x92

Contenuto Pz. 16

Peso lordo kg. 4,500

## NORMATIVE:

Non applicabili

## SPECIFICHE DEL MATERIALE:

Polipropilene gr. 3,5

Coloranti atossici non contenenti metalli pesanti



\* I colori particolari vengono prodotti su quantitativo minimo da concordare

-- GEN. 2017



INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE

# ANELLO UNIV. 303 'S'

cod. 120115

**CODICE PRODOTTO:**

10303US0000

Colore: bianco - rosso - giallo - nero - bianco/rosso - giallo/nero

**DESCRIZIONE**

Anello di tipo universale, particolarmente rigido e resistente.



**UTILIZZO**

Permette di agganciare le catene nei modelli 104, 105, 106, 401, 302 e 301, alle colonnine, oppure ad eventuali altri supporti.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Diametro Sezione 8 mm  
A Altezza Maglia: 30 mm  
B Lunghezza Maglia: 55 mm  
Peso circa 5,4 gr

**IMBALLO:**

SACCHETTO PLASTICA  
Contenuto STANDARD 25 Pz.  
Peso lordo kg. 0,135

**NORMATIVE:**

Non applicabili

**SPECIFICHE TECNICHE DEL MATERIALE:**

Polietilene omopolimero ad alta densità (HDPE) con antiossidanti.

I coloranti utilizzati presentano le caratteristiche dell'atossicità e non contengono metalli pesanti, come richiesto dalle ultime normative europee.

\* I colori particolari vengono prodotti su quantitativo minimo da concordare

-- GEN. 2017



INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE

## BASI CON CEMENTO x COL

**CODICE PRODOTTO:** BASE CON CEMENTO

40503CEM

Nera



### DESCRIZIONE

Base triangolare con cemento ✓

Base composta da un guscio di forma triangolare, con lato di 29 cm, riempito di cemento come zavorra.

La stessa può essere fornita anche **SENZA CEMENTO** ma ovviamente con minor stabilità.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza: 4,5 cm

Lato base: 29 cm

Peso circa 2600 gr

### IMBALLO:

Scatola 50x27x15

Contenuto Pz. 4

Peso lordo kg. 11,000

### SENZA CEM

Scatola 50x27x52

Contenuto Pz. 16

Peso lordo kg. 4,600

### NORMATIVE:


Non applicabili

### SPECIFICHE DEL MATERIALE:

POLIPROPILENE

Coloranti atossici non contenenti metalli pesanti

-- GEN. 2017



INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE

# CATENA ART. 103 Ø 5mm

cod. 150102

**CODICE PRODOTTO:**

001030000

Monocolore: Bianca - rossa - gialla - nera - marrone

Bicolore: Bianca/Rossa - Gialla/Nera ✓

## DESCRIZIONE

Resistono alle intemperie, alla salsedine, agli agenti chimici, alle temperature fra i -10°C e +75°C; sono leggere, lavabili, isolaranti, antimagnetiche, inossidabili, di colorazione incorporata e inalterabile, galleggianti.

## UTILIZZO

Per le loro caratteristiche, le catene prodotte e commercializzate da CVM trovano impiego nei più svariati campi quali: segnaletica stradale, segnaletica antinfortunistica, ferrovie, campi sportivi, aeroporti, campeggi, piscine, scuole, moda, abbigliamento, industrie, nautica, etc.



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Diametro Sezione 5mm  
A Altezza Maglia: 20 mm  
B Lunghezza Maglia: 30 mm  
Peso circa 52 gr/m

## IMBALLO:

33x29x50  
Contenuto 250 m  
Peso lordo kg. 14,500

## NORMATIVE:

Non applicabili

## SPECIFICHE TECNICHE DEL MATERIALE:

Tutti i prodotti CVM sono realizzati in materiale plastico ovvero polietilene a bassa densità e i coloranti utilizzati presentano le caratteristiche dell'atossicità e non contengono metalli pesanti, come richiesto dalle ultime normative europee.

## CONFEZIONAMENTI:

### STANDARD ✓

Spezzioni da 25 metri in pratici sacchetti di plastica trasparente saldati a caldo e riposti all'interno di scatole di cartone. Altre misure vengono prodotte su richiesta del cliente, senza un minimo quantitativo d'ordine e senza costi aggiuntivi.

### Packaging SELF SERVICE

Confezione da 5 m con 2 anelli di giunzione in sacchetto di polietilene trasparente con cartoncino di chiusura, illustrato e appendibile.


### Packaging BOBINA

Le catene sono avvolte su bobina del diametro di 30 cm, con foro del diametro di 8,5 cm e di lunghezza 20 cm.

Bobine da 70m - scatole da 140 m

-- GEN. 2017

\* I colori particolari vengono prodotti su quantitativo minimo da concordare



INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE

-- GEN. 2017

English Version

Segnaletica e Antinfortunistica | Profilo Aziendale | Contatti



Antinfortunistica - Paletto in materiale plastico bianco

## Colonnina

in materia plastica con colorazione nella massa



DOWNLOAD PDF

NS. →

**Colonnina** in materiale plastico del diametro di 4 cm. e altezza standard di 90 cm. è anche disponibile nelle due varianti di altezza di 110 cm. e 130 cm.

Viene utilizzata come sostegno alla catena in plastica CVM ove si devono creare delle zone delimitate ma facilmente modificabili: aree parcheggio, manifestazioni sportive, meeting, etc.

Prodotta nel tipo MONOCOLORE (bianco oppure rosso) e BICOLORE (bianco e rosso oppure giallo e nero).

La colonnina è dotata di un cappellotto di finitura (disponibile nei colori nero, bianco e rosso) con 4 occhioli per l'aggancio della catena. La colonnina è disponibile con base triangolare di plastica, quadrata di gomma o circolare riempibile.

**Base triangolare con cemento** Base composta da un guscio di forma triangolare, con lato di 29 cm., riempito di cemento come zavorra.

**Base quadrata in gomma** Base quadrata, con lato di 27 cm., per le sue caratteristiche viene utilizzata in casi particolari.

**Base rotonda riempibile** Base circolare in materiale plastico con diametro di 30 cm., sostiene in modo indispensabile la colonnina, si riempie per appesantirla con acqua oppure sabbia. Comoda, leggera e maneggevole per il trasporto, quando vuota.

## Paletto

per terreno in materia plastica

**Paletto** in materiale plastico del diametro di 4 cm. è dotato di un robusto puntale in nylon nero di 27 cm., a scomparsa nel terreno, nella sabbia e nella neve. L'altezza standard fuori terra misura 60 cm. ma è anche disponibile nelle due varianti di altezza di 80 cm. e 100 cm.

Sostiene la catena in plastica CVM, delimitando aree varie in giardini e campi sportivi.

Il paletto, di colore bianco, è dotato di un cappellotto di finitura, anch'esso bianco, con 2 occhioli per l'aggancio della catena.

## Segnaletica

Catena in Plastica  
Colonnina e Paletto  
Coni Spartitraffico  
Accessori