

## Offerta Economica

Il sottoscritto Renzo Bianchini , nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente Mobilferro srl, con sede legale in Trecenta ,Raffaello Sanzio, 366;

In merito al lotto denominato "Arredi per ISIS DA VINCI, IC MONTAGNOLA GRAMSCI, POLIZIANO, GANDHI e CALAMANDREI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS 36 2023 - CIG Z923D3B6FB - CUP H11I23000020004" relativo alla gara "Arredi per ISIS DA VINCI, IC MONTAGNOLA GRAMSCI, POLIZIANO, GANDHI e CALAMANDREI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS 36 2023 - CIG Z923D3B6FB - CUP H11I23000020004" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 0,00000 %.

**Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 34.741,80**

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro -

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 34.741,80

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati e nello schema di contratto.

lì 17/11/2023

Cliente	COMUNE DI FIRENZE
Indirizzo	Via Nicolodi, 2
Città	50131 FIRENZE (FI)
Ufficio	P.O. Gestione Strutture Scolastiche
Att.ne	Dott.ssa Linda Pieragnoli
Tel	055-262.5714
Fax	055-2625656
email	linda.pieragnoli@comune.fi.it
P.IVA	01307110484
CODICE IPA	
Consegna	ENTRO 60 GG. DATA CONFERMA ORDINE
Validità offerta	60 GG. DATA OFFERTA
CIG	
CUP	
Determina	
	Prezzi netti iva esclusa

Offerta n.

MP10112023

Protocollo

Mail del 09/11/2023

Data

10/11/2023

Trasporto ☒ S ☐ N

Scarico ☒ S ☐ N

Facchinaggio ☒ S ☐ N

Durata della garanzia\*

24 mesi

Penalità ☐ S ☒ N

Pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.

Banca di appoggio Mobilferro:

Rovigo Banca filiale di Lendinara




IT34W0898663341006000025029

BIC: CCRIT2TG01





Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
1			<b>AULE -SECONDARIA GRAMSCI - Via del Sansovino 35 - FIRENZE</b>							
2	0142F140	9	CATTEDRA P/L B/F 3PANN 2C T40 140X70 Struttura portante in tubo di acciaio diametro 40x1,5 mm. Struttura perimetrale in tubo di acciaio con funzione antinfortunistica 40x20x1,5 mm. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Schermo frontale e cassetteria in nobilitato spessore mm. 18 tinta faggio. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiabili ed antirumore. Cassetteria a due cassetti con serratura tipo yale. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.		140x70 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 236,40	€ 2.127,60
3			<b>AULA DI SOSTEGNO - PRIMARIA MONTAGNOLA - Via Giovanni da Montorsoli 1 - FIRENZE</b>							



Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI



N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
4	N5340/70	1	TAVOLO CIRCOLARE G.FERRO DIAM 128X70H Accostabile su tutti i lati. Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di circa mm 27. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra edotate di piedini in plastica antirumore.		DIAM 128X70H 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 264,00	€ 264,00
5	015436H42	5	SEDIA S/S.PLASTICA T25 36X36X42H Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Seduta e spalliera in materiale plastico con polimero in polipropilene, la finitura è antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di alcuna manutenzione, a sagomatura anatomica. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.		36x36x42 	Grigio Ral 9006		S/S BLU	€ 32,40	€ 162,00
6	M6005-C	1	MOBILE 3 VANI VERTICALI DIM.104X40X100H La serie dei mobili M è sovrapponibile ed accostabile ad altri della stessa famiglia. Struttura in multistrati di betulla spessore mm 18 controplaccata in laminato 9/10 ignifugo spessore complessivo 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Ante realizzate in legno multistrati di betulla placcate laminato nei colori a scelta della DL apribili a 110° con robuste cerniere in acciaio stampato con sistema di chiusura rallentata con funzione antischiacciamento, regolazione millimetrica con viti. Sono inoltre dotate di maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Dotato di 2 ripiani in legno multistrati di betulla, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraiibili in senso orizzontale. Bordi a vista levigati e lucidati al naturale, raggiatura antiinfortunistica. Schienale spessore 18 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini di serie in legno di faggio diam. 60 regolabili con piedini a vite regolabili in altezza in modo da consentire l'adattamento ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione sono avvitati alla base.		104X40X100H 	Faggio	Cassette Trasparenti		€ 743,40	€ 743,40

Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI








N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
7	M6852	1	COMPOSIZIONE ATOLLO DIAM. CM 200 <b>(CUSCINI ESCLUSI)</b> Composizione costruita con tappeto tondo diametro 200 cm, 3 morbidi curvi aventi misure 140x30x30h (morbidi esterni), 3 morbidi curvi aventi misure 90x25x15h (morbidi interni). 2 cuscini. Classe ignifuga 1.		DIAM. CM 200 	Verde Chiaro 02 	Verde Chiaro 02 		€ 1.485,00	€ 1.485,00
8			<b>AULA SECONDARIA POLIZIANO - Viale Morgagni 32 - FIRENZE</b>							
9	0142F140	6	CATTEDRA P/L B/F 3PANN 2C T40 140X70 Struttura portante in tubo di acciaio diametro 40x1,5 mm. Struttura perimetrale in tubo di acciaio con funzione antinfortunistica 40x20x1,5 mm. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Schermo frontale e cassetteria in nobilitato spessore mm. 18 tinta faggio. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Cassetteria a due cassetti con serratura tipo yale. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.		140x70 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 236,40	€ 1.418,40
10			<b>AULA PRIMARIA DUCA D'AOSTA - PIAZZA I MAGGIO 13 - FIRENZE</b>							

Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI


N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H cm 100x45x200h	Telaio Faggio	Piano Faggio	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
11	0275/200 + 0256	6	ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 4 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento.	X					€ 407,40	€ 2.444,40
12			<b>AULA SECONDARIA PAOLO UCCELLO - Via Golubovich 4 - FIRENZE</b>							
13	0275/200 + 0256	4	ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 4 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento.	X		Faggio	Faggio		€ 407,40	€ 1.629,60

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
14			<b>IC CALAMANDREI AULA SCUOLA PRIMARIA MAMELI e INFANZIA MAMELI - Via Corsali - FIRENZE</b>							
15	0142F140	1	CATTEDRA P/L B/F 3PANN 2C T40 140X70 Struttura portante in tubo di acciaio diametro 40x1,5 mm. Struttura perimetrale in tubo di acciaio con funzione antinfortunistica 40x20x1,5 mm. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Schermo frontale e cassetteria in nobilitato spessore mm. 18 tinta faggio. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiabili ed antirumore. Cassetteria a due cassetti con serratura tipo yale. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.		140x70 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 236,40	€ 236,40
16	0275/200 + 0256	19	ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 4 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento.	X	cm 100x45x200h 	Faggio	Faggio		€ 407,40	€ 7.740,60
17	M6500	10	SEDIA IN MASSELLO DI FAGGIO SEDUTA CM 30H Sedile e schienale dalla superficie curvata per rispondere a esigenze antropometriche tutte le parti terminali e gli spigoli sono stondati secondo le normative attualmente vigenti per le forniture di arredo scolastico. Struttura di sezione circolare di 35 mm in legno massello di faggio assemblata per mezzo di appositi collanti ed incastri fresati e spinati. Seduta e schienale in compensato multistrati di faggio incollati a fibre incrociate con l'ausilio di collanti specifici aventi spessore mm.8. Verniciatura lucida al naturale atossica.CERTIFICATO FSC		30H 	Faggio	Faggio		€ 54,00	€ 540,00

Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
18	M6550	5	PANCHETTA IN FAGGIO C/SCHIENALE CM 90X34X30H Sedile e schienale dalla superficie curvata per rispondere a esigenze antropometriche tutte le parti terminali e gli spigoli sono stondati secondo le normative attualmente vigenti per le forniture di arredo scolastico. Struttura di sezione circolare di 35 mm in legno massello di faggio assemblata per mezzo di appositi collanti ed incastri fresati e spinati. Seduta e schienale in compensato multistrati di faggio incollati a fibre incrociate con l'ausilio di collanti specifici aventi spessore mm.8. Verniciatura lucida al naturale atossica. CERTIFICATO FSC		90X34X30H 	Faggio	Faggio		€ 105,60	€ 528,00
19			<b>AULA ISIS DA VINCI - via del Terzolle 91 - FIRENZE</b>							
20	VZ1614MWD	18	Scrivania pannellata con top sagomato <b>DX (destra)</b> . Struttura portante, Realizzata con pannelli in truciolare spessore 25 mm, bordati perimetralmente in ABS. La gonnella frontale è legata ai fianchi a formare un telaio su cui poggiare e fissare il top scrivania. Piani di lavoro compatto sagomato, Sono realizzati in truciolare melaminico spessore 25/28 mm, bordato lungo il perimetro in ABS. Dotate alla faccia inferiore dei riscontri utili al fissaggio del piano alla struttura (sistema tiranti/barilotti).		(DX) L160 P140 H74 	Strutture in melaminico T63 BIANCO SYSTEM 	Top in melaminico T60 EUCALIPTO 		€ 407,70	€ 7.338,60
21	VZ1614MWS	10	Scrivania pannellata con top sagomato <b>SX (sinistra)</b> . Struttura portante, Realizzata con pannelli in truciolare spessore 25 mm, bordati perimetralmente in ABS. La gonnella frontale è legata ai fianchi a formare un telaio su cui poggiare e fissare il top scrivania. Piani di lavoro compatto sagomato, Sono realizzati in truciolare melaminico spessore 25/28 mm, bordato lungo il perimetro in ABS. Dotate alla faccia inferiore dei riscontri utili al fissaggio del piano alla struttura (sistema tiranti/barilotti).		(SX) L160 P140 H74 	Strutture in melaminico T63 BIANCO SYSTEM 	Top in melaminico T60 EUCALIPTO 		€ 407,70	€ 4.077,00

Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
22	JL057A + M182-2G16 + Foro Piano	28	Top access - in alluminio con baffo parapolvere <b>COMPRESO FORO PIANO.</b>		L 32 P11 H2,5				€ 143,10	€ 4.006,80
<p style="text-align: center;">Immagine</p> 										

**mobilferro** s.r.l.  
Via. Bazzani 300  
45027 TRECENTA (Rovigo)

Totale	€ 34.741,80
Iva 22%	€ 7.643,20
Tot. Iva comp	€ 42.385,00