

Offerta Economica

Il sottoscritto RENZO FERRARO, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente FERRARO ARREDI TECNICI SRL A S.U., con sede legale in Cairo Montenotte, VIA BRIGATE PARTIGIANE, 2;

In merito al lotto denominato "FORNITURA ARREDI PER IL LABORATORIO DI BIOLOGIA DEL NUOVO BIENNIO ISIS DA VINCI" - Affidamento ai sensi dell'art.50 c.1 lett.B) del D.Lgs 36 2023 - CIG Z913DB5ABF e CUP H11I23000020004" relativo alla gara "FORNITURA ARREDI PER IL LABORATORIO DI BIOLOGIA DEL NUOVO BIENNIO ISIS DA VINCI" - Affidamento ai sensi dell'art.50 c.1 lett.B) del D.Lgs 36 2023 - CIG Z913DB5ABF e CUP H11I23000020004" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 2,35435 %.

Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 30.976,00

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro -

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 30.976,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati e nello schema di contratto.

lì 15/12/2023

Spett. : **COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE ISTRUZIONE**
Via Nicolodi, 2
50131 Firenze

Cairo Montenotte : 13 dicembre 2023
PREVENTIVO N° : **23.0675.C-5**
Disegno n° : 23.0675.C-02-B
Ns. Rif. : L. Pesce
Vs. Rif. : **CIG Z913DB5ABF e CUP H11I23000020004**

Per referenze e dettagli sulla ns. produzione vogliate consultare il ns. sito www.ferraroat.com

Ferraro Arredi Tecnici Srl a.s.u. | Sede legale: Via IV Novembre, n°4 - 20153 Milano (MI) Italia

Sede operativa: Via Brigate Partigiane n°2, 17014 Cairo Montenotte (SV) Italia

Tel. 019.504671 Fax 019.501331 e-mail: ferraroat@ferraroat.com www.ferraroat.com | pec: ferraroarreditecnicisrl@pec.cgn.it

P.IVA/cod.fisc. IT 00426680096 - cap soc € 600.000,00 i.v. Iscr. Reg. Soc. 6724 Vol. 8139 - CCIAA Milano Monza Brianza Lodi - REA MI-2644910

Riferimento	Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
		Laboratorio di biologia		
Riferimento S03.01	N° 1 Pezzi	BANCO A PARETE SERIE EASY-LAB CERTIFICATO EN 13150 SERVIZI IN PIANO 150x81x75 h Composto ciascuno da:	€ 1.184,00	€ 1.184,00
	1	Art.:1AMEPM_L1500 - Modulo tecnico a parete per microscopia serie Easy Lab certificato EN 13150. Predisposizione per alloggiamento utenze a filo piano di lavoro. Dimensioni cm 150x6x78h		
	1	Art.:1ASBS_P2_H01_L1500 - Struttura metallica banco con gamba a "C", certificata EN 13150. Dimensioni cm 150x75x75h		
	1	Art.:1APS3_L1500_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 150x75		
	1	Art.:1AQTG - Torretta elettrica con 2 prese dati RJ45 cat. 6. IP55. Per installazione a filo piano		
	1	Art.:1AQTE - Torretta elettrica con 2 prese trivalenti 220V 10/16A. IP55. Per installazione a filo piano		
	1	Art.:1AQTA - Torretta elettrica con 1 interruttore magnetotermico 16A 3kA. IP55. Per installazione a filo piano		
	2	Art.:1AKTGB_P2_H01 - Finitura laterale banco gamba a "C". Dimensioni banco: cm 75P x 75H		
	1	Art.:1AK013 - Materiale elettrico (modulare) per dorsale collegamento quadretti e torrette linea a 16 A		
Riferimento S03.02	N° 1 Pezzi	LAVAOCCHI Composto ciascuno da:	€ 366,00	€ 366,00
	1	Art.:3ALPB - Lavaocchi di sicurezza con supporto a pavimento, realizzato in acciaio inox con tubazioni zincate a caldo, vaschetta in ABS giallo, erogatori a grande portata di acqua nebulizzata		
Riferimento S03.03	N° 6 Pezzi	ARMADIO VETRATO 90x45x190h Composto ciascuno da:	€ 820,67	€ 4.924,00
	2	Art.:1AVVSS_L0900 - Armadio per deposito vetrerie e reagenti realizzato in nobilitato ignifugo classe "1", ad ante in vetro scorrevoli, completo di ripiani interni regolabili in altezza. Dimensioni cm 90x45x90h		
	1	Art.:1AVTA_L0900 - Telaio in alluminio per sostegno armadio, completo di piedini d'appoggio da cm 90		
Riferimento S03.04	N° 5 Pezzi	ARMADIO 90x45x190h Composto ciascuno da:	€ 614,40	€ 3.072,00
	1	Art.:1AVTA_L0900 - Telaio in alluminio per sostegno armadio, completo di piedini d'appoggio da cm 90		
	2	Art.:1AVCBS_L0900_F2 - Armadio per deposito vetrerie e reagenti realizzato in nobilitato ignifugo classe "1", ad ante cieche apribili a battente, completo di ripiani interni regolabili in altezza. Parte frontale antracite. Dimensioni cm 90x45x90h		
Riferimento S03.05	N° 1 Pezzi	ARMADIO 120x45x102h Composto ciascuno da:	€ 466,00	€ 466,00
	1	Art.:1AVUFS_L1200 - Top di finitura superiore per armadio da cm 120		
	1	Art.:1AVTA_L1200 - Telaio in alluminio per sostegno armadio, completo di piedini d'appoggio da cm 120		
	1	Art.:1AVCBS_L1200_F2 - Armadio per deposito vetrerie e reagenti realizzato in nobilitato ignifugo classe "1", ad ante cieche apribili a battente, completo di ripiani interni regolabili in altezza. Parte frontale antracite. Dimensioni cm 120x45x90h		
Riferimento S03.06	N° 1 Pezzi	BANCO A PARETE SERIE EASY-LAB CERTIFICATO EN 13150 SERVIZI IN PIANO 120x66x90 h Composto ciascuno da:	€ 600,00	€ 600,00
	1	Art.:1AMEP_H03_L1200_T0 - Modulo tecnico a parete serie Easy Lab certificato EN 13150. Predisposizione per alloggiamento utenze a filo piano di lavoro. Dimensioni cm 120x6x93h		
	1	Art.:1ASBS_P1_H02_L1200 - Struttura metallica banco con gamba a "C", certificata EN 13150. Dimensioni cm 120x60x90h		
	1	Art.:1APS3_L1200_P1 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 120x60		

Riferimento	Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
Riferimento S03.07	N° 1 Pezzi	BANCO CENTRALE SERIE EASY-LAB CERTIFICATO EN 13150 SERVIZI IN PIANO 395x156x90h Composto ciascuno da:	€ 5.835,00	€ 5.835,00
	1	Art.:1AMEC_H03_L1800_T0 - Modulo tecnico centrale serie Easy Lab certificato EN 13150. Predisposizione per alloggiamento utenze a filo piano di lavoro. Dimensioni cm 180x6x93h		
	1	Art.:1AMEC_H03_L1500_T0 - Modulo tecnico centrale serie Easy Lab certificato EN 13150. Predisposizione per alloggiamento utenze a filo piano di lavoro. Dimensioni cm 150x6x93h		
	2	Art.:1ASBS_P2_H02_L1800 - Struttura metallica banco con gamba a "C", certificata EN 13150. Dimensioni cm 180x75x90h		
	2	Art.:1ASBS_P2_H02_L1500 - Struttura metallica banco con gamba a "C", certificata EN 13150. Dimensioni cm 150x75x90h		
	1	Art.:1ASBLT156 - Struttura metallica banco lavello di testata con gamba a "C" serie Easy Lab, certificata EN 13150. Dimensioni cm 156x65x90h		
	2	Art.:1APS3_L1800_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 180x75		
	2	Art.:1APS3_L1500_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 150x75		
	1	Art.:1APM3LT156 - Piano di lavoro in polipropilene per lavello di testata serie Easy Lab spessore mm 28 con 1 vasca centrale di dimensioni utili interne cm 37x37x25h e dimensioni esterne cm 40x40x25h. Dimensioni cm 156x65		
	4	Art.:1AQTI - Torretta elettrica bifrontale con 4 prese trivalenti 220V 10/16A. IP55. Per installazione a filo piano		
	2	Art.:1AQTA - Torretta elettrica con 1 interruttore magnetotermico 16A 3kA. IP55. Per installazione a filo piano		
	1	Art.:2AMA300P - Miscelatore monoforo acqua calda/fredda per vasca cm 40x50. Installazione a filo piano		
	2	Art.:1AAL1_F2 - Armadietto sottolavello su ruote (anteriori con freno) realizzato in nobilitato ignifugo classe "1", ad anta con apertura a 165° e chiusura ammortizzata soft-close. Scocca grigio chiaro e parte frontale antracite. Dimensioni cm 59,5x47x79h		
	2	Art.:1AKTGB_P2_H02 - Finitura laterale banco gamba a "C". Dimensioni banco: cm 75P x 90H		
	1	Art.:1AK015 - Materiale per impianto di scarico (completo di sifone) di vasche/vaschette		
	2	Art.:1AK013 - Materiale elettrico (modulare) per dorsale collegamento quadretti e torrette linea a 16 A		
	2	Art.:1AK001 - Materiale per collegamento colonnine/rubinetti ai servizi idrici e gassosi (acqua, acqua demineralizzata, aria, vuoto)		
Riferimento S03.08	N° 1 Pezzi	BANCO CENTRALE SERIE EASY-LAB CERTIFICATO EN 13150 SERVIZI IN PIANO 390x156x90h Composto ciascuno da:	€ 5.036,00	€ 5.036,00
	1	Art.:1AMEC_H03_L1800_T0 - Modulo tecnico centrale serie Easy Lab certificato EN 13150. Predisposizione per alloggiamento utenze a filo piano di lavoro. Dimensioni cm 180x6x93h		
	1	Art.:1AMEC_H03_L1500_T0 - Modulo tecnico centrale serie Easy Lab certificato EN 13150. Predisposizione per alloggiamento utenze a filo piano di lavoro. Dimensioni cm 150x6x93h		
	1	Art.:1AMEC_H03_L0600_T0 - Modulo tecnico centrale serie Easy Lab certificato EN 13150. Predisposizione per alloggiamento utenze a filo piano di lavoro. Dimensioni cm 60x6x93h		
	2	Art.:1ASBS_P2_H02_L1800 - Struttura metallica banco con gamba a "C", certificata EN 13150. Dimensioni cm 180x75x90h		
	2	Art.:1ASBS_P2_H02_L1500 - Struttura metallica banco con gamba a "C", certificata EN 13150. Dimensioni cm 150x75x90h		
	2	Art.:1ASBS_P2_H02_L0600 - Struttura metallica banco con gamba a "C", certificata EN 13150. Dimensioni cm 60x75x90h		
	2	Art.:1APS3_L1800_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 180x75		
	2	Art.:1APS3_L1500_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 150x75		
	2	Art.:1APS3_L0600_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 60x75		
	5	Art.:1AQTI - Torretta elettrica bifrontale con 4 prese trivalenti 220V 10/16A. IP55. Per installazione a filo piano		
	3	Art.:1AQTA - Torretta elettrica con 1 interruttore magnetotermico 16A 3kA. IP55. Per installazione a filo piano		
	4	Art.:1AKTGB_P2_H02 - Finitura laterale banco gamba a "C". Dimensioni banco: cm 75P x 90H		

Riferimento	Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
	3	Art.:1AK013 - Materiale elettrico (modulare) per dorsale collegamento quadretti e torrette linea a 16 A		
Riferimento S03.09	N° 1 Pezzi	BANCO CENTRALE SERIE EASY-LAB CERTIFICATO EN 13150 SERVIZI IN PIANO 290x156x90h Composto ciascuno da:	€ 5.146,00	€ 5.146,00
	1	Art.:1AMEC_H03_L1500_T0 - Modulo tecnico centrale serie Easy Lab certificato EN 13150. Predisposizione per alloggiamento utenze a filo piano di lavoro. Dimensioni cm 150x6x93h		
	1	Art.:1AMEC_H03_L0750_T0 - Modulo tecnico centrale serie Easy Lab certificato EN 13150. Predisposizione per alloggiamento utenze a filo piano di lavoro. Dimensioni cm 75x6x93h		
	2	Art.:1ASBS_P2_H02_L1500 - Struttura metallica banco con gamba a "C", certificata EN 13150. Dimensioni cm 150x75x90h		
	2	Art.:1ASBS_P2_H02_L0750 - Struttura metallica banco con gamba a "C", certificata EN 13150. Dimensioni cm 75x75x90h		
	1	Art.:1ASBLT156 - Struttura metallica banco lavello di testata con gamba a "C" serie Easy Lab, certificata EN 13150. Dimensioni cm 156x65x90h		
	2	Art.:1APS3_L1500_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 150x75		
	2	Art.:1APS3_L0750_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 75x75		
	1	Art.:1APM3LT156 - Piano di lavoro in polipropilene per lavello di testata serie Easy Lab spessore mm 28 con 1 vasca centrale di dimensioni utili interne cm 37x37x25h e dimensioni esterne cm 40x40x25h. Dimensioni cm 156x65		
	3	Art.:1AQT1 - Torretta elettrica bifrontale con 4 prese trivalenti 220V 10/16A. IP55. Per installazione a filo piano		
	2	Art.:1AQTA - Torretta elettrica con 1 interruttore magnetotermico 16A 3kA. IP55. Per installazione a filo piano		
	1	Art.:2AMA300P - Miscelatore monoforo acqua calda/fredda per vasca cm 40x50. Installazione a filo piano		
	2	Art.:1AAL1_F2 - Armadietto sottolavello su ruote (anteriori con freno) realizzato in nobilitato ignifugo classe "1", ad anta con apertura a 165° e chiusura ammortizzata soft-close. Scocca grigio chiaro e parte frontale antracite. Dimensioni cm 59,5x47x79h		
	2	Art.:1AKTGB_P2_H02 - Finitura laterale banco gamba a "C". Dimensioni banco: cm 75P x 90H		
	1	Art.:1AK015 - Materiale per impianto di scarico (completo di sifone) di vasche/vaschette		
	2	Art.:1AK013 - Materiale elettrico (modulare) per dorsale collegamento quadretti e torrette linea a 16 A		
	2	Art.:1AK001 - Materiale per collegamento colonnine/rubinetti ai servizi idrici e gassosi (acqua, acqua demineralizzata, aria, vuoto)		
Riferimento S03.10	N° 1 Pezzi	BANCO CENTRALE SERIE EASY-LAB CERTIFICATO EN 13150 SERVIZI IN PIANO 285x156x90h Composto ciascuno da:	€ 4.347,00	€ 4.347,00
	1	Art.:1AMEC_H03_L1500_T0 - Modulo tecnico centrale serie Easy Lab certificato EN 13150. Predisposizione per alloggiamento utenze a filo piano di lavoro. Dimensioni cm 150x6x93h		
	1	Art.:1AMEC_H03_L0750_T0 - Modulo tecnico centrale serie Easy Lab certificato EN 13150. Predisposizione per alloggiamento utenze a filo piano di lavoro. Dimensioni cm 75x6x93h		
	1	Art.:1AMEC_H03_L0600_T0 - Modulo tecnico centrale serie Easy Lab certificato EN 13150. Predisposizione per alloggiamento utenze a filo piano di lavoro. Dimensioni cm 60x6x93h		
	2	Art.:1ASBS_P2_H02_L1500 - Struttura metallica banco con gamba a "C", certificata EN 13150. Dimensioni cm 150x75x90h		
	2	Art.:1ASBS_P2_H02_L0750 - Struttura metallica banco con gamba a "C", certificata EN 13150. Dimensioni cm 75x75x90h		
	2	Art.:1ASBS_P2_H02_L0600 - Struttura metallica banco con gamba a "C", certificata EN 13150. Dimensioni cm 60x75x90h		
	2	Art.:1APS3_L1500_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 150x75		
	2	Art.:1APS3_L0750_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 75x75		
	2	Art.:1APS3_L0600_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 60x75		
	4	Art.:1AQT1 - Torretta elettrica bifrontale con 4 prese trivalenti 220V 10/16A. IP55. Per installazione a filo piano		
	3	Art.:1AQTA - Torretta elettrica con 1 interruttore magnetotermico 16A 3kA. IP55. Per installazione a filo piano		

Riferimento	Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
	4	Art.:1AKTGB_P2_H02 - Finitura laterale banco gamba a "C". Dimensioni banco: cm 75P x 90H		
	3	Art.:1AK013 - Materiale elettrico (modulare) per dorsale collegamento quadretti e torrette linea a 16 A		

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA

€ 30.976,00

Oneri per la sicurezza pari al 2% dei prezzi riportati, non soggetti a ribasso, già inclusi nei prezzi unitari e nel totale di cui sopra.

Sono escluse dalla presente quotazione qualsiasi genere di opera edile e/o ponteggio che si rendesse necessario in fase di montaggio.

Se al termine dell'installazione degli arredi non fosse possibile effettuare il collaudo degli impianti o delle cappe per assenza di linea elettrica, di altre adduzioni o altro motivo non imputabile a FAT, lo stesso avverrà in un secondo tempo, con addebito degli oneri necessari.

Non ci assumiamo alcuna responsabilita' per eventuali differenze dimensionali dei locali o fuori squadra di angoli.

Facciamo presente che per quanto riguarda il montaggio degli arredi e degli impianti, la Ns. Societa' intende avvalersi dell'istituto del subappalto, con tutte le modalita' ed i limiti previsti dalle normative in vigore.

A Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, Vi salutiamo con stima.

Sarà vostra cura segnalare in fase di ordine qualsiasi problematica particolare riferita al sito, e in particolare per quanto attiene a salute e sicurezza dei lavoratori anche in ragione di problematiche interferenziali.

Ferraro Arredi Tecnici S.r.l.

FERRARO ARREDI TECNICI SRL
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE
 RENZO FERRARO


Riferimento	Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
Riferimento S01.01	N° 1 Pezzi	PIANI DI LAVORO IN HPL 180x75 Composto ciascuno da:	€ 396,00	€ 396,00
	1	Art.:1APS3_L1800_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 180x75		
Riferimento S01.02	N° 1 Pezzi	PIANO DI LAVORO IN HPL 150x75 Composto ciascuno da:	€ 332,00	€ 332,00
	1	Art.:1APS3_L1500_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 150x75		
Riferimento S01.03	N° 1 Pezzi	PIANO DI LAVORO IN HPL 120x60 Composto ciascuno da:	€ 216,00	€ 216,00
	1	Art.:1APS3_L1200_P1 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 120x60		
Riferimento S01.04	N° 1 Pezzi	PIANO DI LAVORO IN HPL 75x75 Composto ciascuno da:	€ 172,00	€ 172,00
	1	Art.:1APS3_L0750_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 75x75		
Riferimento S01.05	N° 1 Pezzi	PIANO DI LAVORO IN HPL 60x75 Composto ciascuno da:	€ 142,00	€ 142,00
	1	Art.:1APS3_L0600_P2 - Piano di lavoro in stratificato integrale hpl spessore mm 16. Dimensioni cm 60x75		
Riferimento S01.06	N° 1 Pezzi	PIANO DI LAVORO IN POLIPROPILENE 156x65 Composto ciascuno da:	€ 1.179,00	€ 1.179,00
	1	Art.:1APM3LT156 - Piano di lavoro in polipropilene per lavello di testata serie Easy Lab spessore mm 28 con 1 vasca centrale di dimensioni utili interne cm 37x37x25h e dimensioni esterne cm 40x40x25h. Dimensioni cm 156x65		
Riferimento S01.07	N° 1 Pezzi	TORRETTA ELETTRICA BIFRONTALE Composto ciascuno da:	€ 190,00	€ 190,00
	1	Art.:1AQTI - Torretta elettrica bifrontale con 4 prese trivalenti 220V 10/16A. IP55. Per installazione a filo piano		
Riferimento S01.08	N° 1 Pezzi	TORRETTA ELETTRICA PRESE DATI Composto ciascuno da:	€ 208,00	€ 208,00
	1	Art.:1AQTG - Torretta elettrica con 2 prese dati RJ45 cat. 6. IP55. Per installazione a filo piano		
Riferimento S01.09	N° 1 Pezzi	TORRETTA ELETTRICA MONOFRONTE Composto ciascuno da:	€ 111,00	€ 111,00
	1	Art.:1AQTE - Torretta elettrica con 2 prese trivalenti 220V 10/16A. IP55. Per installazione a filo piano		
Riferimento S01.10	N° 1 Pezzi	TORRETTA ELETTRICA CON INT. MAGNETO TERMICO Composto ciascuno da:	€ 216,00	€ 216,00
	1	Art.:1AQTA - Torretta elettrica con 1 interruttore magnetotermico 16A 3kA. IP55. Per installazione a filo piano		
Riferimento S01.11	N° 1 Pezzi	RUBINETTERIA Composto ciascuno da:	€ 155,00	€ 155,00
	1	Art.:2AMA300P - Miscelatore monoforo acqua calda/fredda per vasca cm 40x50. Installazione a filo piano		
Riferimento S01.12	N° 1 Pezzi	ARMADIETTI Composto ciascuno da:	€ 248,00	€ 248,00
	1	Art.:1AAL1_F2 - Armadietto sottolavello su ruote (anteriori con freno) realizzato in nobilitato ignifugo classe "1", ad anta con apertura a 165° e chiusura ammortizzata soft-close. Scocca grigio chiaro e parte frontale antracite. Dimensioni cm 59,5x47x79h		