

<b>LABORATORIO ALPHA ECOLOGIA</b>	<b>CONTRATTO/PROPOSTA DI CONTRATTO N° 24-034</b>	M 0025-04 Foglio 1 di 7 Rev. 24 del 12/12/23
---------------------------------------	--	--

Il giorno \_\_\_\_\_, a Firenze, tra

– ALPHA ECOLOGIA S.r.l., società corrente in Firenze P.za Artom n° 12 c/o Mercafir, C.F. e P.I. 04990160485 nella persona dell'amministratore delegato Jessica Serafini nata a Lucca il 08.09.1979, C.F. SRFJSC79P48E715W da una PARTE

e

– il Cliente Comune di Firenze Direzione cultura e sport corrente in Firenze (FI) Piazza Santa Croce 1 CAP 50122 C.F. e P.I. 01307110484 tel. 055/2767633 nella persona del Rappresentante Legale .....nato a ..... il ..... C.F. .... dall'ALTRA

[contatto del Cliente: Sig./Sig.ra Patrizia Matteu tel. 055/2767633 E-mail [patrizia.matteu@comune.fi.it](mailto:patrizia.matteu@comune.fi.it);

#### SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

1. La Società ALPHA ECOLOGIA S.r.l. si impegna con la firma del presente contratto ad effettuare per conto di Comune di Firenze Direzione cultura e sport le seguenti prestazioni:

##### ANNO 2024

- Campionamento nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre, Dicembre. In ogni mese prelevare n.1 acqua vasca ricreativa, n.1 acqua vasca olimpica, n.1 acqua vasca tuffi
- Campionamento nel mese di Maggio. Prelevare n.1 acqua vasca ricreativa

Tali prestazioni saranno effettuate nel rispetto delle condizioni di campionamento e di consegna che risultano essere le seguenti concordate fra le parti.

2. I campioni saranno:

campionati da personale qualificato di ALPHA ECOLOGIA S.r.l. c/o sede Piscina Paolo Costoli Firenze

ritirati da personale qualificato di ALPHA ECOLOGIA S.r.l. (campionamento a carico del cliente) presso .....

consegnati in laboratorio dal cliente

il cliente darà comunicazione della modalità prescelta per ogni serie di campioni

#### Alpha Ecologia S.r.l.

Piazza Eugenio Artom, 12 c/o Mercafir- 50127 Firenze (FI), Italia · T. +39 055 439 3233 · P.IVA 14996171006 · C.F. 04990160485  
[lab.alpha@lifeanalytics.it](mailto:lab.alpha@lifeanalytics.it)

Laboratorio iscritto nell'elenco Regionale dei Laboratori ai fini dell'Autocontrollo n. 029

Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 certificato CertiEuro n° 22486Q

Azienda con sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 certificato CertiEuro n° 22487A

Azienda con sistema di gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro UNI EN ISO 45001 certificati CertiEuro n° 22488S e 22488S/1

<b>LABORATORIO ALPHA ECOLOGIA</b>	<b>CONTRATTO/PROPOSTA DI CONTRATTO N° 24-034</b>	M 0025-04 Foglio 2 di 7 Rev. 24 del 12/12/23
---------------------------------------	--	--

3. ALPHA ECOLOGIA S.r.l. effettuerà la ricerca delle seguenti prove sui campioni ricevuti dal Cliente:

**Codice Pacchetto A: Analisi microbiologica e chimica acqua**

Matrice	Denominazione della prova	Metodo di prova	Rev.	Cat.	Note
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters	Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di mare/Marine waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque pulite/Clean waters	Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003		0	
Acque da destinare al consumo umano (1)/Water to be used for human consumption (1), Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque naturali/Natural waters, Acque trattate/Treated waters	Microrganismi vitali a 22°C, Microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001		0	
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi/Dialysis waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque trattate/Treated waters	Stafilococchi patogeni	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 188 Met ISS A018A		0	
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque trattate (1)/Treated waters (1)	Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008		0	
Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1)	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		0	
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters	Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003		0	

**Alpha Ecologia S.r.l.**

Piazza Eugenio Artom, 12 c/o Mercafir- 50127 Firenze (FI), Italia · T. +39 055 439 3233 · P.IVA 14996171006 · C.F. 04990160485  
lab.alpha@lifeanalytics.it

**Laboratorio iscritto nell'elenco Regionale dei Laboratori ai fini dell'Autocontrollo n. 029**

**Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 certificato CertiEuro n° 22486Q**

**Azienda con sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 certificato CertiEuro n° 22487A**

**Azienda con sistema di gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro UNI EN ISO 45001 certificati CertiEuro n° 22488S e 22488S/1**

<b>LABORATORIO ALPHA ECOLOGIA</b>	<b>CONTRATTO/PROPOSTA DI CONTRATTO N° 24-034</b>	M 0025-04 Foglio 3 di 7 Rev. 24 del 12/12/23
---------------------------------------	--	--

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1)	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003		0	
Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1)	Cloro attivo combinato	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		0	*
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque sotterranee/Ground waters	Indice di permanganato (Ossidabilità)	UNI EN ISO 8467:1997		0	
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1)	Alluminio	EPA 200.8 1994		0	
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque naturali/Natural waters	Ferro	EPA 6020B 2014		0	

\*i parametri indicati con il simbolo (\*) non rientrano nell'accREDITAMENTO ACCREDIA

**Cat. =** categoria di prova.

Categoria 0: prove eseguite presso la stazione di prova permanente sita in Piazza Artom, 12 a Firenze

Categoria II: prove eseguite presso la stazione di prova mobile Autocarro modello ..... targato ..... (in questo caso il sito dove saranno eseguite le prove sarà riportato nel Rapporto di Prova).

Per quanto riguarda il metodo di prova, nel nostro sito internet - <https://www.lifeanalytics.it/alpha-ecologia-srl/> è disponibile il link al sito Accredia per consultare/scaricare l'elenco prove in vigore, in continuo aggiornamento; per le prove presenti in questo contratto sono da ritenere valide le indicazioni (matrice, denominazione della prova e metodo di prova) riportate nell'elenco citato.

Nel caso in cui la matrice da sottoporre ad analisi presenti caratteristiche chimico-fisiche o concentrazione degli analiti tali da non consentire l'applicazione dei metodi qui indicati, il laboratorio si riserva di applicare delle variazioni nei metodi di preparativa e/o di analisi per alcuni analiti. In questo caso il Cliente sarà informato degli eventuali scostamenti che si riveleranno necessari. rispetto a quanto definito.

Nel caso di campionamento delle acque da sottoporre a prove microbiologiche questo è effettuato mediante la norma UNI EN ISO 19458:2006, accreditata. Nel caso di campionamento delle acque potabili da sottoporre a prove chimiche questo è effettuato mediante APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003, accreditata. Nel caso di campionamento di Fanghi/Rifiuti da sottoporre a prove chimiche, questo è effettuato mediante la norma UNI 10802:2013 – escluso par. 7, accreditata. Nel caso di campionamento di superfici di ambienti del settore alimentare da sottoporre a prove microbiologiche questo è effettuato mediante la norma ISO 18593:2018, accreditata. Nel caso di campionamento di Carcasse animali da sottoporre a prove microbiologiche questo è effettuato mediante la norma ISO 17604:2015, accreditata. Nel caso di campionamento di Materiali tessili utilizzati in camere bianche ed ambienti associati controllati da sottoporre a prove microbiologiche questo è effettuato mediante la norma ISO 14698-1:2003 App D, accreditata.

**Alpha Ecologia S.r.l.**

Piazza Eugenio Artom, 12 c/o Mercafir- 50127 Firenze (FI), Italia · T. +39 055 439 3233 · P.IVA 14996171006 · C.F. 04990160485  
lab.alpha@lifeanalytics.it

**Laboratorio iscritto nell'elenco Regionale dei Laboratori ai fini dell'Autocontrollo n. 029**

**Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 certificato CertiEuro n° 22486Q**

**Azienda con sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 certificato CertiEuro n° 22487A**

**Azienda con sistema di gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro UNI EN ISO 45001 certificati CertiEuro n° 22488S e 22488S/1**

<b>LABORATORIO ALPHA ECOLOGIA</b>	<b>CONTRATTO/PROPOSTA DI CONTRATTO N° 24-034</b>	M 0025-04 Foglio 4 di 7 Rev. 24 del 12/12/23
---------------------------------------	--	--

4. Nel caso in cui sul campione siano effettuate prove in subappalto il Cliente richiede:

- di ricevere direttamente il RdP del Laboratorio esterno che ha eseguito le prove  
 di ricevere comunque il RdP di Alpha Ecologia

5. Nel caso in cui il Committente sia un'industria alimentare indicare lo scopo delle prove:

- prove analitiche effettuate nell'ambito delle procedure di autocontrollo  
 prove eseguite a scopo conoscitivo  
o per la caratterizzazione chimica/merceologica/nutrizionale  
o per fini di ricerca/studi di conservabilità  
o per la messa a punto delle tecniche di trasformazione industriale  
o per la verifica della rispondenza delle materie prime a requisiti di capitolato o altro.

6. Il Cliente:

- richiede  
 non richiede

l'indicazione dell'incertezza estesa di misura sui Rapporti di Prova, relativamente alle prove accreditate.

7. Nel caso in cui il valore del parametro ricercato sia inferiore al limite di quantificazione, esso sarà indicato come tale (es: < 0.1) e non sarà riportato il valore dell'incertezza estesa relativa al minimo quantificabile.

8. I Rapporti di Prova saranno redatti:

per le prove in categoria 0

- entro 10 giorni lavorativi dall'arrivo del campione in laboratorio

per le prove in categoria II

- alla fine del tempo massimo di esecuzione delle prove

Il laboratorio non risponde di eventuali ritardi nella consegna dei risultati analitici qualora eventuali tempi di urgenza non risultino riportati dal Cliente nella documentazione di accompagnamento del campione.

9. I Rapporti di Prova saranno inviati alla sede del Cliente

- indicata nella prima pagina del presente contratto  
 al seguente indirizzo .....

tramite:

- Posta elettronica (file in formato elettronico firmato digitalmente)  
 Posta prioritaria (copia cartacea di file firmato digitalmente)  
 Consegna a mano (copia cartacea di file firmato digitalmente)

10. Il Cliente

- richiede  
 non richiede

#### Alpha Ecologia S.r.l.

Piazza Eugenio Artom, 12 c/o Mercafir- 50127 Firenze (FI), Italia · T. +39 055 439 3233 · P.IVA 14996171006 · C.F. 04990160485  
lab.alpha@lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco Regionale dei Laboratori ai fini dell'Autocontrollo n. 029

Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 certificato CertiEuro n° 22486Q

Azienda con sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 certificato CertiEuro n° 22487A

Azienda con sistema di gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro UNI EN ISO 45001 certificati CertiEuro n° 22488S e 22488S/1

<b>LABORATORIO ALPHA ECOLOGIA</b>	<b>CONTRATTO/PROPOSTA DI CONTRATTO N° 24-034</b>	M 0025-04 Foglio 5 di 7 Rev. 24 del 12/12/23
---------------------------------------	--	--

l'indicazione di limiti di riferimento nel RdP:

- a  cogenti  
b  aziendali / deroghe rispetto alla norma vigente

Nel caso b), il Cliente si impegna a fornire al laboratorio, al momento della sottoscrizione del presente contratto, i riferimenti ai documenti in cui sono contenute tali specifiche.

11. Il Cliente

- richiede  
 non richiede

il rilascio, da parte del laboratorio, di una dichiarazione di conformità sull'esito delle prove eseguite in base

- a leggi e/o normative pertinenti (vedi A 0011-03 allegata, colonna "Riferimento normativo per valutazione conformità)  
 a eventuali specifiche (che il Cliente si impegna a fornire in copia controllata al laboratorio al momento della sottoscrizione del presente contratto)

12. Regole decisionali

- Le regole decisionali applicate dal laboratorio in mancanza di indicazioni diverse da parte del Cliente, tenendo conto del livello di rischio ad esse associato, per le dichiarazioni di conformità sono riportate in allegato (A 0011-03).  
 Se le specifiche fornite dal Cliente riportano, oltre al limite di legge, anche la regola decisionale da applicare, il laboratorio adotterà tale regola per la valutazione della conformità dei risultati.  
 La regola decisionale richiesta dal Cliente è: il confronto con i limiti tiene conto dell'incertezza

13. Il Cliente

- richiede la conservazione dei campioni per prove in categoria II  
 non richiede la conservazione dei campioni per prove in categoria II

14. Il Cliente

- richiede espressamente l'emissione di RdP senza marchio Accredia.  
In questo caso, le attività presenti nei RdP senza marchio saranno considerate come non accreditate e non potranno essere cedute a terzi.

Il presente punto non è applicabile nel caso in cui l'accreditamento sia obbligatorio.

15. Le fatture saranno inviate al Cliente tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

A tal fine si richiede l'indicazione di codice univoco .....e/o pec .....

16. Le parti hanno concordato per le prestazioni svolte da ALPHA ECOLOGIA S.r.l. i seguenti corrispettivi:

- a) costi relativi allo smaltimento dei campioni:  
 a carico del laboratorio, compresi nel prezzo  
 a carico del cliente

**Alpha Ecologia S.r.l.**

Piazza Eugenio Artom, 12 c/o Mercafir- 50127 Firenze (FI), Italia · T. +39 055 439 3233 · P.IVA 14996171006 · C.F. 04990160485  
lab.alpha@lifeanalytics.it

**Laboratorio iscritto nell'elenco Regionale dei Laboratori ai fini dell'Autocontrollo n. 029**

**Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 certificato CertiEuro n° 22486Q**

**Azienda con sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 certificato CertiEuro n° 22487A**

**Azienda con sistema di gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro UNI EN ISO 45001 certificati CertiEuro n° 22488S e 22488S/1**

<b>LABORATORIO ALPHA ECOLOGIA</b>	<b>CONTRATTO/PROPOSTA DI CONTRATTO N° 24-034</b>	M 0025-04 Foglio 6 di 7 Rev. 24 del 12/12/23
---------------------------------------	--	--

b) ~~costi relativi alla conservazione del campione per prove in categoria II:~~

~~XXX.00 €+IVA a campione~~

**Costo contratto anno 3.100,00 €+IVA**

**Modalità di pagamento:** verrà emessa fattura mensile (nei mesi di campionamento) di 442,86€+IVA da pagare con bonifico bancario a 30 giorni data fattura.

17. Il contratto di fornitura è stabilito a far data da **Febbraio 2024 al 31.12.2024**. ~~Il medesimo sarà tacitamente rinnovato, salvo disdetta da inviare dalla parte recedente alla controparte, a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza del termine originario o prorogato.~~

Redatto da  
Dott.ssa Maurizia Ballini



Accettazione del Contratto:

in vece del  
Amministratore Delegato  
Jessica Serafini

Il Location Manager  
Maurizia Ballini



**IL CLIENTE**

*La presente proposta di contratto ed ogni condizione in esso riportata si intenderà tacitamente accettata al momento dell'arrivo del primo campione in laboratorio.*

**Alpha Ecologia S.r.l.**

Piazza Eugenio Artom, 12 c/o Mercafir- 50127 Firenze (FI), Italia · T. +39 055 439 3233 · P.IVA 14996171006 · C.F. 04990160485  
lab.alpha@lifeanalytics.it

**Laboratorio iscritto nell'elenco Regionale dei Laboratori ai fini dell'Autocontrollo n. 029**

**Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 certificato CertiEuro n° 22486Q**

**Azienda con sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 certificato CertiEuro n° 22487A**

**Azienda con sistema di gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro UNI EN ISO 45001 certificati CertiEuro n° 22488S e 22488S/1**

<b>LABORATORIO ALPHA ECOLOGIA</b>	<b>CONTRATTO/PROPOSTA DI CONTRATTO N° 24-034</b>	M 0025-04 Foglio 7 di 7 Rev. 24 del 12/12/23
---------------------------------------	--	--

Allegati:  
"CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO" contiene anche l'Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, n. 679/2016

#### Base giuridica e consenso ai sensi degli artt. 6 ss. del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati

Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento sono consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

letta l'informativa resagli e consapevole delle caratteristiche del trattamento dei propri dati personali, dichiara

1) di acconsentire al trattamento dei propri dati il cui conferimento è facoltativo, in quanto questo sia svolto conformemente all'informativa sopra riportata e resa al sottoscritto. **(Finalità a)**

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

2) di acconsentire alla comunicazione dei propri dati personali, in quanto questa sia conforme all'informativa sopra riportata e resa al sottoscritto. **(Finalità b)**

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

#### Alpha Ecologia S.r.l.

Piazza Eugenio Artom, 12 c/o Mercafir- 50127 Firenze (FI), Italia · T. +39 055 439 3233 · P.IVA 14996171006 · C.F. 04990160485  
lab.alpha@lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco Regionale dei Laboratori ai fini dell'Autocontrollo n. 029

Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 certificato CertiEuro n° 22486Q

Azienda con sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 certificato CertiEuro n° 22487A

Azienda con sistema di gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro UNI EN ISO 45001 certificati CertiEuro n° 22488S e 22488S/1