

Cliente	COMUNE DI FIRENZE
Indirizzo	Via Nicolodi, 2
Città	50131 FIRENZE (FI)
Ufficio	P.O. Gestione Strutture Scolastiche
Att.ne	Dott.ssa Linda Pieragnoli
Tel	055-262.5714
Fax	055-2625656
email	linda.pieragnoli@comune.fi.it
P.IVA	01307110484
CODICE IPA	
Consegna	ENTRO 60 GG. DATA CONFERMA ORDINE
Validità offerta	60 GG. DATA OFFERTA
CIG	
CUP	
Determina	
	Prezzi netti iva esclusa

Offerta n.	MP25062024
Protocollo	Mail del 25/06/2024
Data	25/06/2024





Trasporto	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Scarico	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Facchinaggio	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Durata della garanzia*	24 mesi	
Penalità	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> N

Pagamento	BONIFICO BANCARIO 60 GG.
Banca di appoggio Mobilferro:	Rovigo Banca filiale di Lendinara
	IT34W0898663341006000025029
	BIC: CCRITIT2TG01





Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
1			Scuola Beato Angelico Via Leoncavallo 12							
2	0275/200 + 0256	3	ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 4 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento.	X	cm 100x45x200h  	Faggio	Faggio		€ 466,80	€ 1.400,40
3			Scuola Poliziano Viale Morgagni 32							




Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
4	0016F76 + GAC	25	BANCO P/LAM B/FAG S/L T28 70X50X76H Struttura realizzata in tubo di acciaio diametro 28x1,5 di spessore con saldature a filo continuo. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Sottopiano in lamiera spessore 8/10 con spondine di contenimento su 3 lati. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. - DOTATO DI GANCIO PORTACARTELLA FISSO.		70x50x76  	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 60,00	€ 1.500,00
5	014940H46	25	SEDIA S/S FAGGIO T25 40X40X46H Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.		40x40x46 	Grigio Ral 9006	Faggio		€ 31,20	€ 780,00
6	0142F140	1	CATTEDRA P/L B/F 3PANN 2C T40 140X70 Struttura portante in tubo di acciaio diametro 40x1,5 mm. Struttura perimetrale in tubo di acciaio con funzione antinfortunistica 40x20x1,5 mm. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Schermo frontale e cassettera in nobilitato spessore mm. 18 tinta faggio. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Cassettera a due cassetti con serratura tipo yale. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.		140x70 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 236,40	€ 236,40



Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
7	0175	1	POLTRONA FAGGIO T25 BRACC 40X40X46H Struttura in tubo acciaio diametro mm. 25x1,5. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.		40x40x46 	Grigio Ral 9006	Faggio		€ 42,00	€ 42,00
8			Scuola Mazzanti Via Novelli 30							
9	0016F76 + GAC	30	BANCO P/LAM B/FAG S/L T28 70X50X76H Struttura realizzata in tubo di acciaio diametro 28x1,5 di spessore con saldature a filo continuo. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Sottopiano in lamiera spessore 8/10 con spondine di contenimento su 3 lati. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. - DOTATO DI GANCIO PORTACARTELLA FISSO.		70x50x76  	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 60,00	€ 1.800,00
10	014940H46	30	SEDIA S/S FAGGIO T25 40X40X46H Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.		40x40x46 	Grigio Ral 9006	Faggio		€ 31,20	€ 936,00
11			Plesso PAPINI Via Ser Lapo Gavacciani 2							






Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
12	0234 + 0255	1	LAVAGNA PARETE LAM.BIANCO C/FAG 130X100 Piano di scrittura in laminato speciale bianco. Cornice in legno massello di faggio verniciato al naturale con sistema misto di incastro e vite spessore 53x28 mm. Corredato di vaschetta portapennarelli.	X	130x100 	Faggio	Laminato Bianco		€ 195,00	€ 195,00
13	0016F76 + GAC	21	BANCO P/LAM B/FAG S/L T28 70X50X76H Struttura realizzata in tubo di acciaio diametro 28x1,5 di spessore con saldature a filo continuo. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Sottopiano in lamiera spessore 8/10 con spondine di contenimento su 3 lati. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. - DOTATO DI GANCIO PORTACARTELLA FISSO.		70x50x76 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 60,00	€ 1.260,00
14	014940H46	21	SEDIA S/S FAGGIO T25 40X40X46H Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.		40x40x46 	Grigio Ral 9006	Faggio		€ 31,20	€ 655,20




Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
15	0142F140	1	<p>CATTEDRA P/L B/F 3PANN 2C T40 140X70</p> <p>Struttura portante in tubo di acciaio diametro 40x1,5 mm. Struttura perimetrale in tubo di acciaio con funzione antinfortunistica 40x20x1,5 mm. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Schermo frontale e cassettera in nobilitato spessore mm. 18 tinta faggio. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Cassettera a due cassetti con serratura tipo yale. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.</p>		<p>140x70</p> 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 236,40	€ 236,40
16	0175	1	<p>POLTRONA FAGGIO T25 BRACC 40X40X46H</p> <p>Struttura in tubo acciaio diametro mm. 25x1,5. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.</p>		<p>40x40x46</p> 	Grigio Ral 9006	Faggio		€ 42,00	€ 42,00
17			Plesso SAN BRUNONE Via San Brunone 4							






Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
18	0234 + 0255	1	LAVAGNA PARETE LAM.BIANCO C/FAG 130X100 Piano di scrittura in laminato speciale bianco. Cornice in legno massello di faggio verniciato al naturale con sistema misto di incastro e vite spessore 53x28 mm. Corredato di vaschetta portapennarelli.	X	130x100  	Faggio	Laminato Bianco		€ 195,00	€ 195,00
19	0016F76 + GAC	21	BANCO P/LAM B/FAG S/L T28 70X50X76H Struttura realizzata in tubo di acciaio diametro 28x1,5 di spessore con saldature a filo continuo. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Sottopiano in lamiera spessore 8/10 con spondine di contenimento su 3 lati. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. - DOTATO DI GANCIO PORTACARTELLA FISSO.		70x50x76  	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 60,00	€ 1.260,00
20	014940H46	21	SEDIA S/S FAGGIO T25 40X40X46H Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.		40x40x46 	Grigio Ral 9006	Faggio		€ 31,20	€ 655,20




Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
21	0142F140	1	<p>CATTEDRA P/L B/F 3PANN 2C T40 140X70</p> <p>Struttura portante in tubo di acciaio diametro 40x1,5 mm. Struttura perimetrale in tubo di acciaio con funzione antinfortunistica 40x20x1,5 mm. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Schermo frontale e cassettera in nobilitato spessore mm. 18 tinta faggio. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Cassettera a due cassetti con serratura tipo yale. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.</p>		<p>140x70</p> 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 236,40	€ 236,40
22	0175	1	<p>POLTRONA FAGGIO T25 BRACC 40X40X46H</p> <p>Struttura in tubo acciaio diametro mm. 25x1,5. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.</p>		<p>40x40x46</p> 	Grigio Ral 9006	Faggio		€ 42,00	€ 42,00
23			Plesso Giotto Via Landucci 50							
24	014936H38	60	<p>SEDIA S/S FAGGIO T25 36X36X38H</p> <p>Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.</p>		<p>36x36x38</p> 	Grigio Ral 9006	Faggio		€ 28,20	€ 1.692,00




Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
25	0265/200 + 0256	3	ARMADIO GIORNO V.UNICO 100X43X200H Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. Il vano interno contiene 4 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento.	X	100x43x200  	Faggio	Faggio		€ 352,80	€ 1.058,40
26	0275/200 + 0256	3	ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 4 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento.	X	cm 100x45x200h  	Faggio	Faggio		€ 466,80	€ 1.400,40
27			Plesso De Filippo Via de Bassi 3							
28	0142F140	1	CATTEDRA P/L B/F 3PANN 2C T40 140X70 Struttura portante in tubo di acciaio diametro 40x1,5 mm. Struttura perimetrale in tubo di acciaio con funzione antinfortunistica 40x20x1,5 mm. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Schermo frontale e cassettera in nobilitato spessore mm. 18 tinta faggio. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiabili ed antirumore. Cassettera a due cassetti con serratura tipo yale. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.		140x70 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 236,40	€ 236,40



Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
29			Plesso Rodari Viale Corsica 2/a							
30	0016F64 + GAC	10	BANCO P/LAM B/FAG S/L T28 70X50X64H Struttura realizzata in tubo di acciaio diametro 28x1,5 di spessore con saldature a filo continuo. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Sottopiano in lamiera spessore 8/10 con spondine di contenimento su 3 lati. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiabili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. - DOTATO DI GANCIO PORTACARTELLA FISSO.		70x50x64 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 60,00	€ 600,00
31	014936H38	10	SEDIA S/S FAGGIO T25 36X36X38H Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiabili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.		36x36x38 	Grigio Ral 9006	Faggio		€ 28,20	€ 282,00
32	0016F70 + GAC	20	BANCO P/LAM B/FAG S/L T28 70X50X70H Struttura realizzata in tubo di acciaio diametro 28x1,5 di spessore con saldature a filo continuo. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Sottopiano in lamiera spessore 8/10 con spondine di contenimento su 3 lati. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiabili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. - DOTATO DI GANCIO PORTACARTELLA FISSO.		70x50x70 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 60,00	€ 1.200,00




Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
33	014936H42	6	<p>SEDIA S/S FAGGIO T25 36X36X42H</p> <p>Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.</p>		<p>36x36x42</p> 	Grigio Ral 9006	Faggio		€ 28,20	€ 169,20
34	0142F140	1	<p>CATTEDRA P/L B/F 3PANN 2C T40 140X70</p> <p>Struttura portante in tubo di acciaio diametro 40x1,5 mm. Struttura perimetrale in tubo di acciaio con funzione antinfortunistica 40x20x1,5 mm. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Schermo frontale e cassetiera in nobilitato spessore mm. 18 tinta faggio. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Cassetiera a due cassetti con serratura tipo yale. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.</p>		<p>140x70</p> 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 236,40	€ 236,40
35	0265/200 + 0256	2	<p>ARMADIO GIORNO V.UNICO 100X43X200H</p> <p>Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. Il vano interno contiene 4 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento.</p>	X	<p>100x43x200</p> 	Faggio	Faggio		€ 352,80	€ 705,60

Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
36	0275/200 + 0256	2	<p>ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO</p> <p>Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 4 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento.</p>	X	<p>cm 100x45x200h</p> 	Faggio	Faggio		€ 466,80	€ 933,60
37			Plesso Verdi Via Monteverdi 1/E							
38	0016F76 + GAC	25	<p>BANCO P/LAM B/FAG S/L T28 70X50X76H</p> <p>Struttura realizzata in tubo di acciaio diametro 28x1,5 di spessore con saldature a filo continuo. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Sottopiano in lamiera spessore 8/10 con spondine di contenimento su 3 lati. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. - DOTATO DI GANCIO PORTACARTELLA FISSO.</p>		<p>70x50x76</p> 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 60,00	€ 1.500,00

Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
39	014940H46	25	<p>SEDIA S/S FAGGIO T25 40X40X46H</p> <p>Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.</p>		<p>40x40x46</p> 	Grigio Ral 9006	Faggio		€ 31,20	€ 780,00
40	0142F140	1	<p>CATTEDRA P/L B/F 3PANN 2C T40 140X70</p> <p>Struttura portante in tubo di acciaio diametro 40x1,5 mm. Struttura perimetrale in tubo di acciaio con funzione antinfortunistica 40x20x1,5 mm. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Schermo frontale e cassettera in nobilitato spessore mm. 18 tinta faggio. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Cassettera a due cassetti con serratura tipo yale. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.</p>		<p>140x70</p> 	Grigio Ral 9006	Avorio		€ 236,40	€ 236,40
41	0175	1	<p>POLTRONA FAGGIO T25 BRACC 40X40X46H</p> <p>Struttura in tubo acciaio diametro mm. 25x1,5. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.</p>		<p>40x40x46</p> 	Grigio Ral 9006	Faggio		€ 42,00	€ 42,00

Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Mont	Dim. L x P x H	Telaio	Piano	Tes/Pla	€ Unitario	€ Totale
42	0275/200 + 0256	4	ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 4 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento.	X	cm 100x45x200h 	Faggio	Faggio		€ 466,80	€ 1.867,20
43			DIMENSIONI A NORMA UNI 7713 UNI EN 1729-1 Grandezza 2^ banco h 52 - sedia h 30 Grandezza 3^ banco h 58 - sedia h 34 Grandezza 4^ banco h 64 - sedia h 38 Grandezza 5^ banco h 70 - sedia h 42 Grandezza 6^ banco h 76 - sedia h 46 Grandezza 7^ banco h 82 - sedia h 50							

mobilferro s.r.l.
Via Pratiello Senzio, 388
45027 TRECENITA (Rovigo)

Totale	€	24.411,60
Iva 22%	€	5.370,55
Tot. Iva comp	€	29.782,15

ALLEGATO 2 - SCHEDE CAM criteri ambientali minimi

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni"

Denominazione/ Ragione Sociale dell'Azienda	MOBILFERRO SRL		
SPECIFICHE TECNICHE DI BASE - Allegato del DM 23 giugno 2022 (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA)			
SPECIFICHE TECNICHE PUNTO 4.1			
Con la compilazione della tabella che segue, l'offerente dichiara che i propri prodotti sono conformi e rispettano i parametri indicati nel D.M. in oggetto.			
4.1.1	Ecoprogettazione	X	NO
4.1.2	Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	X	NO
4.1.3	Emissioni di formaldeide da pannelli	X	NO
4.1.4	Emissione di composti organici volatili	X	NO
4.1.5	Prodotti legnosi	X	NO
4.1.6	Materiali plastici	X	NO
4.1.7	Materiali per rivestimenti	X	NO
4.1.8	Materiali di imbottitura	SI	NO
4.1.9	Requisiti del prodotto finale	X	NO
4.1.10	Imballaggi	X	NO
CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI PUNTO 4.2			
4.2.1	Ritiro imballaggi		
	All'atto della consegna l'azienda fornitrice ritira gli imballaggi destinandoli al riutilizzo o riciclo	X	NO
4.2.2	GARANZIA		
	I PRODOTTI HANNO GARANZIA DI 5 ANNI	X	NO
	DURATA GARANZIA SE DIVERSA DA ANNI		
	DISPONIBILITA' PEZZI DI RICAMBIO 5 ANNI	X	NO
	DURATA DISPONIBILITA' PEZZI DI RICAMBIO SE DIVERSA		
	PARTI DI RICAMBIO A COSTO ZERO	SI	X
	QUALORA I PEZZI DI RICAMBIO NON FOSSERO A COSTO ZERO, E' NECESSARIO ALLEGARE PROSPETTO CON ELENCO PEZZI DI RICAMBIO E COSTO UNITARIO COMPRENSIVO CONSEGNA E MONTAGGIO IVA ESCLUSA		QUOTAZIONE SU RICHIESTA

L'offerente/aggiudicatario provvisorio si impegna a fornire la documentazione (dichiarazioni e/o certificazioni a seconda di ciò che è richiesto dal D.M. in oggetto) necessaria a comprovare la sussistenza delle caratteristiche dichiarate nel termine che sarà indicato dall'ufficio

FIRMA

_____ 