

G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di IMI REAL ESTATE s.r.l. Sede leg. Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI) - Italy Tel. +39 0376 518 200 - Fax +39 0376 528 127 www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it P.IVA - COD.FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN N. 252168



Preventivo n° 2162 2024 Rev. 3









Nidi e scuole per l'infanzia

Arredi scolastici

Biblioteche

Materiale Montessori

Data offerta: 07/11/2024

OGGETTO: FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER NIDI E STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI FIRENZE - START 047290/2024

Cliente

COMUNE DI FIRENZECOD.BENEF.50518

PLE DELLA CASCINA12 50144 FIRENZE FI Italia

Tel. 0552625707

Contatto cliente

Nome: Telefono: E-mail:

Indirizzo di Fatturazione

Indirizzo di consegna

PLE DELLA CASCINA12

50144 FIRENZE FI

Italia

COMUNE DI FIRENZE -STRUTTURE SCOLASTICHE

COMUNE DI FIRENZE COD.BENEF.50518

VIA NICOLODI, 2 50122 Firenze FI

Referente Commerciale

Agente: De Souza Ana Luiza

Incaricato Vendite: MANTOVANI ELENA

Responsabile Vendite:

Codice cliente: 010606 Partita Iva: IT 01307110484

Causale del trasporto: VENDITA (VEN)

Trasporto a cura del: Modalità di consegna: Riferimento cliente:



© Centro Software

- ASILI NIDO -

- Nido Brucaliffo/Bianconiglio, via Boito 14 -

GA0233000.0000 ASTA APPENDIABITI A 6 POSTI 105X20X1,8 (1AM.23.30.NF)

Ouantità Pr. Netto NR

35 48

Importo 70 95

Costruzione in nobilitato faggio di spessore 18 mm certificato FSC in classe E1, con bordi stondati in abs faggio e 6 pomoli in plastica colorata a due appigli. Compresi accessori per il fissaggio a muro.



GA0245400.0000 PANCHETTA PLURIUSO 87X31X36

Pr. Netto Quantità NR

Importo 451,00 112.75

Seduta a due altezze, cm. 16 e cm. 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, sedile e schienale in legno multistrati con fresature.



GA0245300.0000 SEGGIOLINA PLURIUSO 34X32X16/21/30

Quantità Pr Netto NR

Importo 55,27 386,93



Seduta a tre altezze, cm 16, cm 21 e cm 30. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 10, assemblati mediante incastri e incollati con colle viniliche alla struttura e verniciati al naturale. Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda Ø mm. 35 e verniciati al naturale. Tutti gli spazi accessibili hanno una dimensione inferiore a mm 8 per impedire l'inserimento delle dita. Le seggioline pluriuso possono essere dotate di un riduttore imbottito che ne permette la seduta anche a bambini di età inferiore ad un anno. Le sedute sono adatte anche a supportare il peso di un adulto. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conforme alla UNI EN 1729-1-2.

GA0245301.0000 RIDUTTORE P/PLURIUSO IMBOTTITO

Ouantità Pr. Netto NR 10

69.85

Importo 698.50

Imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc)- rivestito in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Trattamento antimacchia e atossico. Ignifugo in Classe 1IM.

Ignifugo in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento ma l'intero manufatto è ignifugo.



- Nido Arcobaleno, Via del Pesciolino, 1 -

GA0268500.0000 PEDANA COSTRUZIONI CON 4 CASSETTI 100X100X28H CON SPECCHIO (1AM.26.85.1)

Quantità

Pr. Netto 699,60 Importo 1.399,20

© Centro Software



Struttura in legno multistrati betulla verniciato al naturale, completa di quattro vassoi estraibili (uno su ogni lato). Dotata di bordo superiore di contenimento da 1 cm e specchio da cm 80x80 incassato nel piano.



GA0276203 MENSOLA C/FIANCHI CASTELLO CM.100X25X25H (1AM.27.62.1B) Quantità NR 5 Pr. Netto 127.05 Importo 635.25



Struttura in pannelli di legno multistrati di betulla spessore mm. 15.

Fianchi sagomati a forma di castello colore giallo, fascia di collegamento e fissaggio di colore arancio cm. 16 h., alzatina anteriore di sicurezza mm. 50 h.

Piano di appoggio in legno multistrati bilaminato.

Dotata di accessori di montaggio.

PAGINA 83 CATALOGO INFANZIA

- Nido Coccinella, Via da Montorsoli, 14 -

GAI292100 MATERASSO IMBOTTITO SFODERABILE CM.119X59X5 CL1IM Quantità Pr. Netto NR

99.83

Importo 3.394,05



Materasso serie Camomilla. Realizzato in resina espansa, in Orsoft densità 30 kg/mc. Antibatterico, traspirante e antimuffa. Rivestito con tessuto sfoderabile da cerniera sui tre lati. Tessuto 167GFR Fire Check - 45% poliestere - 55%

modacrilico

Omologato classe 1IM

GA0244600.0000 SGABELLO SU RUOTE SCHIENALE BASSO CM 37,5X38,5X32/62 H Quantità Pr Netto NR 12

108,08

Importo 1.296,90



Seduta e schienale in multistrati rivestito in laminato color latte, struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche a 5 razze colore rosso, dotato di ruote con freno.

GA0230300.0000 SCALETTA PER FASCIATOIO 29XH80 (1AM.23.03)

Quantità NR

Pr. Netto

Importo

157,30 157,30



Struttura in legno massello, scalini rivestiti in gomma antiscivolo. Completa di supporto cromato per fissaggio al piano fasciatoio. Mancorrente a sinistra.

* la scaletta sopra proposta si adatta solo ai fasciatoi di ns produzione.

- Nido Gallo Cristallo, Viuzzo delle Case Nuove, 30/1 -

GAI290300.0000 LETTINO MORBIDO CM 120X60X7/15H CON VELCRO SUL BORDO

Quantità

Pr. Netto 166,10 Importo 6.311,80

© Centro Software



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotato di base antiscivolo. Completamente sfoderabile. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della norma EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Completo di strisce di velcro (parte morbida/femmina) su entrambi i lati coti per il fissaggio del lenzuolino e di 2 occhielli per l'appensione in corrispondenza delle sponde su uno dei lati corti.



Pagina: 3/17

GA0291622.0000 LENZUOLO SEMPLICE SOTTO CM.130X50 CON FASCE VELCRO PER LETTINO MORBIDO Quantità GAI290300

NR

Pr. Netto 35.20

Importo 1.337.60



- Nido Gelsomino, Via D.da Settignano, 28d -

GA0256910.0000 PANNELLO LIBRERIA A MURO CM.100X84H CON FRONTALE ALTO

Quantità NR 199.38

Pr. Netto Importo

199.38



Pannello espositore libri a muro. In legno con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass trasparente versione alta. Struttura in multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 15 mm con bordi a vista. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compreso sistema di fissaggio a parete.

- Giardino Incantato, Borgo Pinti, 64 -

GAI209600.0000 ABBRACCIO MORBIDO (1AMP.20.96) Quantità Pr. Netto NR

56.10

Importo 56.10



Dimensioni diam. cm 50 circa, bicolore. Abbraccia i bimbi e li protegge. Imbottiture in microgranuli e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente.

GAI209500.0000

ABBRACCIO APPOGGIO CL1IM

Quantità NR

Pr Netto

Importo 106.15 106.15




Dimensioni cm 50x60x15/20x18H circa, bicolore. Abbraccia i bimbi e li protegge. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

- Nido Leone di Oz, via del Leone, 54 -

GA0280301.0000 PRIMIPASSI CUBO MEDIUM 110X55X55H (1AM.28.03.1)

Quantità NR

Pr. Netto Importo 1.149,22 1.149,23



Costruzione in pannelli di legno multistrati di betulla verniciato al naturale, con bordi arrotondati e verniciati al naturale. Completo di fori passanti per il cucù dei bambini, superfici interne sensoriali, asta interna per giochi sensoriali, oblò superiore per il cucù con le educatrici, cannocchiale visivo per bambini, superfici esterne specchianti per i bambini, corrimano e maniglione esterni in tubolare metallico.

per i bambini, corrimano e maniglione esterni in tubolare metallico.
Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.



Pagina: 4 / 17

GA0268300.0000 PEDANA CON 4 CASSETTI CM. 100X100X27H (1AM.26.83)

Quantità NR

Pr. Netto 517.83 Importo 517.83



Struttura in legno multistrati betulla verniciato al naturale, completo di quattro cassetti estraibili (uno su ogni lato) su ruote per il contenimento dei giochi. PAGINA 96 CATALOGO INFANZIA

GAI217500.0000

SALITA CL1IM CM.60X60X0-26H

Quantità NR

Pr. Netto

87,17

Importo 87,18



Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GA0245400.0000 PANCHETTA PLURIUSO 87X31X36

Quantità

NR

Pr. Netto 112,75

Importo 112,75



Seduta a due altezze, cm. 16 e cm. 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, sedile e schienale in legno multistrati con fresature.

GA0258501.0000 MOBILE GIOCO DEL CUCU'

Quantità NR

Pr. Netto 429,27

429,28



Dimensioni CM.71X41X100H. Senza piedi e senza ripiani interni.

Dotato di: tendina apribile anteriore scorrevole con anelli; specchio da 6 mm applicato sulla schiena interna; asta con 2 tasche applicate al fianco sinistro; materassino da cm. 5 di altezza colore vaniglia appoggiato sul fondo del mobile. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta

GAI217100.0000

PIANO 2 CL1IM CM.60X60X26H

Quantità

Pr. Netto 121.00

Importo 121,00



Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

- Nido Palloncino, Via di Villamagna, 150 -

GAI290000.0000

TANULLA DIM. 105X70X26H

Quantità

Pr. Netto

Importo 1.657,43

© Centro Software

Realizzata con imbottitura in poliuretano espanso (25 kg/mc) rivestita in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotata di base antiscivolo. Completamente sfoderabile. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della norma EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.



Pagina: 5 / 17

Quantità

NR

GAI290100.0000

MATERASSO IMBOTTITO SFODERABILE PER TANULLA CM.85X50X3H IGNIFUGO

CL1IM

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero manufatto. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GA0280801.0000 TANA DELLA STREGA CM.105X105X100H (1AM.28.08.9)

Quantità NR

Pr. Netto

Pr. Netto

45.38

Importo

317.63

Importo 1.049,13 1.049,13



Struttura in multistrati di betulla verniciata al naturale e tinta, con due lati chiusi e due lati con aperture per passaggio є finestre. Copertura superiore con pannello forato per il passaggio di giochi di luce. Compreso specchio su un lato interno da cm. 100x100. Non sono compresi: materassino da cm. 100x100 cod. 1AMP.20.03.R e cuscini da cm. 40x40 cod. 1AMP.20.60.

GAI200300.0000

MATERASSO PER TANA DELLA STREGA CL1IM CM.100X100X5H

Quantità Pr. Netto NR

100,65

Importo 100,65



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito intessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GA0244600.0000 SGABELLO SU RUOTE SCHIENALE BASSO CM 37,5X38,5X32/62 H

Quantità NR

Pr. Netto 108,08 432,30



Seduta e schienale in multistrati rivestito in laminato color latte, struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche a 5 razze colore rosso, dotato di ruote con freno.

GA0280800.0000 TANA DELLE TRASPARENZE CM.105X60X60/100H (1AM.28.08.1)

Quantità Pr. Netto

Importo 804,93



Struttura in legno multistrati tinto anilina e verniciato. Parete frontale con pannello trasparente e specchio. Parte interna attrezzata con specchio e tasche in tessuto. Passaggio con bandelle in tessuto.



GA0280800.0000 TANA DELLE TRASPARENZE CM.105X60X60/100H (1AM.28.08.1)

Quantità

Pr. Netto

Importo 804,93

© Centro Software

Struttura in legno multistrati tinto anilina e verniciato. Parete frontale con pannello trasparente e specchio. Parte interna attrezzata con specchio e tasche in tessuto. Passaggio con bandelle in tessuto.



- Nido Rapapatata, via Calatafimi 27/a -

GA0256902.0000 PANNELLO LIBRERIA A MURO CM.50X84H

Ouantità NR

Pr. Netto

Importo 115,50 115.50



Pannello espositore libri a muro. In legno multistrati lucidato con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass.

GA0250200.0000 CONTENITORE 3 CASELLE 105X41X40H

Quantità Pr. Netto NR 111.10

Importo 111.10



Struttura interamente in pannelli di nobilitato spessore 18 mm certificato FSC in classe E1, con bordi abs spessore 2 mm in tinta. Piedi in faggio con regolatore.

- Nido Scoiattolo, Via Bugiardini, 43 -

GA0244600.0000 SGABELLO SU RUOTE SCHIENALE BASSO CM 37,5X38,5X32/62 H

Quantità Pr. Netto NR

108.08

Importo 432.30



Seduta e schienale in multistrati rivestito in laminato color latte, struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche a 5 razze colore rosso, dotato di ruote con freno.

- Nido Staccia Buratta, Via Fez, 1 -

GA0271026

QUIOLA' LIBRI 100 A PARETE

Quantità NR

Pr. Netto 201 57

Importo 201.58



Dimensioni 105x100h. Struttura in multistrato di betulla vernciato al naturale, con mensole in plexiglass trasparente. Da fissare a parete con apposita ferramenta.

GA0266010.0000 GIOCO SIMBOLICO CUCINA CON SOPRALZO CM.105X45X55/115H

Quantità NR

Pr. Netto 787.60 Importo 787,60



Gioco simbolico cucina con piano di lavoro, cottura e lavabo da incasso in acciaio, monoblocco contenitore con forno, frigo e vano a giorno con ripiano. Parte superiore pensile porta stoviglie e cappa.

Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3.

Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. EN 71-1 e EN 71-2 e EN 71-3 e EN 71-9.



Pagina: 7 / 17

Parti colorate:

- grigio antracite RAL 7022 (fornelli fissi, una faccia dischi fornelli estraibili)
- grigio chiaro RAL 7047 (sportello forno, cappa, rubinetto, manopolaforno)
- rosso RAL 3020 (manopole fornelli, manopole cappa, una faccia dischi fornelli estraibili)
- blu RAL 5012 (manopola rubinetto)
- bianco RAL 9001 (anta monoblocco, pensile stoviglie)

GA0266050.0000 GIOCO SIMBOLICO "ANCH'IO LAVOSTIRO" CM.105X45X55/115H CON SOPRALZO

Quantità

Pr. Netto

Importo 748,55

Gioco simbolico lavatrice, monoblocco con oblò, vano a giorno e sopralzo per stendere i panni con grucce. Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.

- Nido Tasso Barbasso, Via Canova, 204 -

GA0244600.0000 SGABELLO SU RUOTE SCHIENALE BASSO CM 37.5X38.5X32/62 H

Quantità NR

Pr. Netto 108.08

Importo 432.30



Seduta e schienale in multistrati rivestito in laminato color latte, struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche a 5 razze colore rosso, dotato di ruote con freno.


GAI200500.0000

MATERASSO CM.150X150X5H CL1IM

Quantità

Pr. Netto 209,82

Importo 209,83



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GAI200600.0000 MATERASSO CL1IM CM.200X200X5H

Quantità NR

Pr. Netto 318.73 Importo 318.73

© Centro Software



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

- SCUOLE DELL'INFANZIA -

- SIC ALLORI, Via Vecchi, 113 -



GA0246302.0000 PANCHETTA LEGNO CON SCHIENALE 88X33X31/60H

Quantità NR 3

Pr. Netto 102 03 Importo 306.08



Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda verniciata al naturale. Sedile e schienale con bordi arrotondati realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, uniti alla struttura mediante incastri e fissati con collanti, verniciati al naturale. Tutti gli spazi accessibili hanno una dimensione inferiore a mm 8. Certificata EN 1729-2/06

GA0275600.0000 PANNELLO IN LEGNO NON VERNICIATO 150X100

Quantità NR 2

Pr. Netto 63,80 Importo 127,60

Da fissare a muro. In legno multistrati non verniciato.



GA0261200.0000 CARRELLO ESPOSITORE PORTALIBRI CM 85X50XH.62


Quantità Pr. Netto NR

296,18

Importo 296,18



CM.85X50XH.62 Piano superiore con tre divisori ad altezze diverse- piano inferiore a tre vani con divisori. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.



GA0250206.0000 CONTENITORE 3 CASELLE 105X41X30H DA SOVR.

Quantità NR

Pr. Netto 80.85 Importo 161,70

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta



GA0250501.0000 SERIE 4 RUOTE H12 PER MOBILI CONTENITORI

faggio. Senza piedi, da sovrapporre.

Quantità NR

Pr. Netto 35,75 Importo 71,50

Serie di 4 ruote modello Sirio Ø100 mm con supporto in plastica grigia, parte rotante in gomma termoplastica colore grigio chiaro. Dischi in plastica colore bianco, piastra in acciaio da mm 60x60 dotate di freno. Portata statica kg 70 cad.



GA0264000.0000 CASAMIA MODULO 1 CM. 185X115X185H

Quantità NR

Pr. Netto 1.061,78 Importo 1.061,78

© Centro Software



Casetta costruira con telaio perimetrale in multistrati di betulla verniciato al naturale, barre di collegamento in metallo verniciate a polveri epossidiche, una pedana alla base in multistrati di betulla verniciata al naturale. Non sono compresi i pannelli di tamponamento laterali ed il telo oscurante in tessuto.



Pagina: 9 / 17

GA0264010.0000 TELO BIANCO CASAMIA CM. 208X107 IGNIFUGO CLASSE 1

Quantità NR

Pr. Netto 126.78 Importo 126.78

Telo ignifugo in classe 1 con laccetti per il fissaggio.

GA0264013.0000 PANNELLO PORTALIBRI CASAMIA CM. 105X55H

Quantità NR

Pr. Netto 184,25 Importo 184,25



Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Compresi ganci in metallo per il fissaggio alle barre della Casamia.

GAI000158.0000

SCHIENALE CASA MIA CON LACCETTI CM 105X8X55H

Quantità

NR

Pr. Netto 133,93

Importo 133,93



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo e dotato di laccetti. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GAI000154 0000

SEDUTA MORBIDA A "L" CASA MIA BIBLIO CM 105X70/30X8H

Quantità NR

Pr. Netto 121,00 Importo 121,00



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.


GA0264012.0000 SEDUTA CONTENITORE CASAMIA BIBLIO CM. 105X27.5X22H

Quantità

Pr. Netto 246.40 Importo 492,80



Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Piano di seduta rivestito con laminato grigio Abet 871 finitura sei di spessore mm 0,9 ignifugo classe 1, con bordi a vista verniciati al naturale e stondati con raggio mm 3.



GAI203700.0000 SET DI 9 MATERASSO ARCOBALENO CL1IM (1AMP.20.37.R)

Quantità

Pr. Netto

Importo 366,85

© Centro Software

Set di 9 materassini ad incastro cod. 1AMP.20.35.R uno per colore. Realizzati con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.



Pagina: 10 / 17

GA0267001.0000 MOBILE CUCINA CON CAPPA/LAVELLO 85X41X62/118H (1AM.26.70.5)

Quantità NR

Pr. Netto 406.18 Importo 406.18



Dotato di lavello incassato in acciaio inox, con rubinetto in legno, manopole acqua calda e fredda, fuochi cucina e relative manopole di comando in legno, forno con finestra in plexiglass e ripiano interno, vano a giorno con ripiano. Sopralzo a giorno completo di cappa. Fianchi e divisoria in pannello nobilitato faggio finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. Fondo, ripiani e top in pannello nobilitato latte finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggipiano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Schiena in pannello nobilitato latte finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1 spessore mm 8. Apertura dell'anta con cerniere a 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Maniglie in ergonomiche e antitrauma. Piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale, dotati di regolatore in ABS. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. Assemblaggio del mobile avviene mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali sostituzioni di parti del mobile.

- SIC Mazzei, P.zza del Carmine, 9 -

GA0275600.0000 PANNELLO IN LEGNO NON VERNICIATO 150X100

Quantità Pr. Netto NR

Importo 64,03



Da fissare a muro. In legno multistrati non verniciato.

CUSCINO BICOLORE CM 120X120 (1AMP.20.62)

Quantità Pr. Netto NR 242,28

Importo 484,55

64,03



Imbottito con microgranuli di polistirene ignifugo e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Rivestimento completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Tessuto impermeabile, morbido al tatto e resistente.

GAI206000.0000

GAI206200.0000

CUSCINO CM.40X40 (1AMP.20.60)

Quantità Pr. Netto NR

36.30

72,60



Imbottiture in poliestere e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.

GAI209600.0000

ABBRACCIO MORBIDO (1AMP.20.96)

Quantità Pr. Netto

56,10

Importo 56,10

© Centro Software



Dimensioni diam. cm 50 circa, bicolore. Abbraccia i bimbi e li protegge. Imbottiture in microgranuli e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente.



Pagina: 11 / 17

GAI209500.0000

ABBRACCIO APPOGGIO CL1IM

Ouantità NR

Pr. Netto 106 15 Importo 106.15



Dimensioni cm 50x60x15/20x18H circa, bicolore. Abbraccia i bimbi e li protegge. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

- SIC Pilati, Via Minghetti, 4 -

GA0266010.0000 GIOCO SIMBOLICO CUCINA CON SOPRALZO CM.105X45X55/115H

Quantità NR 787.60

Pr. Netto

Importo 1.575.20



Gioco simbolico cucina con piano di lavoro, cottura e lavabo da incasso in acciaio, monoblocco contenitore con forno, frigo e vano a giorno con ripiano. Parte superiore pensile porta stoviglie e cappa. Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in guanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. EN 71-1 e EN 71-2 e EN 71-3 e EN 71-9.

Parti colorate:

- grigio antracite RAL 7022 (fornelli fissi, una faccia dischi fornelli estraibili)
- grigio chiaro RAL 7047 (sportello forno, cappa, rubinetto, manopolaforno)
- rosso RAL 3020 (manopole fornelli, manopole cappa, una faccia dischi fornelli estraibili)
- blu RAL 5012 (manopola rubinetto)
- bianco RAL 9001 (anta monoblocco, pensile stoviglie)

GA0265901.0000 MOBILE FRIGORIFERO CM.42,5X41X62H (1AM.26.59.3)

Quantità NR

Pr. Netto 147,13

Importo 294,25



Piano di appoggio in laminato magnolia con frontalino sagomato in legno multistrati laminato arancio. Vano sottostante chiuso da antina con ripiano interno. Piedini in faggio verniciato al naturale. PAGINA 101 CATALOGO INFANZIA

- SIC Rodari, viale Corsica, 2/a -

GA0254100.0000 CONTENITORE 2 ANTE E VANI PASSANTI 105X41X190H

Quantità NR

Pr. Netto 284.90 Importo 284.90

© Centro Software



Dotata di 4 ripiani- chiusa da due antine da cm.60 nella parte inferiore e a giorno passante nella parte superiore. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio emagnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.



Pagina: 12 / 17

GA0256910.0000 PANNELLO LIBRERIA A MURO CM.100X84H CON FRONTALE ALTO

Ouantità NR

Pr. Netto 199 38 Importo 199.38



Pannello espositore libri a muro. In legno con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass trasparente versione alta. Struttura in multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 15 mm con bordi a vista. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compreso sistema di fissaggio a parete.

GA0266001.0000 MOBILE CUCINA CON LAVELLO 85X41X62H (1AM.26.60.5)

Quantità NR

Pr. Netto 337,15

Importo 337,15



Dotato di lavello incassato in acciaio inox, con rubinetto in legno, manopole acqua calda e fredda, fuochi cucina e relative manopole di comando in legno, forno con finestra in plexiglass e ripiano interno, vano a giorno con ripiano. Fianchi e divisoria in pannello nobilitato faggio finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. Fondo, ripiani € top in pannello nobilitato latte finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggipiano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Schiena in pannello nobilitato latte finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1 spessore mm 8. Apertura dell'anta con cerniere a 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Maniglie in ergonomiche e antitrauma. Piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale, dotati di regolatore in ABS. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. Assemblaggio del mobile avviene mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali sostituzioni di parti del mobile.

- SIC Rucellai, via Palazzuolo, 35 -

GAI214300.0000 PANCA SAGOMATA HIGH CL1IM

Quantità NR

Pr. Netto 205.70

Importo 411,40



Seduta sagomata con misure lato lungo cm 110x35/45x42H e diam. interno cm 200. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GAI206700.0000 CUSCINO ROT.BICOL.D.CM.120 (1AMP.20.67)

Quantità

Pr. Netto 223,03 Importo

446,05



Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimentoignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessitadi asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.

GA0256910.0000 PANNELLO LIBRERIA A MURO CM.100X84H CON FRONTALE ALTO

Ouantità NR

Pr. Netto 199,38 Importo 199.38

© Centro Software



Pannello espositore libri a muro. In legno con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass trasparente versione alta. Struttura in multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 15 mm con bordi a vista. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compreso sistema di fissaggio a parete.



Pagina: 13 / 17

GA0275200

CAVALLETTO PITTURA REGOLABILE 80X74X140H (1AM.27.52.3)

Quantità NR

Pr. Netto 241.72

Importo 241 73



Telaio realizzato in multistrati di betulla in classe E1 di spessore 18 mm, incollaggio ureico con un contenuto di formaldeide inferiore al limite previsto dalla norma UNI EN 717-2 con angoli sferici e bordi ben levigati. Verniciatura anti graffio, facilmente lavabile e atossica a prova di saliva: posata con finitura trasparente dà al manufatto un aspetto molto naturale. Pannello centrale facilmente e ampiamente regolabile, in multistrati di pioppo. La regolazione rende la postazione adattabile a qualsiasi bambino, essendo bifaccialepuò ospitare due bambini contemporaneamente.

- SIC S. Ambrogio, via Carducci, 8 -

GA0259200.0000 CASSETTO GRANDE LEGNO RUOTE 49X38X26H

Quantità NR 71.78

Pr. Netto Importo

71,78



Impilabile. Struttura in legno multistrati con verniciatura al naturale, fori per la presa su due lati, con maniglie in fresata. Su ruote

GA0250700.0000 SERIE QUATTRO PIEDI LEGNO REGOLABILI

Quantità Pr Netto

Importo

In legno massello.

NR 18,70 18,70

GA0275204

CAVALLETTO PITTURA SU RUOTE CM.75X62X120H

Quantità NR

Pr. Netto 487.85

Importo 487.85



Cavalletto con piani inclinati e piano orizzontale rivestito in laminato di colore grigio. Dotato di ruote piroettanti alla

Struttura in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. Piano di lavoro in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, rivestito con laminato di colore grigio nella parte superiore e con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Il laminato utilizzato non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3. Superficie antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. Non c'è migrazione che possa contaminare gli alimenti, pertanto è possibile il contatto diretto con gli alimenti.

GAI206600.0000

CUSCINO ROTON.BICOL.DIAM. CM 90 (1AMP.20.66)

Ouantità

NR

Pr. Netto 125.67 Importo 251.35

© Centro Software



Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.



Pagina: 14 / 17

GAI215901.0000 DIVANETTO CM. 100X50X30/54H

Quantità NR

Pr. Netto 309.10 Importo 309.10

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

PAGINA 166 CATALOGO INFANZIA

GAI215401.0000 POLTRONCINA CM. 40X50X30/54H Quantità NR

Pr. Netto

Importo 224,95 224,95



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

PAGINA 166 CATALOGO INFANZIA

Quantità Pr. Netto Importo

NR 257,13 51,42

GA0275601.0000 PANNELLO IN LEGNO NON VERNICIATO 105X90

Da fissare a muro. In legno multistrati non verniciato.

Pr. Netto

Quantità NR 151,53 Importo 303,05

GAI210600 0000

PANCA MEDIA MEDIUM CM.100X40X30H CL1IM

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco

classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GAI211600.0000 PANCA ANGOLARE CURVA MEDIUM CL1IM Quantità Pr. Netto

Importo 114,13

Misure cm 40x40x30H. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.



- SIC Villa Ramberg, via Vittorio Emanuele II 259 -

GA0254200.0000 CONTENITORE AD ANTE 105X41X190H

Quantità NR

Pr. Netto

Importo 375,10

© Centro Software

Dotato di due ante e quattro ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza.

Pagina: 15 / 17

GA0266050.0000 GIOCO SIMBOLICO "ANCH'IO LAVOSTIRO" CM.105X45X55/115H CON SOPRALZO

Quantità NR

Pr. Netto 748 55 Importo 748.55



Gioco simbolico lavatrice, monoblocco con oblò, vano a giorno e sopralzo per stendere i panni con grucce. Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.

GA0252400.0000 CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H

Quantità NR

Pr. Netto 229,90

229,90



Dotato di due ante con ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. I fianchi e i ripiani sono costituiti da pannelli di nobilitato ecologico finitura faggio, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, dello spessore di mm 18, con bordi in Abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. Ante costituite da pannelli di nobilitato ecologico (vedi cartella colori), certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, dello spessore di mm 18, con bordi in Abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. Apertura con cerniere a 110 gradi e feltrini antirumore in battuta. In conformità alle norme UNI EN 16121-16122 per evitare lo schiacciamento delle dita. Pomoli di Ø 82x43 mm in faggio verniciato. Il mobile è dotato di PIEDI Ø mm 66x120H in legno massello di faggio verniciato al naturale, dotati di regolatore di altezza in Abs per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento.

- SIC Vittorio Veneto, via S. Giuseppe, 11 -

GAI206300.0000

CUSCINO CM. 60X180 (1AMP.20.63)

Quantità NR

Pr. Netto 203.22

Importo 203.23

Imbottito con microgranuli di polistirene ignifugo e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Rivestimento completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igenizzabile in superfice con spuqna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Tessuto impermeabile, morbido al tatto e resistente.

GAI206700.0000 CUSCINO ROT.BICOL.D.CM.120 (1AMP.20.67)

Quantità

Pr. Netto

Importo 223.03

NR 223.03



Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimentoignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessitadi asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti reguisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.

GA0260700.0000 CARRELLO PSICOMOTORIO VUOTO 85X50XH.62 (1AM.26.07)

Quantità

NR

Pr Netto 257.40 Importo

257.40

© Centro Software



CM. 85X50XH.62 Piano superiore ed inferiore con dodici fori per bastoni sui lati corti e sponde laterali. Due pomoli sporgenti su uno dei fianchi per supporto cerchi. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi



GA0257101.0000 CASSETTO MEDIO LEGNO 31X38X26H SU RUOTE

Quantità NR 2

Pr. Netto 55.27 Importo 110,55



Struttura in legno multistrati verniciato in quattro colori e al naturale, foro per la presa su due lati. Su ruote.

GA0252000.0000 CONTENITORE A GIORNO 105X41X100H

Quantità NR 2

Pr. Netto

Importo 162,25 324,50



Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore dell'altezza.

CONDIZIONI DI VENDITA

- a) La merce è resa a destino con concorso spese di trasporto e montaggio indicate in calce all'offerta;
- b) I.V.A. 22% a Vs carico;
- c) TEMPI DI CONSEGNA: 60gg. data ordine confermato;
- d) Pagamento entro 30gg.d.f.;
- e) Validità offerta: 30 giorni (I prezzi sono modificabili in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della venditrice);
- f) Condizioni valide per l'importo indicato.
- g) Prezzi indicati al netto dello sconto a Voi riservato;
- h) il preventivo si riferisce alla cartella colori standard.

Per altre finiture colori costi da verificare in base alla richiesta.

Totale Articoli	Totale Solo IVA	Totale Omaggi	Totale Sconto Merce	Tot. Sc. Incondizionato	Spese oneri di sicurezza	Spese Bancarie
40.582,67						
Spese Scarico e posizionamento	Spese Trasporto	Spese Montaggio	Costi di smontaggio	Sconto	Totale Imponibile	Totale IVA
	1.500,00	3.400,00			45.482,67	10.006,19
Condizioni di pagamento			Nostra Banca		Totale Documento	
B.B. 30 gg. DF			Monte dei Paschi di Siena Spa Rossano		EUR 55.488,86	
			IBAN: IT 02 Y 01030 60700 000061263908		LOIK	33.400,00
			BIC: PASCITM112V			

