

Offerta Economica

Il sottoscritto Roberto Milani, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente GAM Gonzagarredi Montessori srl, con sede legale in Gonzaga ,Via Leone XIII, 7;

In merito al lotto denominato "FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER NIDI E STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI FIRENZE CUP H11I24000020004 E H11I24000150004 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B DEL D.LGS 36 2023" relativo alla gara "FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER NIDI E STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI FIRENZE CUP H11I24000020004 E H11I24000150004 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B DEL D.LGS 36 2023" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 0,00000 %.

Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 45.482,67

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 45.482,67

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati e nello schema di contratto.

lì 08/11/2024

Preventivo n° 2162 2024 Rev. 3



Nidi e scuole per l'infanzia



Arredi scolastici



Biblioteche



Materiale Montessori

Data offerta: 07/11/2024

OGGETTO: FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER NIDI E STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI FIRENZE - START 047290/2024

Cliente

COMUNE DI FIRENZE COD.BENEF.50518

PLE DELLA CASCINA12
50144 FIRENZE FI
Italia

Tel. 0552625707

Contatto clienteNome:
Telefono:
E-mail:**Indirizzo di consegna**

COMUNE DI FIRENZE COD.BENEF.50518

PLE DELLA CASCINA12
50144 FIRENZE FI
Italia**Indirizzo di Fatturazione**COMUNE DI FIRENZE -STRUTTURE SCOLASTICHE
VIA NICOLODI, 2
50122 Firenze FI**Referente Commerciale**Agente: De Souza Ana Luiza
Incaricato Vendite: MANTOVANI ELENA
Responsabile Vendite:**Riferimento cliente:**Codice cliente: 010606
Partita Iva: IT 01307110484
Causale del trasporto: VENDITA (VEN)
Trasporto a cura del:
Modalità di consegna:

- ASILI NIDO -**- Nido Brucaliffo/Bianconiglio, via Boito 14 -****GA0233000.0000 ASTA APPENDIABITI A 6 POSTI 105X20X1,8 (1AM.23.30.NF)**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	35,48	70,95

Costruzione in nobilitato faggio di spessore 18 mm certificato FSC in classe E1, con bordi stondati in abs faggio e 6 pomoli in plastica colorata a due appigli. Compresi accessori per il fissaggio a muro.

**GA0245400.0000 PANCHETTA PLURIUSO 87X31X36**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 4	112,75	451,00

Seduta a due altezze, cm. 16 e cm. 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, sedile e schienale in legno multistrati con fresature.

**GA0245300.0000 SEGGIOLINA PLURIUSO 34X32X16/21/30**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 7	55,27	386,93

Seduta a tre altezze, cm 16, cm 21 e cm 30. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 10, assemblati mediante incastri e incollati con colle viniliche alla struttura e verniciati al naturale. Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda Ø mm. 35 e verniciati al naturale. Tutti gli spazi accessibili hanno una dimensione inferiore a mm 8 per impedire l'inserimento delle dita. Le seggioline pluriuso possono essere dotate di un riduttore imbottito che ne permette la seduta anche a bambini di età inferiore ad un anno. Le sedute sono adatte anche a supportare il peso di un adulto. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conforme alla UNI EN 1729-1-2.

**GA0245301.0000 RIDUTTORE P/PLURIUSO IMBOTTITO**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 10	69,85	698,50

Imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc)- rivestito in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Trattamento antimacchia e atossico. Ignifugo in Classe 1IM.

Ignifugo in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento ma l'intero manufatto è ignifugo.

**- Nido Arcobaleno, Via del Pesciolino, 1 -****GA0268500.0000 PEDANA COSTRUZIONI CON 4 CASSETTI 100X100X28H CON SPECCHIO (1AM.26.85.1)**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	699,60	1.399,20

Struttura in legno multistrati betulla verniciato al naturale, completa di quattro vassoi estraibili (uno su ogni lato). Dotata di bordo superiore di contenimento da 1 cm e specchio da cm 80x80 incassato nel piano.



GA0276203	MENSOLA C/FIANCHI CASTELLO CM.100X25X25H (1AM.27.62.1B)	Quantità NR 5	Pr. Netto 127,05	Importo 635,25
------------------	--	------------------	---------------------	-------------------



Struttura in pannelli di legno multistrati di betulla spessore mm. 15.

Fianchi sagomati a forma di castello colore giallo, fascia di collegamento e fissaggio di colore arancio cm. 16 h., alzatina anteriore di sicurezza mm. 50 h.

Piano di appoggio in legno multistrati bilaminato.

Dotata di accessori di montaggio.

PAGINA 83 CATALOGO INFANZIA

- Nido Coccinella, Via da Montorsoli, 14 -

GAI292100	MATERASSO IMBOTTITO SFODERABILE CM.119X59X5 CL1IM	Quantità NR 34	Pr. Netto 99,83	Importo 3.394,05
------------------	--	-------------------	--------------------	---------------------



Materasso serie Camomilla. Realizzato in resina espansa, in Orsoft densità 30 kg/mc. Antibatterico, traspirante e antimuffa. Rivestito con tessuto sfoderabile da cerniera sui tre lati. Tessuto 167GFR Fire Check - 45% poliestere - 55% modacrilico

Omologato classe 1IM

GA0244600.0000	SGABELLO SU RUOTE SCHIENALE BASSO CM 37,5X38,5X32/62 H	Quantità NR 12	Pr. Netto 108,08	Importo 1.296,90
-----------------------	---	-------------------	---------------------	---------------------



Seduta e schienale in multistrati rivestito in laminato color latte, struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche a 5 razze colore rosso, dotato di ruote con freno.

GA0230300.0000	SCALETTA PER FASCIATOIO 29XH80 (1AM.23.03)	Quantità NR 1	Pr. Netto 157,30	Importo 157,30
-----------------------	---	------------------	---------------------	-------------------



Struttura in legno massello, scalini rivestiti in gomma antiscivolo. Completa di supporto cromato per fissaggio al piano fasciatoio. Mancorrente a sinistra.

*** la scaletta sopra proposta si adatta solo ai fasciatoi di ns produzione.**

- Nido Gallo Cristallo, Viuzzo delle Case Nuove, 30/1 -

GAI290300.0000	LETTINO MORBIDO CM 120X60X7/15H CON VELCRO SUL BORDO	Quantità NR 38	Pr. Netto 166,10	Importo 6.311,80
-----------------------	---	-------------------	---------------------	---------------------



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotato di base antiscivolo.

Completamente sfoderabile. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della norma EN 71-3 par. 4.1

Migrazione degli elementi. Completo di strisce di velcro (parte morbida/femmina) su entrambi i lati coti per il fissaggio del lenzuolino e di 2 occhielli per l'appensione in corrispondenza delle sponde su uno dei lati corti.



GA0291622.0000	LENZUOLO SEMPLICE SOTTO CM.130X50 CON FASCE VELCRO PER LETTINO MORBIDO GAI290300	Quantità NR 38	Pr. Netto 35,20	Importo 1.337,60
----------------	---	-------------------	--------------------	---------------------



- Nido Gelsomino, Via D.da Settignano, 28d -

GA0256910.0000	PANNELLO LIBRERIA A MURO CM.100X84H CON FRONTALE ALTO	Quantità NR 1	Pr. Netto 199,38	Importo 199,38
----------------	---	------------------	---------------------	-------------------



Pannello espositore libri a muro. In legno con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass trasparente versione alta. Struttura in multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 15 mm con bordi a vista. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compreso sistema di fissaggio a parete.

- Giardino Incantato, Borgo Pinti, 64 -

GA1209600.0000	ABBRACCIO MORBIDO (1AMP.20.96)	Quantità NR 1	Pr. Netto 56,10	Importo 56,10
----------------	--------------------------------	------------------	--------------------	------------------



Dimensioni diam. cm 50 circa, bicolore. Abbraccia i bimbi e li protegge. Imbottiture in microgranuli e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente.

GA1209500.0000	ABBRACCIO APOGGIO CL11M	Quantità NR 1	Pr. Netto 106,15	Importo 106,15
----------------	-------------------------	------------------	---------------------	-------------------



Dimensioni cm 50x60x15/20x18H circa, bicolore. Abbraccia i bimbi e li protegge. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 11M. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

- Nido Leone di Oz, via del Leone, 54 -

GA0280301.0000	PRIMIPASSI CUBO MEDIUM 110X55X55H (1AM.28.03.1)	Quantità NR 1	Pr. Netto 1.149,22	Importo 1.149,23
----------------	---	------------------	-----------------------	---------------------



Costruzione in pannelli di legno multistrati di betulla verniciato al naturale, con bordi arrotondati e verniciati al naturale. Completo di fori passanti per il cucù dei bambini, superfici interne sensoriali, asta interna per giochi sensoriali, oblò superiore per il cucù con le educatrici, cannocchiale visivo per bambini, superfici esterne specchianti per i bambini, corrimano e maniglione esterni in tubolare metallico. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.



GA0268300.0000 PEDANA CON 4 CASSETTI CM. 100X100X27H (1AM.26.83)

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	517,83	517,83



Struttura in legno multistrati betulla verniciato al naturale, completo di quattro cassetti estraibili (uno su ogni lato) su ruote per il contenimento dei giochi.

PAGINA 96 CATALOGO INFANZIA

GAI217500.0000 SALITA CL1IM CM.60X60X0-26H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	87,17	87,18



Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GA0245400.0000 PANCHETTA PLURIUSO 87X31X36

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	112,75	112,75



Seduta a due altezze, cm. 16 e cm. 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, sedile e schienale in legno multistrati con fessature.

GA0258501.0000 MOBILE GIOCO DEL CUCU'

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	429,27	429,28



Dimensioni CM.71X41X100H. Senza piedi e senza ripiani interni.

Dotato di: tendina apribile anteriore scorrevole con anelli; specchio da 6 mm applicato sulla schiena interna; asta con 2 tasche applicate al fianco sinistro; materassino da cm. 5 di altezza colore vaniglia appoggiato sul fondo del mobile. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio.

GAI217100.0000 PIANO 2 CL1IM CM.60X60X26H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	121,00	121,00



Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

- Nido Palloncino , Via di Villamagna, 150 -

GAI290000.0000 TANULLA DIM. 105X70X26H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 7	236,78	1.657,43



Realizzata con imbottitura in poliuretano espanso (25 kg/mc) rivestita in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotata di base antiscivolo. Completamente sfoderabile. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della norma EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.



GAI290100.0000	MATERASSO IMBOTTITO SFODERABILE PER TANULLA CM.85X50X3H IGNIFUGO CL1IM	Quantità	Pr. Netto	Importo
		NR 7	45,38	317,63



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GA0280801.0000	TANA DELLA STREGA CM.105X105X100H (1AM.28.08.9)	Quantità	Pr. Netto	Importo
		NR 1	1.049,13	1.049,13



Struttura in multistrati di betulla verniciata al naturale e tinta, con due lati chiusi e due lati con aperture per passaggio e finestre. Copertura superiore con pannello forato per il passaggio di giochi di luce. Compreso specchio su un lato interno da cm. 100x100. Non sono compresi: materassino da cm. 100x100 cod. 1AMP.20.03.R e cuscini da cm. 40x40 cod. 1AMP.20.60.

GAI200300.0000	MATERASSO PER TANA DELLA STREGA CL1IM CM.100X100X5H	Quantità	Pr. Netto	Importo
		NR 1	100,65	100,65



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito intessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GA0244600.0000	SGABELLO SU RUOTE SCHIENALE BASSO CM 37,5X38,5X32/62 H	Quantità	Pr. Netto	Importo
		NR 4	108,08	432,30



Seduta e schienale in multistrati rivestito in laminato color latte, struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche a 5 razze colore rosso, dotato di ruote con freno.

GA0280800.0000	TANA DELLE TRASPARENZE CM.105X60X60/100H (1AM.28.08.1)	Quantità	Pr. Netto	Importo
		NR 1	804,92	804,93



Struttura in legno multistrati tinto anilina e verniciato. Parete frontale con pannello trasparente e specchio. Parte interna attrezzata con specchio e tasche in tessuto. Passaggio con bandelle in tessuto.

- Nido Pinocchio, Via del Pontormo, 98 -

GA0280800.0000	TANA DELLE TRASPARENZE CM.105X60X60/100H (1AM.28.08.1)	Quantità	Pr. Netto	Importo
		NR 1	804,92	804,93



Struttura in legno multistrati tinto anilina e verniciato. Parete frontale con pannello trasparente e specchio. Parte interna attrezzata con specchio e tasche in tessuto. Passaggio con bandelle in tessuto.



- Nido Rapapatata, via Calatafimi 27/a -**GA0256902.0000 PANNELLO LIBRERIA A MURO CM.50X84H**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	115,50	115,50



Pannello espositore libri a muro. In legno multistrati lucidato con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass.

GA0250200.0000 CONTENITORE 3 CASELLE 105X41X40H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	111,10	111,10



Struttura interamente in pannelli di nobilitato spessore 18 mm certificato FSC in classe E1, con bordi abs spessore 2 mm in tinta. Piedi in faggio con regolatore.

- Nido Scoiattolo, Via Bugiardini, 43 -**GA0244600.0000 SGABELLO SU RUOTE SCHIENALE BASSO CM 37,5X38,5X32/62 H**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 4	108,08	432,30



Seduta e schienale in multistrati rivestito in laminato color latte, struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche a 5 razze colore rosso, dotato di ruote con freno.

- Nido Staccia Buratta, Via Fez, 1 -**GA0271026 QUIOLA' LIBRI 100 A PARETE**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	201,57	201,58



Dimensioni 105x100h. Struttura in multistrato di betulla verniciato al naturale, con mensole in plexiglass trasparente. Da fissare a parete con apposita ferramenta.

GA0266010.0000 GIOCO SIMBOLICO CUCINA CON SOPRALZO CM.105X45X55/115H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	787,60	787,60



Gioco simbolico cucina con piano di lavoro, cottura e lavabo da incasso in acciaio, monoblocco contenitore con forno, frigo e vano a giorno con ripiano. Parte superiore pensile porta stoviglie e cappa.
Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3.
Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. EN 71-1 e EN 71-2 e EN 71-3 e EN 71-9.



Parti colorate:

- grigio antracite RAL 7022 (fornelli fissi, una faccia dischi fornelli estraibili)
- grigio chiaro RAL 7047 (sportello forno, cappa, rubinetto, manopola forno)
- rosso RAL 3020 (manopole fornelli, manopole cappa, una faccia dischi fornelli estraibili)
- blu RAL 5012 (manopola rubinetto)
- bianco RAL 9001 (anta monoblocco, pensile stoviglie)

GA0266050.0000	GIOCO SIMBOLICO "ANCH'IO LAVOSTIRO" CM.105X45X55/115H CON SOPRALZO	Quantità NR 1	Pr. Netto 748,55	Importo 748,55
-----------------------	---	------------------	---------------------	-------------------



Gioco simbolico lavatrice, monoblocco con oblò, vano a giorno e sopralzo per stendere i panni con grucce. Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stonato con raggio di curvatura mm 3. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.

- Nido Tasso Barbasso, Via Canova, 204 -

GA0244600.0000	SGABELLO SU RUOTE SCHIENALE BASSO CM 37,5X38,5X32/62 H	Quantità NR 4	Pr. Netto 108,08	Importo 432,30
-----------------------	---	------------------	---------------------	-------------------



Seduta e schienale in multistrati rivestito in laminato color latte, struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche a 5 razze colore rosso, dotato di ruote con freno.

GAI200500.0000	MATERASSO CM.150X150X5H CL1IM	Quantità NR 1	Pr. Netto 209,82	Importo 209,83
-----------------------	--------------------------------------	------------------	---------------------	-------------------



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GAI200600.0000	MATERASSO CL1IM CM.200X200X5H	Quantità NR 1	Pr. Netto 318,73	Importo 318,73
-----------------------	--------------------------------------	------------------	---------------------	-------------------



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero manufatto. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

- SCUOLE DELL'INFANZIA -

- SIC ALLORI, Via Vecchi, 113 -



GA0246302.0000 PANCHETTA LEGNO CON SCHIENALE 88X33X31/60H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 3	102,03	306,08



Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda verniciata al naturale. Sedile e schienale con bordi arrotondati realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, uniti alla struttura mediante incastri e fissati con collanti, verniciati al naturale. Tutti gli spazi accessibili hanno una dimensione inferiore a mm 8. Certificata EN 1729-2/06

GA0275600.0000 PANNELLO IN LEGNO NON VERNICIATO 150X100

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	63,80	127,60



Da fissare a muro. In legno multistrati non verniciato.

GA0261200.0000 CARRELLO ESPOSITORE PORTALIBRI CM 85X50XH.62

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	296,18	296,18



CM.85X50XH.62 Piano superiore con tre divisori ad altezze diverse- piano inferiore a tre vani con divisori. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.

- SIC Amendola, Via dei Caboto, 38 -**GA0250206.0000 CONTENITORE 3 CASELLE 105X41X30H DA SOVR.**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	80,85	161,70



Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Senza piedi, da sovrapporre.

GA0250501.0000 SERIE 4 RUOTE H12 PER MOBILI CONTENITORI

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	35,75	71,50



Serie di 4 ruote modello Sirio Ø100 mm con supporto in plastica grigia, parte rotante in gomma termoplastica colore grigio chiaro. Dischi in plastica colore bianco, piastra in acciaio da mm 60x60 dotate di freno. Portata statica kg 70 cad.

GA0264000.0000 CASAMIA MODULO 1 CM. 185X115X185H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	1.061,78	1.061,78



Casetta costruita con telaio perimetrale in multistrati di betulla verniciato al naturale, barre di collegamento in metallo verniciate a polveri epossidiche, una pedana alla base in multistrati di betulla verniciata al naturale. Non sono compresi i pannelli di tamponamento laterali ed il telo oscurante in tessuto.



GA0264010.0000 **TELO BIANCO CASAMIA CM. 208X107 IGNIFUGO CLASSE 1**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	126,78	126,78

Telo ignifugo in classe 1 con laccetti per il fissaggio.

GA0264013.0000 **PANNELLO PORTALIBRI CASAMIA CM. 105X55H**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	184,25	184,25

Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stonato con raggio di curvatura mm 3. Compresi ganci in metallo per il fissaggio alle barre della Casamia.

GA1000158.0000 **SCHIENALE CASA MIA CON LACCETTI CM 105X8X55H**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	133,93	133,93

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo e dotato di laccetti. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GA1000154.0000 **SEDUTA MORBIDA A "L" CASA MIA BIBLIO CM 105X70/30X8H**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	121,00	121,00

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GA0264012.0000 **SEDUTA CONTENITORE CASAMIA BIBLIO CM. 105X27,5X22H**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	246,40	492,80

Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stonato con raggio di curvatura mm 3. Piano di seduta rivestito con laminato grigio Abet 871 finitura sei di spessore mm 0,9 ignifugo classe 1, con bordi a vista verniciati al naturale e stonati con raggio mm 3.



- SIC Lavagnini, Viale Lavagnini, 35 -

GAI203700.0000 **SET DI 9 MATERASSO ARCOBALENO CL1IM (1AMP.20.37.R)**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	366,85	366,85

Set di 9 materassini ad incastro cod. 1AMP.20.35.R uno per colore. Realizzati con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.



GA0267001.0000 **MOBILE CUCINA CON CAPP/LAVELLO 85X41X62/118H (1AM.26.70.5)**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	406,18	406,18




Dotato di lavello incassato in acciaio inox, con rubinetto in legno, manopole acqua calda e fredda, fuochi cucina e relative manopole di comando in legno, forno con finestra in plexiglass e ripiano interno, vano a giorno con ripiano. Sopralzo a giorno completo di cappa. Fianchi e divisoria in pannello nobilitato faggio finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. Fondo, ripiani e top in pannello nobilitato latte finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggipiano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Schiena in pannello nobilitato latte finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1 spessore mm 8. Apertura dell'anta con cerniere a 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Maniglie in ergonomiche e antitrauma. Piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale, dotati di regolatore in ABS. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. Assemblaggio del mobile avviene mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali sostituzioni di parti del mobile.

- SIC Mazzei, P.zza del Carmine, 9 -

GA0275600.0000 **PANNELLO IN LEGNO NON VERNICIATO 150X100**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	64,03	64,03



Da fissare a muro. In legno multistrati non verniciato.

GAI206200.0000 **CUSCINO BICOLORE CM 120X120 (1AMP.20.62)**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	242,28	484,55



Imbottito con microgranuli di polistirene ignifugo e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Rivestimento completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Tessuto impermeabile, morbido al tatto e resistente.

GAI206000.0000 **CUSCINO CM.40X40 (1AMP.20.60)**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	36,30	72,60



Imbottiture in poliester e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.

GAI209600.0000 **ABBRACCIO MORBIDO (1AMP.20.96)**

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	56,10	56,10



Dimensioni diam. cm 50 circa, bicolore. Abbraccia i bimbi e li protegge. Imbottiture in microgranuli e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente.



GAI209500.0000 ABBRACCIO APPOGGIO CL11M

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	106,15	106,15



Dimensioni cm 50x60x15/20x18H circa, bicolore. Abbraccia i bimbi e li protegge. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 11M. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

- SIC Pilati, Via Minghetti, 4 -

GA0266010.0000 GIOCO SIMBOLICO CUCINA CON SOPRALZO CM.105X45X55/115H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	787,60	1.575,20



Gioco simbolico cucina con piano di lavoro, cottura e lavabo da incasso in acciaio, monoblocco contenitore con forno, frigo e vano a giorno con ripiano. Parte superiore pensile porta stoviglie e cappa. Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. EN 71-1 e EN 71-2 e EN 71-3 e EN 71-9.

Parti colorate:

- grigio antracite RAL 7022 (fornelli fissi, una faccia dischi fornelli estraibili)
- grigio chiaro RAL 7047 (sportello forno, cappa, rubinetto, manopola forno)
- rosso RAL 3020 (manopole fornelli, manopole cappa, una faccia dischi fornelli estraibili)
- blu RAL 5012 (manopola rubinetto)
- bianco RAL 9001 (anta monoblocco, pensile stoviglie)

GA0265901.0000 MOBILE FRIGORIFERO CM.42,5X41X62H (1AM.26.59.3)

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	147,13	294,25



Piano di appoggio in laminato magnolia con frontalino sagomato in legno multistrati laminato arancio. Vano sottostante chiuso da antina con ripiano interno. Piedini in faggio verniciato al naturale. PAGINA 101 CATALOGO INFANZIA

- SIC Rodari, viale Corsica, 2/a -

GA0254100.0000 CONTENITORE 2 ANTE E VANI PASSANTI 105X41X190H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	284,90	284,90



Dotata di 4 ripiani- chiusa da due antine da cm.60 nella parte inferiore e a giorno passante nella parte superiore. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio emagnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.



GA0256910.0000 PANNELLO LIBRERIA A MURO CM.100X84H CON FRONTALE ALTO

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	199,38	199,38



Pannello espositore libri a muro. In legno con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass trasparente versione alta. Struttura in multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 15 mm con bordi a vista. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compreso sistema di fissaggio a parete.

GA0266001.0000 MOBILE CUCINA CON LAVELLO 85X41X62H (1AM.26.60.5)

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	337,15	337,15



Dotato di lavello incassato in acciaio inox, con rubinetto in legno, manopole acqua calda e fredda, fuochi cucina e relative manopole di comando in legno, forno con finestra in plexiglass e ripiano interno, vano a giorno con ripiano. Fianchi e divisoria in pannello nobilitato faggio finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. Fondo, ripiani e top in pannello nobilitato latte finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggipiano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Schiena in pannello nobilitato latte finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1 spessore mm 8. Apertura dell'anta con cerniere a 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Maniglie in ergonomiche e antitrauma. Piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale, dotati di regolatore in ABS. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detersivi per le pulizie. Assemblaggio del mobile avviene mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali sostituzioni di parti del mobile.

- SIC Rucellai, via Palazzuolo, 35 -

GAI214300.0000 PANCA SAGOMATA HIGH CL11M

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	205,70	411,40



Seduta sagomata con misure lato lungo cm 110x35/45x42H e diam. interno cm 200. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 11M. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GAI206700.0000 CUSCINO ROT.BICOL.D.CM.120 (1AMP.20.67)

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	223,03	446,05



Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 11M completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessitati asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.

GA0256910.0000 PANNELLO LIBRERIA A MURO CM.100X84H CON FRONTALE ALTO

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	199,38	199,38



Pannello espositore libri a muro. In legno con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass trasparente versione alta. Struttura in multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 15 mm con bordi a vista. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compreso sistema di fissaggio a parete.



GA0275200	CAVALLETTO PITTURA REGOLABILE 80X74X140H (1AM.27.52.3)	Quantità NR 1	Pr. Netto 241,72	Importo 241,73
------------------	---	------------------	---------------------	-------------------



Telaio realizzato in multistrati di betulla in classe E1 di spessore 18 mm, incollaggio ureico con un contenuto di formaldeide inferiore al limite previsto dalla norma UNI EN 717-2 con angoli sferici e bordi ben levigati. Verniciatura anti graffio, facilmente lavabile e atossica a prova di saliva: posata con finitura trasparente dà al manufatto un aspetto molto naturale. Pannello centrale facilmente e ampiamente regolabile, in multistrati di pioppo. La regolazione rende la postazione adattabile a qualsiasi bambino, essendo bifacciale può ospitare due bambini contemporaneamente.

- SIC S. Ambrogio, via Carducci, 8 -

GA0259200.0000	CASSETTO GRANDE LEGNO RUOTE 49X38X26H	Quantità NR 1	Pr. Netto 71,78	Importo 71,78
-----------------------	--	------------------	--------------------	------------------



Impilabile. Struttura in legno multistrati con verniciatura al naturale, fori per la presa su due lati, con maniglie in fresata. Su ruote.

GA0250700.0000	SERIE QUATTRO PIEDI LEGNO REGOLABILI	Quantità NR 1	Pr. Netto 18,70	Importo 18,70
-----------------------	---	------------------	--------------------	------------------



In legno massello.

GA0275204	CAVALLETTO PITTURA SU RUOTE CM.75X62X120H	Quantità NR 1	Pr. Netto 487,85	Importo 487,85
------------------	--	------------------	---------------------	-------------------



Cavalletto con piani inclinati e piano orizzontale rivestito in laminato di colore grigio. Dotato di ruote piroettanti alla base.
Struttura in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. Piano di lavoro in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, rivestito con laminato di colore grigio nella parte superiore e con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Il laminato utilizzato non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3. Superficie antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. Non c'è migrazione che possa contaminare gli alimenti, pertanto è possibile il contatto diretto con gli alimenti.

GA1206600.0000	CUSCINO ROTON.BICOL.DIAM. CM 90 (1AMP.20.66)	Quantità NR 2	Pr. Netto 125,67	Importo 251,35
-----------------------	---	------------------	---------------------	-------------------



Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.



GAI215901.0000	DIVANETTO CM. 100X50X30/54H	Quantità NR 1	Pr. Netto 309,10	Importo 309,10
-----------------------	------------------------------------	------------------	---------------------	-------------------



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

PAGINA 166 CATALOGO INFANZIA

GAI215401.0000	POLTRONCINA CM. 40X50X30/54H	Quantità NR 1	Pr. Netto 224,95	Importo 224,95
-----------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------	-------------------



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

PAGINA 166 CATALOGO INFANZIA

GA0275601.0000	PANNELLO IN LEGNO NON VERNICIATO 105X90	Quantità NR 5	Pr. Netto 51,42	Importo 257,13
-----------------------	--	------------------	--------------------	-------------------



Da fissare a muro. In legno multistrati non verniciato.

GAI210600.0000	PANCA MEDIA MEDIUM CM.100X40X30H CL1IM	Quantità NR 2	Pr. Netto 151,53	Importo 303,05
-----------------------	---	------------------	---------------------	-------------------



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GAI211600.0000	PANCA ANGOLARE CURVA MEDIUM CL1IM	Quantità NR 1	Pr. Netto 114,13	Importo 114,13
-----------------------	--	------------------	---------------------	-------------------



Misure cm 40x40x30H. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

- SIC Villa Ramberg, via Vittorio Emanuele II 259 -

GA0254200.0000	CONTENITORE AD ANTE 105X41X190H	Quantità NR 1	Pr. Netto 375,10	Importo 375,10
-----------------------	--	------------------	---------------------	-------------------



Dotato di due ante e quattro ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza.



GA0266050.0000 GIOCO SIMBOLICO "ANCH'IO LAVOSTIRO" CM.105X45X55/115H CON SOPRALZO Quantità Pr. Netto Importo
NR 1 748,55 748,55



Gioco simbolico lavatrice, monoblocco con oblò, vano a giorno e sopralzo per stendere i panni con grucce. Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.

GA0252400.0000 CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H Quantità Pr. Netto Importo
NR 1 229,90 229,90



Dotato di due ante con ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. I fianchi e i ripiani sono costituiti da pannelli di nobilitato ecologico finitura faggio, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, dello spessore di mm 18, con bordi in Abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. Ante costituite da pannelli di nobilitato ecologico (vedi cartella colori), certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, dello spessore di mm 18, con bordi in Abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. Apertura con cerniere a 110 gradi e feltrini antirumore in battuta. In conformità alle norme UNI EN 16121-16122 per evitare lo schiacciamento delle dita. Pomoli di Ø82x43 mm in faggio verniciato. Il mobile è dotato di PIEDI Ø mm 66x120H in legno massello di faggio verniciato al naturale, dotati di regolatore di altezza in Abs per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento.

- SIC Vittorio Veneto, via S. Giuseppe, 11 -

GAI206300.0000 CUSCINO CM. 60X180 (1AMP.20.63) Quantità Pr. Netto Importo
NR 1 203,22 203,23



Imbottito con microgranuli di polistirene ignifugo e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Rivestimento completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Tessuto impermeabile, morbido al tatto e resistente.

GAI206700.0000 CUSCINO ROT.BICOL.D.CM.120 (1AMP.20.67) Quantità Pr. Netto Importo
NR 1 223,03 223,03



Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.

GA0260700.0000 CARRELLO PSICOMOTORIO VUOTO 85X50XH.62 (1AM.26.07) Quantità Pr. Netto Importo
NR 1 257,40 257,40



CM. 85X50XH.62 Piano superiore ed inferiore con dodici fori per bastoni sui lati corti e sponde laterali. Due pomoli sporgenti su uno dei fianchi per supporto cerchi. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi



GA0257101.0000 CASSETTO MEDIO LEGNO 31X38X26H SU RUOTE

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	55,27	110,55



Struttura in legno multistrati verniciato in quattro colori e al naturale, foro per la presa su due lati. Su ruote.

GA0252000.0000 CONTENITORE A GIORNO 105X41X100H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	162,25	324,50



Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore dell'altezza.

CONDIZIONI DI VENDITA

- a) La merce è resa a destino con concorso spese di trasporto e montaggio indicate in calce all'offerta;
 b) I.V.A. 22% a Vs carico;
 c) TEMPI DI CONSEGNA: 60gg. data ordine confermato;
 d) Pagamento entro 30gg.d.f.;
 e) Validità offerta: 30 giorni (I prezzi sono modificabili in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della venditrice);
 f) Condizioni valide per l'importo indicato.
 g) Prezzi indicati al netto dello sconto a Voi riservato;
 h) il preventivo si riferisce alla cartella colori standard.
 Per altre finiture colori costi da verificare in base alla richiesta.

Totale Articoli 40.582,67	Totale Solo IVA	Totale Omaggi	Totale Sconto Merce	Tot. Sc. Incondizionato	Spese oneri di sicurezza	Spese Bancarie
Spese Scarico e posizionamento	Spese Trasporto 1.500,00	Spese Montaggio 3.400,00	Costi di smontaggio	Sconto	Totale Imponibile 45.482,67	Totale IVA 10.006,19
Condizioni di pagamento B.B. 30 gg. DF			Nostra Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Rossano IBAN: IT 02 Y 01030 60700 000061263908 BIC: PASCITM112V		Totale Documento EUR 55.488,86	



SCHEDA CAM criteri ambientali minimi

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni"

Denominazione/ Ragione Sociale dell'Azienda	GAM Gonzagarredi Montessori srl		
SPECIFICHE TECNICHE DI BASE - Allegato del DM 23 giugno 2022 (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA)			
4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI			
Con la compilazione della tabella che segue, l'offerente dichiara che i propri prodotti sono conformi e rispettano i parametri indicati nel D.M. in oggetto.			
4.1 Specifiche tecniche			
4.1.1	Ecoprogettazione	X	NO
4.1.2	Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	X	NO
4.1.3	Emissioni di formaldeide da pannelli	X	NO
4.1.4	Emissione di composti organici volatili	X	NO
4.1.5	Prodotti legnosi	X	NO
4.1.6	Materiali plastici	X	NO
4.1.7	Materiali per rivestimenti	X	NO
4.1.8	Materiali di imbottitura	X	NO
4.1.9	Requisiti del prodotto finale	X	NO
4.1.10	Imballaggi	X	NO
4.2 Clausole contrattuali			
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.			
4.2.1	Ritiro imballaggi		
	All'atto della consegna l'azienda fornitrice ritira gli imballaggi destinandoli al riutilizzo o riciclo	X	NO
4.2.2	GARANZIA		
	I PRODOTTI HANNO GARANZIA DI 5 ANNI	X	NO
	DURATA GARANZIA SE DIVERSA DA ANNI		
	DISPONIBILITA' PEZZI DI RICAMBIO 5 ANNI	SI	NO
	DURATA DISPONIBILITA' PEZZI DI RICAMBIO SE DIVERSA DA 5 ANNI		
	PARTI DI RICAMBIO A COSTO ZERO Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.	SI	NO

L'offerente/aggiudicatario provvisorio si impegna a fornire la documentazione (dichiarazioni e/o certificazioni a seconda di ciò che è richiesto dal D.M. in oggetto) necessaria a comprovare la sussistenza delle caratteristiche dichiarate nel termine che sarà indicato dall'ufficio

FIRMA
firmato digitalmente - Roberto Milani
