

PNRR (Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense) - Intervento denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 220197 e 240208 - CUP H12C22000010006

FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER L'OFFICE E IL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SALVIATI

Spett.le
ROMAGNOLI SRL

Classificazione: 01.06.01

Firenze, 10/10/2024

Oggetto: LETTERA INVITO PROCEDURA START “FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER L'OFFICE E IL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SALVIATI”

Si richiede la vostra offerta per la fornitura e installazione di arredi e attrezzature per l'allestimento dell'Office del Refettorio della Scuola Primaria Salviati, via Bolognese 168 Firenze, così come di seguito dettagliato:

COLLOCAZIONE	TIPOLOGIA ATTREZZATURA	QUANTITA'
ZONA OFFICE	Tavolo prelavaggio 1 vasca 500x400x250mm su gambe ripiano di fondo piano di lavoro con guida scorri cestello e alzatina posteriore dimensioni 1200x740x870+100(alzatina)mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
ZONA OFFICE	Predisposizione miscelatore monoforo	1
ZONA OFFICE	Miscelatore monoforo leva sanitaria canna 245 G3/4"x50	1
ZONA OFFICE	Lavastoviglie a capottina parete singola cesto fisso 500x500mm capacità circa 1200 piatti/ora boiler atmosferico con pompa di risciacquo e di scarico, dosatore brillantante, detergente e sistema di recupero energetico risciacquo garantito per tutta la durata alla temperatura di 82°C massima altezza utile 409mm In dotazione 1 cesto piatti, 1 cesto bicchieri, 1 cesto posate potenza elettrica installata 9,9kw, 400V dimensioni 746x755x1549mm costruito in acciaio inox aisi 304	1
ZONA OFFICE	Tavolo entrata/uscita lavastoviglie con 4 gambe e ripiano di fondo piano di lavoro con guida scorri cestello dimensioni 600x600x870mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
ZONA OFFICE	Tavolo armadio con portine scorrevoli e ripiano interno regolabile in altezza piano di lavoro con alzatina posteriore dimensioni 1200x700x870+100(alzatina)mm costruito in acciaio inox AISI 304	1

ZONA OFFICE	Tavolo armadio con portine scorrevoli e ripiano interno regolabile in altezza piano di lavoro con alzatina posteriore dimensioni 1800x700x870+100(alzatina)mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
ZONA OFFICE	Lavamanì a parete frontale stondato completo di cannula erogazione e comando a ginocchio dimensioni 480x350x330mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
ZONA REFETTORIO	Armadio portastoviglie con portine scorrevoli 3 ripiani interni regolabili in altezza dimensioni 2000x700x1700mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
ZONA REFETTORIO	Tavolo su gambe con ripiano inferiore piano di lavoro senza alzatina dimensioni 1800x700x870mm costruito in acciaio inox AISI 304	2
ZONA REFETTORIO	Carrello distribuzione 2 piani stampati stuttura portante chiusa in tubolare Ø25mm con traverse per fissaggio ruote tutto saldato dimensioni piano 800x500mm ruote piroettanti Ø125mm di cui 2 con freno paracolpi in gomma portata complessiva 200kg dimensioni 890x590x910mm costruito in acciaio inox AISI 304	4

L'offerta dovrà includere consegna e installazione presso le sedi indicate nonché certificato di collaudo e certificato di garanzia. Tutti gli articoli devono possedere le certificazioni per le stesse puntualmente indicate nei vostri cataloghi, in particolare si richiede per le attrezzature l'etichettatura energetica e la certificazione CE.

Si richiede altresì la compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformità ai Criteri CAM D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni" e smi (allegato excel in START).

Per le aziende fino a 14 dipendenti inclusi, in ragione della dimensione, la stazione appaltante esclude le disposizioni di cui all'art.47 comma 4 del DL 77/2021 in ragione di quanto previsto al comma 7 del suddetto articolo: "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti ((dei requisiti di partecipazione)) di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

La consegna e installazione della fornitura è stabilita entro il giorno 31 dicembre 2024 e dovrà essere concordata con l'ufficio della EQ Strutture scolastiche e logistica della Direzione Istruzione.

Il CUP è H12C22000010006.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta esecuzione della fornitura.

Per eventuali chiarimenti potete contattare i seguenti recapiti telefonici 055262 5714 - 5670 (Pieragnoli, Baroncelli G.).

Distinti saluti

IL RUP

Ing. CIONI FILIPPO