



Data : 16/06/2025

COMUNE DI FIRENZE
PALAZZO VECCHIO - PIAZZA DELLA SIGNORIA
50122 FIRENZE

OGGETTO : OFFERTA N. 003.03.25

A seguito pregiata Vostra richiesta, alleghiamo alla presente offerta per la fornitura di attrezzature per Asilo Nido Pollicino.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

QUERCI PROGETTAZIONE E FORNITURE GRANDI CUCINE
Edoardo Querci



CONDIZIONI DI VENDITA

TITOLO PROGETTO	OFF003.25 QUERCI
VALIDITA' OFFERTA	30 giorni.
VALUTA	EUR
TRASPORTO	franco destino, sponda camion
IMBALLO	standard incluso
PAGAMENTO	da convenire
GARANZIA	12 mesi.
TERMINI DI CONSEGNA	30 gg. lavorativi da ricevimento ordine
TIPO PREZZO	prezzi netti, escluso IVA 22% a Vs. carico
INSTALLAZIONE	installazione compresa, predisposizioni impiantistiche di Vs. competenza. ESCLUSO opere murarie, idrauliche ed elettriche.



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
01	COTTURA				
Prodotto					
1	IT00APS10/520	ARMADIO STOVIGLIE CON 2 ANTE A BATTENTE	1	1.577,00	1.577,00
	 Realizzati in acciaio inox aisi 304 sp. 10/10 sono dotati di ante a battente. Ripiani interni regolabili, piedini regolabili in acciaio inox Codice : IT00APB10/520				
Dati Tecnici					
Prodotto	<u>Dimensioni (LxPxA) (mm)</u>				
2	IT00LP40/40	LAVAMANI A PARETE CON COMANDO GINOCCHIO	1	301,42	301,42
	 Lavamani a muro in acciaio inox AISI 304 con alzatina posteriore interamente raggiata. Vasca da 340x365x155 h mm con rubinetto e foro di scarico. Comando a ginocchio. Codice : IT00LP40/40				
Dati Tecnici					
Prodotto	<u>Dimensioni (LxPxA) (mm)</u>				
3	ITCUSTOM	TAVOLO ARMADIATO CON DOPPIA ALZATINA	1	1.857,10	1.857,10
	 Realizzato in acciaio inox aisi 304 composto da piano con alzatina su modulo armadiato con scorrevoli Codice : ITCUSTOM				
Dati Tecnici					
	<u>Dimensioni (LxPxA) (mm)</u>				
	1700x700x850				



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Prodotto					
4	K26	CUTTER MIXER 2,6 LITRI VASCA ACCIAIO INOX 1500 GIRI/MIN	1	1.050,00	1.050,00



Cutter mixer con capacità da 2,6 litri, vasca in acciaio inox con raschietto e foro centrale per l'aggiunta di prodotti durante il funzionamento. Coperchio in copoliestere trasparente (BPA-free). Gruppo coltelli a lama microdentata. L'inclinazione dei coltelli associata al fondo conico, assicura ad ogni lavorazione la massima omogeneità. Tutti gli ingredienti vengono lavorati in modo uniforme e veloce grazie a uno speciale flusso generato all'interno della vasca. Dispositivo di sicurezza che impedisce l'avvio accidentale dell'apparecchio. Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie. Pulsanti impermeabili, facili da pulire, piatti e soft-touch. Una velocità da 1500 giri/minuto con funzione ad impulsi per frammentare i componenti più grandi. Dotato di spina Schuko.

Codice : 600986

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	247x328x456
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	13,2/15,7
Volume (m³)	0,09
Alimentazione elettrica (V - Hz)	220-240 V/1N - 50
Potenza elettrica (kW)	0,5

Prodotto

6	LGR12/72V55	Lavello Inox Su Gambe A Due Vasche Con Ripiano 500 X 500 X 300 H Dim. 1200 X 700 X 850 H	1	1.051,76	1.051,76
---	-------------	---	---	----------	----------



Dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore . Due vasche da 500x500xh300 mm.

Codice : IT00LGR12/72V55

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	1200x700x850
-------------------------	--------------

Accessorio

6.1	00SD	Sifone Doppio	1	16,26	16,26
-----	------	----------------------	---	-------	-------

Sifone Doppio

Codice : IT00SD



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Accessorio					
6.2	1S.2990.59.92	Mix lavello STYL canna 20x300 leva media grigia 220mm	1	109,55	109,55



Mix lavello STYL canna 20x300 leva media grigia 220mm
Codice : KL1S.2990.59.92

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	0x0x0
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	1,47/0
Volume (m³)	0,01

Prodotto

7	TLRA15/7	TAVOLO INOX SU GAMBE CON RIPIANO E ALZATINA	1	628,05	628,05
---	----------	--	---	--------	--------



Realizzati in acciaio inox aisi 304 con piano e alzatina
gambe quadre presente alzatina posteriore diritta da 10 cm.
Codice : IT00TLRA15/7

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	1500x700x850
-------------------------	--------------

Prodotto

9	IT00TLRA15/7	TAVOLO CON ALZATINA SU DUE LATI E CASSETTO	1	943,00	943,00
---	--------------	---	---	--------	--------



Realizzati in acciaio inox aisi 304 sono dotati di ripiano
inferiore inox e gambe in tubolare inox con dimensioni 40x40.
Piedini regolabili interamente in acciaio inox.
Presenza di alzatina posteriore e laterale.
completo di modulo cassetto.
Codice : IT00TLRA15/7

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	1500x700x850
-------------------------	--------------



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Prodotto					
10	ECOE61B2A0	FORNO SKYLINE PREMIUM 6 GN 1/1 - ELETTRICO	1	6.440,40	6.440,40
					
		Forno combi con pannello di controllo digitale e selezione guidata. Boiler e sonda Lambda per un controllo reale dell'umidità. Sistema per la distribuzione dell'aria Optiflow e 5 livelli di velocità della ventola per garantire le massime prestazioni. SkyClean: sistema di lavaggio integrato con decalcificazione automatica del boiler. 5 cicli preimpostati (soft, medium, strong, extra strong, solo risciacquo). Modalità di cottura: Programmi (possono essere salvati fino a 100 programmi di cottura in 4 fasi); Manuale (ciclo a vapore, misto e a convezione); Cottura EcoDelta e Rigenerazione. Backup automatico per evitare interruzioni nel servizio. Porta USB per scaricare i dati HACCP, programmi e impostazioni. Connettività disponibile. Sonda a sensore per la misurazione della temperatura al cuore. Porta a doppio vetro con illuminazione a LED. Costruzione in acciaio inox. Fornito con struttura portateglie GN 1/1, passo 67 mm.			
		Codice : 217820			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm)	867x775x808		
		Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	114/129		
		Volume (m³)	0,89		
		Alimentazione elettrica (V - Hz)	380-415 V/3N - 50-60		
		Potenza elettrica (kW)	11,1		
Accessorio					
10.1	OPBATRSU61011	BASE APERTA CON SUPPORTO TEGLIE PER FORNO 6&10 GN 1/1	1	690,00	690,00
					
		Codice : 922612			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm)	865x705x770		
		Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	36,5/35		
		Volume (m³)	0,61		



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Accessorio					
10.2		Addolcitore Automatico Volumetrico - 8 lt. - con galleggiante antiallagamento	1	391,50	391,50



Addolcitore Automatico Volumetrico - 8 lt. - con galleggiante antiallagamento

Codice : BABAV8

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	240x435x480
Peso Netto (kg)	9,2

Prodotto

11	E9ECEH4Q00	CUCINA ELETTRICA TOP 4 PIASTRE QUADRE	1	3.081,60	3.081,60
----	------------	--	---	----------	----------



Puo' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. N. 4 piastre elettriche da 4 kw cad. in ghisa sigillate ermeticamente al top in un unico pezzo. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Codice : 391040

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	800x930x250
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	60/72
Volume (m³)	0,46
Alimentazione elettrica (V - Hz)	380-400 V/3N - 50/60
Potenza elettrica (kW)	16

Accessorio

11.1	H2ON700	COLONNA ACQUA ORIENTABILE	1	399,60	399,60
------	---------	----------------------------------	---	--------	--------



Codice : 206289

Dati Tecnici

Offerta: 01725-00005-00

Data : 16/06/2025

Pagina 7/18

QUERCI PROGETTAZIONE E FORNITURE GRANDI CUCINE

di Querci Edoardo

Via Aretina 167/M - 50136 FIRENZE (FI)

Tel. 055 456254 Mobile 328 7156799

E-Mail : commerciale@edoardoquerci.com



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
		Dimensioni (LxPxA) (mm)		45x500x753	
		Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)		3/3	
		Volume (m ³)		0,02	

Prodotto

12	E9BANH00O0	BASE NEUTRA APERTA 800 MM	1	567,00	567,00
----	------------	----------------------------------	---	--------	--------



Base neutra aperta per stoccare pentole, padelle ecc. Puo' essere installata sotto le unità top della 900XP per installazione monoblocco e con un lato operativo. Costruita in acciaio inox. Fornita con un'altezza piedini di 150 mm regolabile.

Codice : 391154

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	800x785x600
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	35/26
Volume (m ³)	0,55

Accessorio

12.1	DOOREL	PORTINA PER BASE APERTA	2	147,00	294,00
------	--------	--------------------------------	---	--------	--------



Codice : 206350

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	400x40x440
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	4/3,11
Volume (m ³)	0,02



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Prodotto					
13	E9PCED1MF0	CUOCIPASTA ELETT. 1 VASCA 40 LT	1	2.948,40	2.948,40



Elementi riscaldanti ad infrarossi. Rimozione costante degli amidi durante il processo di cottura. Vasca stampata da 40 litri in acciaio inox AISI 316-L per la protezione contro la corrosione. Termostato di sicurezza e sensore elettromeccanico che impediscono alla macchina di funzionare in mancanza di acqua in vasca. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox in 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Codice : 391126

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	400x930x850
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	44/56
Volume (m ³)	0,51
Alimentazione elettrica (V - Hz)	380-400 V/3N - 50/60
Potenza elettrica (kW)	10

Accessorio

13.1	9AC39	2 1/2 CEST. PER CUOCIPASTA DA 40 LT	1	197,40	197,40
------	-------	--	---	--------	--------



Codice : 927211

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	275x230x210
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	2,5/3,84
Volume (m ³)	0,08



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
------	---------	-------------	------	------------	--------

02 LAVAGGIO

Prodotto

1	LA15/72V45GDX	Lavello Inox Armadiato Con Scorrrevoli A Due Vasche E Gocciolatoio A Destra 400 X 500 X 250 H Dim. 1500 X 700 X 850 H	1	1.386,52	1.386,52
---	---------------	--	---	----------	----------



Lavello Inox Armadiato Con Ripiano A Due Vasche Piu'
Gocciolatoio A Destra
Dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Piedini regolabili
in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore . Due vasche da
400x500xh250 mm.
Codice : IT00LA15/72V45GDX

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	1500x700x850
-------------------------	--------------

Accessorio

1.1	00SD	Sifone Doppio	1	16,26	16,26
Sifone Doppio Codice : IT00SD					

Accessorio

1.2	2S.2915.19N.92/C7B	Gr.doccia STYL monocom.banco G3/4"x50 canna bassa 20x300x100, leva grigia T.D. P499 Nera	1	333,78	333,78
Gr.doccia STYL monocom.banco G3/4"x50 canna bassa 20x300x100, leva grigia T.D. P499 Nera Codice : KL2S.2915.19N.92/C7B					

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	0x0x0
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	4,9/0
Volume (m³)	0,02



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Prodotto					
2		Pattumiera Tonda Inox Satinato 304 C/carrello Coperchio A Pedale Lt.70 Fondo A Tenuta Liquidi	1	220,00	220,00



Capacità Litri: 70,00
Colore: Acciaio Lucido
Comando Pedale: Si
Materiale: Acciaio Inox
Codice : LM509/AS

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	0x400x700
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	0/14,48
Volume (m³)	0,21

Prodotto	WTU40ADP	LAVAUT. CARICA FRONT. 65 C/H	1	4.287,00	4.287,00
----------	----------	-------------------------------------	---	----------	----------



Lavautensili multifunzione. Esterno in acciaio inox 304 AISI, vasca lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e risciacquo. Serbatoio di lavaggio da 42 litri con angoli arrotondati. Doppia parete isolata e porta controbilanciata con doppio arresto. Vano di apertura porta 450 mm. 3 cicli di lavaggio. Ciclo autopulente. Pannello di controllo digitale con display delle temperature di lavaggio e risciacquo. Boiler atmosferico (9 kw) 12 litri di capacità, con pompa di risciacquo per garantire una costante pressione e temperatura dell'acqua di risciacquo a 84°C, indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete (min. 0,5 bar). Boiler con saldatura in 304L per la protezione dalla corrosione. Il dispositivo luminoso "Wash Safe Control" conferma che le stoviglie sono state lavate e risciacquate in modo appropriato. Pompa di scarico. Sistema di autodiagnosica dei guasti. Dosatore brillantante. Predisposto per dispenser esterno di detergente, dispositivi HACCP e gestione dell'energia. Capacità oraria: 1170 piatti/65 cestelli 500x530 mm. Fornito con: n.1 cestello per bicchieri, n.1 cestello per piatti, n.1 cestello metallico per piatti pizza, vassoi, piccoli utensili, n.2 contenitori portaposate.

Codice : 503024

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	642x723x1477
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	97/103
Volume (m³)	1,05
Alimentazione elettrica (V - Hz)	400 V/3N - 50
Potenza elettrica (kW)	9,9



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Accessorio					
4.1	WTAC53	SET 4 CONTENITORI IN PLASTICA PER POSATE	1	13,20	13,20
Ogni contenitore può alloggiare 15 posate ca. Codice : 865574					
Dati Tecnici					
<u>Dimensioni (LxPxA) (mm)</u> 220x220x150					
<u>Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)</u> 0,8/0,32					
<u>Volume (m³)</u> 0,01					
Accessorio					
4.2	WTAC57	CESTO GIALLO X 18 PIATTI PIANI 240MM	1	40,20	40,20
Costruzione robusta a doppia parete, in polipropilene GIALLO, altamente resistente ai detergenti ed inalterabile alle alte temperature. Adatto ad alloggiare 18 piatti piani diam. 240 mm. oppure 27 piattini diam. 150 mm. Codice : 867002					
Dati Tecnici					
<u>Dimensioni (LxPxA) (mm)</u> 500x500x105					
<u>Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)</u> 1,6/1,59					
<u>Volume (m³)</u> 0,03					
Accessorio					
4.3	WTAC62	CESTO BLU PER 48 TAZZINE/24 TAZZE	1	40,20	40,20
Costruzione robusta a doppia parete, in polipropilene BLU, altamente resistente ai detergenti ed inalterabile alle alte temperature. Codice : 867007					
Dati Tecnici					
<u>Dimensioni (LxPxA) (mm)</u> 500x500x105					
<u>Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)</u> 1,6/1,4					
<u>Volume (m³)</u> 0,03					



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Prodotto					
6	IT00TLRA07/7	TAVOLO INOX SU GAMBE CON RIPIANO E ALZATINA	1	435,00	435,00

Realizzati in acciaio inox aisi 304 con piano e alzatina
gambe quadre presente alzatina posteriore diritta da 10 cm.
Codice : IT00TLRA07/7



Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm) 700x700x850

Prodotto					
7	APB1000700	ARMADIO STOVIGLIE INOX CON ANTE A BATTENTE	1	1.408,00	1.408,00

2 porte a battente in Acciaio inox AISI 304 18/10
Nazione di produzione: Italia
Codice : APB10/700



Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm) 1000x700x1600

Prodotto					
8		PARETE DIVISORIA INOX	1	1.062,00	1.062,00

Parete in acciaio inox realizzata in due pezzi rivestito due lati con omega di rinforzo (idoneo per zona cottura) completa di staffe per fissaggio a parete e pavimento

Codice :

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm) 1700x40x1600



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
03 DISPENSA					
Prodotto					
1	IT00SLI13/5	SCAFFALE IN ACCIAIO INOX	1	743,00	743,00



Costruito in acciaio inox AISI 304 e composto da 4 ripiani.
Altezze dei ripiani intermedi regolabili.
Codice : IT00SLI13/5

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	1300x500x2000
-------------------------	---------------

Prodotto	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
2	REX71FRH	FRIGO DIG. 670 LT 1 PORTA -2/+10°C,R290	2	2.556,60	5.113,20



Frigo con porta cieca, costruzione in acciaio inox AISI 304; con pannello posteriore esterno in acciaio galvanizzato e fondo in materiale anti-corrosione. Pannello di controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della temperatura cella; attivazione manuale del ciclo di sbrinamento. Controllo digitale della temperatura pienamente conforme HACCP: include allarme visivo. Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Circolazione dell'aria verticale che consente una distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido in qualsiasi condizione di carico. Spessore di isolamento pareti di 75 mm., con schiumatura in ciclopentano. Porta reversibile in utenza dotata di serratura, profilo riscaldato e interruttore che interrompe la ventola all'apertura della porta. Evaporatore nascosto: consente una maggior capacità di carico e minori rischi di corrosione. Unità refrigerante incorporata. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R290. In dotazione: 3 griglie GN 2/1 Rilsan e 3 coppie di guide in acciaio inox.

Codice : 725321

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	710x835x2050
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	106/129
Volume (m³)	1,41
Alimentazione elettrica (V - Hz)	220-240 V/1 - 50
Potenza elettrica (kW)	0,2



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Prodotto					
3	REX71FFH	FREEZ.DIG. 670 LT 1 PORTA -15/-22°C R290	1	2.924,40	2.924,40

Freezer con porta cieca, costruzione in acciaio inox AISI 304; con pannello posteriore esterno e fondo in materiale anti-corrosione. Pannello di controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della temperatura cella; possibilità di attivare manualmente il ciclo di sbrinamento. Controllo digitale della temperatura pienamente conforme HACCP: include allarmi visivi. Circolazione dell'aria verticale che consente una distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido in qualsiasi condizione di carico. Spessore di isolamento pareti di 75 mm., con schiumatura in ciclopentano. Porta reversibile in utenza dotata di serratura e interruttore che interrompe la ventola all'apertura della porta. Evaporatore nascosto: consente una maggior capacità di carico e minori rischi di corrosione. Unità refrigerante incorporata; ventilato; ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Range di temperatura: -22/-15°C. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R290.

Codice : 725322

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	710x835x2050
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	122/142
Volume (m³)	1,41
Alimentazione elettrica (V - Hz)	220-240 V/1 - 50
Potenza elettrica (kW)	0,5



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
------	---------	-------------	------	------------	--------

04 CAPPE DI ASPIRAZIONE

Prodotto

1	IT00CSP24/11	CAPPA A PARETE 240X110 + ILLUMINAZIONE	1	1.695,00	1.695,00
---	--------------	---	---	----------	----------



Cappa a parete realizzata interamente in acciaio inox aisi 304 con finitura superficiale scotch brite assemblate mediante saldatura e ribordatura di tutti gli spigoli interni.

Filtri in dotazione del tipo a labirinto.

Canalina raccogli condensa su tutto il perimetro e tappo di scarico.

Completo di kit illuminazione.

Portata d'aria aspirazione 3400 mc/h

Codice : IT00CSP24/11

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	2400x1100x500
-------------------------	---------------

Prodotto

2	IT00CCP10/9	CAPPA A PARETE PER LAVASTOVIGLIE	1	830,00	830,00
---	-------------	---	---	--------	--------



Cappa a parete realizzata interamente in acciaio inox aisi 304 con finitura superficiale scotch brite assemblate mediante saldatura e ribordatura di tutti gli spigoli interni.

Filtri in dotazione del tipo a labirinto.

Canalina raccogli condensa su tutto il perimetro e tappo di scarico.

Portata d'aria aspirazione 1100 mc/h

Codice : IT00CCP10/9

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	1000x900x500
-------------------------	--------------

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
------	---------	-------------	------	------------	--------

05	DEPOSITO CARRELLI				
-----------	--------------------------	--	--	--	--

Prodotto					
----------	--	--	--	--	--

1	CARRELLO INOX 2 PIANI - STAMPATI. Caratteristiche, dati tecnici e foto sono puramente indicativi.				
---	--	--	--	--	--



Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	820x530x940
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	0/17



RIEPILOGO ECONOMICO PRODOTTI - (Alternativi/opzionali non inclusi)		EUR
Totale Prodotti		43.556,92
TOTALE		43.556,92

QUERCI PROGETTAZIONE E FORNITURE GRANDI CUCINE
Edoardo Querci



Data : 16/06/2025

COMUNE DI FIRENZE
PALAZZO VECCHIO - PIAZZA DELLA SIGNORIA
50122 FIRENZE

OGGETTO : OFFERTA 028.01.25

A seguito pregiata Vostra richiesta, alleghiamo alla presente offerta per impianto di trattamento aria Rif. Asilo Pollicino.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

QUERCI PROGETTAZIONE E FORNITURE GRANDI CUCINE
Edoardo Querci



CONDIZIONI DI VENDITA

TITOLO PROGETTO	OFF028.25 QUERCI
VALIDITA' OFFERTA	30 giorni.
VALUTA	EUR
TRASPORTO	franco destino, sponda camion
IMBALLO	standard incluso
PAGAMENTO	da convenire
GARANZIA	12 mesi.
TERMINI DI CONSEGNA	40 gg. lavorativi da ricevimento ordine
TIPO PREZZO	prezzi netti, escluso IVA 22% a Vs. carico
INSTALLAZIONE	Esclusa



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
01	COMUNE DI FIRENZE - ASILO NIDO				
Prodotto					
1	-	ESTRAZIONE	1	2.385,00	2.385,00
Ipianto di estrazione composto da: Ventilatore Cassonato KW 1,5/4p. Trifase. Piastra tendicinghia Dim 620x800xH620mm Orientamento LG90. Mc/h 4000 Hst 50 mm H2O - Rpm 1400 Inverter Trifase 1,5 KW IP66 Codice : -					
Prodotto					
2	IMMISSIONE		1	3.920,00	3.920,00
Impianto di Immissione composto da: Unità termoventilata calda 3600 NT10/10 KW1,1/4p. V400/3F/50Hz. Piastra tendicinghia N.2 filtri in panno G4 Batteria di riscaldamento da 21,7 Kw, 3R Dim 1100x1300xH650 mm Orientamento LG90 Mc/h 3600 Hst 20 mm H2O - Rpm 1120. Inverter Trifase KW 1,5 Ip66 Codice :					



RIEPILOGO ECONOMICO PRODOTTI - (Alternativi/opzionali non inclusi) EUR

Totale Prodotti	6.305,00
TOTALE	6.305,00

QUERCI PROGETTAZIONE E FORNITURE GRANDI CUCINE
Edoardo Querci



BARACCA

Data : 08/07/2025

COMUNE DI FIRENZE
PALAZZO VECCHIO - PIAZZA DELLA SIGNORIA
50122 FIRENZE

OGGETTO : OFFERTA N.241.25

A seguito pregiata Vostra richiesta, allegiamo alla presente offerta per la fornitura di attrezzature per cucina.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

QUERCI PROGETTAZIONE E FORNITURE GRANDI CUCINE
Edoardo Querci

QUERCI PROGETTAZIONE E FORNITURE GRANDI CUCINE
di Querci Edoardo
Via Aretina 167/M - 50136 FIRENZE (FI)
Tel. 055 456254 Mobile 328 7156799
E-Mail : commerciale@edoardoquerci.com

CONDIZIONI DI VENDITA

TITOLO PROGETTO	OFF241.25 QUERCI
VALIDITA' OFFERTA	30 giorni.
VALUTA	EUR
TRASPORTO	franco destino, sponda camion
IMBALLO	standard incluso
PAGAMENTO	Da convenire.
GARANZIA	12 mesi.
TERMINI DI CONSEGNA	30 gg. lavorativi da ricevimento ordine
TIPO PREZZO	prezzi netti, escluso IVA 22% a Vs. carico
INSTALLAZIONE	installazione compresa, predisposizioni impiantistiche di Vs. competenza ESCLUSO opere murarie, idrauliche ed elettriche.

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale						
01	COMUNE DI FIRENZE										
Prodotto											
1	ELV18/7	Tavolo di entrata per lavastoviglie con due vasche e aggancio Sx	1	1.590,00	1.590,00						
<p>Tavolo di entrata per lavastoviglie con due vasche e aggancio Sx Dotato di angoli saldati. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 con piedini regolabili in altezza. Alzatina posteriore H300mm riportata con staffe laterali di supporto per tavoli di entrata lavastoviglie Due vasche da 500x400xh300 mm.</p> <p>Codice : IT00ELV18/7</p> <p>Dati Tecnici</p> <table> <tr> <td>Dimensioni (LxPxA) (mm)</td> <td>1800x700x850</td> </tr> </table>						Dimensioni (LxPxA) (mm)	1800x700x850				
Dimensioni (LxPxA) (mm)	1800x700x850										
Accessorio											
1.1	00SD	Sifone Doppio	1	16,26	16,26						
<p>Sifone Doppio</p> <p>Codice : IT00SD</p>											
Accessorio											
1.2	2S.2915.19N.92/C7B	Gr.doccia STYL monocom.banco G3/4"x50 canna bassa 20x300x100, leva grigia T.D. P499 Nera	1	333,78	333,78						
<p>Gr.doccia STYL monocom.banco G3/4"x50 canna bassa 20x300x100, leva grigia T.D. P499 Nera</p> <p>Codice : KL2S.2915.19N.92/C7B</p> <p>Dati Tecnici</p> <table> <tr> <td>Dimensioni (LxPxA) (mm)</td> <td>0x0x0</td> </tr> <tr> <td>Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)</td> <td>4,9/0</td> </tr> <tr> <td>Volume (m³)</td> <td>0,02</td> </tr> </table>						Dimensioni (LxPxA) (mm)	0x0x0	Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	4,9/0	Volume (m³)	0,02
Dimensioni (LxPxA) (mm)	0x0x0										
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	4,9/0										
Volume (m³)	0,02										
Prodotto											
2	Addolcitore Automatico Volumetrico - 8 lt. - con galleggiante antiallagamento		1	335,60	335,60						
 <p>Addolcitore Automatico Volumetrico - 8 lt. - con galleggiante antiallagamento</p> <p>Codice : BABAV8</p>											
Dati Tecnici											



Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
		Dimensioni (LxPxA) (mm)		240x435x480	
		Peso Netto (kg)		9,2	

Prodotto


3	CA1390	CARRELLO INOX 2 PIANI - STAMPATI.	3	232,56	697,68
---	--------	--	---	--------	--------

**Dati Tecnici**

Dimensioni (LxPxA) (mm)	820x530x940
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	0/17

Prodotto

4	IT00TLRA20/7	Tavolo Inox Su Gambe Con Ripiano Ed Alzatina Dim. 2000 X 700 X 850 H	4	754,10	3.016,40
---	--------------	---	---	--------	----------



Realizzati in acciaio inox aisi 304 sono dotati di gambe in tubolare inox con dimensioni 40x40.

Ripiano inferiore a 20 cm da terra, piedini regolabili interamente in acciaio inox.

Presenza di alzatina posteriore

Codice : IT00TLRA20/7

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	2000x700x850
-------------------------	--------------



RIEPILOGO ECONOMICO PRODOTTI - (Alternativi/opzionali non inclusi)		EUR
Totale Prodotti		5.989,72
TOTALE		5.989,72

QUERCI PROGETTAZIONE E FORNITURE GRANDI CUCINE
Edoardo Querci

