

Oggetto: ID 2781 – PCDWM 4 - Lotto 3 - Schede tecniche prodotti in Convenzione

Prodotti - Servizi:

Personal Computer Desktop Tower

Monitor aggiuntivo 23, 8”

Masterizzatore DVD dual layer

Personal Computer Desktop Tower

HP Pro Tower 400 G9	
Descrizione della caratteristica tecnica	Valore Fornito
Fattore di forma dell'apparecchiatura	Tower
Volume apparecchiatura	Superiore a 11 litri
Interruttore di accensione	Frontale
Processore	Intel i5-13500
Quantità di memoria RAM supportata (GB)	64
Quantità di memoria RAM installata (GB)	32
Capacità di archiviazione Unità Storage (TB)	1
Tipologia Unità storage	PCIe NVMe
Slot (I/O S-ATA da 6 Gb/sec o M.2)	3
Alloggiamenti per ulteriori unità storage interne	1
Slot di espansione di tipo PCI Express o altre tecnologie con banda superiore, al netto degli slot occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione base	3
Interfacce audio In/out	Una frontale
Scheda Audio	stereo
Interfaccia USB esterne 3.0 o superiore	9
Interfaccia Ethernet RJ45	RJ45
Conformità ISO 8802-3	802.3u (100Base-TX), 802.3ab(1000Base-T)
Numero di uscite video digitali – non sono ammessi adattatori	1 HDMI, 1 DisplayPort
Scheda grafica in grado di supportare risoluzione (su uscita digitale)	1920 x 1080 @ 60 Hz
Tastiera	Italiana estesa, QWERTY, con tasto funzione di Windows, tastierino numerico separato, marcatura CE
Mouse	di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, risoluzione almeno a 800 dpi, marcatura CE
Protezione hardware	TPM 2.0
Disabilitazione da BIOS del boot da unità rimovibili	Sì
Disabilitazione, o protezione con password, del setup del sistema	Sì
Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS	Sì
Indicazione del numero seriale, del modello e del produttore del pc all'interno del BIOS	Sì
Scheda madre in grado di intercettare un impulso Wake On LAN	Sì
Controllo da remoto della configurazione hw del pc	Sì
Controllo da remoto dello stato di accensione del pc	Sì

HP Pro Tower 400 G9	
Descrizione della caratteristica tecnica	Valore Fornito
Controllo da remoto della configurazione BIOS del pc	Sì
Prestazioni del sistema	
Sysmark30	1842

Monitor aggiuntivo 23, 8"

V7 L238V1- HAS-E	
Descrizione della caratteristica tecnica	Valore Fornito
Diagonale	23.8"
Retroilluminazione	LED
Risoluzione	1920x1080
Luminosità	250
Angolo di visualizzazione (orizzontale e verticale)	178°
Ingresso digitale	HDMI, DP
Specifiche	UNI ISO 9241-307
Rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità II	SI
Controlli on screen display	Si
Regolabile in altezza e inclinabile sul piano verticale	Si
Altoparlanti	Integrati
predisposto per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington	Si
compatibilità con il personal computer offerto	SI

Masterizzatore DVD dual layer

Masterizzatore DVD dual layer V7 DVD Dual Layer	
Descrizione della caratteristica tecnica	Valore Fornito
Type	Masterizzatore dual layer collegabile via USB
Capacità di memorizzazione	8 GB in DL e 4,7 GB in modalità standard
Write Speed	CD-R: 24X Max; DVD±R: 8X Max; DVD±R DL: 4X Max; DVD-R±9: 2.4x Max;
Supporto	Bootable CD/DVD
Compatibilità con il PC offerto	Si
Software per la masterizzazione	Si