

d COMUNE DI FIRENZE

Medical Service Assistance srl

CONTRATTO DI APPALTO PER SCRITTURA PRIVATA

Servizio di Primo Soccorso presso Complesso natatorio P. Costoli Balneazione estiva
2021-2022-2023 (CIG:8721464BC3)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 7 (sette) del mese di Febbraio in
Firenze

TRA

1) Dottoressa Carla De Ponti, nata a Palermo il 30 settembre 1963, domiciliata per la
carica in Firenze, Piazza S. Croce n.1, la quale interviene al presente atto non in
proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale
01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Cultura e Sport - Servizio
Sport, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo
25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Signora Natale Nadia, nata a Roma il 28/01/1972, domiciliato per la carica ove
appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità
di Amministratore Unico della "Società a Responsabilità Limitata Medical Service
Assistance", con sede legale a Roma, Via C. Colombo n.436 scala B int.9 - Cap 00145,
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma n.
07015671006.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Cultura e Sport, n. 2021/DD/003590 del 10/06/2021 veniva affidato, in pendenza della stipula del contratto alla Ditta Medical Service Assistance srl il servizio di Primo Soccorso presso il complesso natatorio P. Costoli durante la Balneazione Estiva 2021-2022-2023 per l'importo di Euro 73.287,51 esente iva ai sensi dell'art.10 n.18 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii;
- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei contratti pubblici;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti convengono e stipulano quanto segue al fine di formalizzare, mediante scrittura privata, il presente contratto per il quale è richiesta la forma scritta *ad substantiam*.

ART.1 – Oggetto dell'appalto

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dalla Dirigente della Direzione Cultura e Sport - Servizio Sport, Dottoressa Carla De Ponti, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida in appalto a "Medical Service Assistance srl", in persona del Signora Natale Nadia, che accetta e si obbliga, il Servizio di Primo Soccorso presso il complesso natatorio P. Costoli durante la Balneazione Estiva 2021-2022-2023 alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- alle offerte economica e tecnica presentate nella procedura di gara di cui in Premessa e conservate agli atti del Servizio Sport;
- al Capitolato speciale di appalto, sottoscritto dalle parti e allegato parte integrante al presente contratto di appalto;
- al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) allegato parte integrante al presente contratto di appalto.

La Signora Natale Nadia , nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – Corrispettivo dell'appalto

Le Parti concordano che l'importo del presente appalto, è previsto in Euro 73.287,51 (settantatremiladuecentoottantasette/51) esente iva ai sensi dell'art.10 n.18 del D.P.R. 633 /72 e ss.mm.ii.

Il corrispettivo sarà erogato con le modalità stabilite nel Capitolato speciale di appalto.

ART. 3 – Garanzie

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 3.665,00 (tremilaseicentosessantacinque/00) è stato costituito mediante polizza fideiussoria n. 2328829 emessa in Roma da Coface in data 02/08/2021 ed in corso di validità con scadenza al 02/08/2024.

ART. 4

ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI

RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010 , si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare l'aggiudicatario suddetto, con nota trasmessa via mail che si conserva agli atti del Servizio Sport, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:

MEDICAL SERVICE ASSISTANCE SRL:

- Banca POPOLARE DI SONDRIO – AGENZIA N.33 - CODICE IBAN
IT79E0569603233000002506X51;

individuando la Sig.ra Natale Nadia C.F.: NTLNDA72A68H501Y la persona autorizzata ad operare su di esso.;

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

la Ditta "Medical Service Assistance srl " dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi de D.L.gs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali " e del Regolamento UE 2016/679 -GDPR -"Regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizza con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali. Il Professionista dichiara di essere consapevole ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs.30 giugno 2003 n.196 che:

-il Comune è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è la Dirigente del Servizio Sport Dott.ssa Carla De Ponti;

-che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamenti, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo;

- che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata;

--che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla

normativa vigente;

ART. 6 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (spese di bollo) e conseguenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio, in Firenze, presso la Casa Comunale.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'imposta di bollo è assolta fin dall'origine mediante apposizione, nell'allegato al presente contratto, di n.2 marche da bollo annullate.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e sottoscritto digitalmente dalle parti, occupa pagine intere cinque e parte della seguente fino a qui.

Per Soc. Medical Service Assistance srl

Per il Comune di Firenze

Sig. ra Natale Nadia

Dott.ssa Carla De Ponti

Nadia Natale

.....

.....

IDENTIFICATIVI MARCHE DA BOLLO

01191944386128

01191944386117

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01010068 00002DZE W05WF001
00101216 20/12/2021 11:35:23
4578-00088 29037C34030D282A
IDENTIFICATIVO : 01191944386128

0 1 19 194438 612 8



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01010068 00002DZE W05WF001
00101217 20/12/2021 11:35:28
4578-00088 3FF265CBC45E93F5
IDENTIFICATIVO : 01191944386117

0 1 19 194438 611 7





DIREZIONE CULTURA E SPORT – SERVIZIO SPORT

P.O. GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

**SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
PRESSO IL COMPLESSO NATATORIO PAOLO COSTOLI
BALNEAZIONE ESTIVA 2021 - 2023**

INDICE

| | |
|----------|---|
| Art. 1. | Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione |
| Art. 2. | Durata dell'appalto e modalità di svolgimento del servizio |
| Art. 3. | Criterio di aggiudicazione |
| Art. 4. | Ammontare dell'appalto |
| Art. 5. | Garanzia definitiva |
| Art. 6. | Revisione del prezzo |
| Art. 7. | Trattamento dei dati |
| Art. 8. | Assicurazioni |
| Art. 9. | Esecuzione anticipata del contratto |
| Art. 10. | Fatturazione e pagamenti. |
| Art. 11. | Risoluzione per inadempimento |
| Art. 12. | Recesso |
| Art. 13. | Subappalto |
| Art. 14. | Obblighi dell'aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. |
| Art. 15. | Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento |
| Art. 16. | Foro competente |
| Art. 17. | Spese, imposte e tasse |
| Art. 18. | Assoggettamenti fiscali |
| Art. 19. | Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza |
| Art. 20. | Penalità |

- Art. 1 -

Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

Il presente appalto ha per oggetto un servizio di Primo Soccorso finalizzato all'esecuzione di manovre e cure da effettuarsi nell'immediatezza di un infortunio o malore improvviso, eventualmente in attesa dell'arrivo dell'unità di emergenza sanitaria territoriale, in occasione della balneazione estiva che si svolge presso l'impianto natatorio Paolo Costoli.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di offrire un apprezzabile servizio a garanzia della sicurezza dei bagnanti e di tutto il personale preposto alla gestione dell'impianto nel periodo Giugno/Agosto, nel quale si registra un rilevante afflusso di frequentatori.

Il servizio in oggetto si dovrà svolgere presso la **Piscina Comunale Paolo Costoli - P.zza Enrico Berlinguer, 2 - 50137 Firenze.**

- Art. 2 -

Durata dell'appalto e modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere espletato per il periodo della balneazione pubblica estiva, prevista indicativamente **dal 1° Giugno al 31 Agosto di ogni anno**, per tutti i giorni consecutivi, comprensivi di festività, ricompresi in tale periodo.

L'Amministrazione appaltante potrà, per giustificati motivi, posticipare la data d'inizio e anticipare quella di termine del servizio e, comunque, il servizio decorrerà dalla data di apertura della balneazione estiva della Piscina Costoli, fino alla data di cessazione della stessa.

Il contratto di appalto avrà durata triennale e si svolgerà, indicativamente, nei seguenti periodi:

dal 12 Giugno 2021 al 31 Agosto 2021

dal 1° Giugno 2022 al 31 Agosto 2022

dal 1° Giugno 2023 al 31 Agosto 2023.

Pertanto, il servizio si svolgerà , indicativamente, secondo i seguenti giorni ed orari:

| Giorno della settimana | Durata della presenza del medico | N.giornate indicative 2021 | N.giornate indicative 2022 | N.giornate indicative 2023 | N.giornate indicative Totali |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Lunedì | 5 ore | 12 | 12 | 13 | 37 |
| Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, | 9 ore | 44 | 51 | 51 | 146 |
| Sabato e domenica compresi festivi | 10 ore | 25 | 29 | 28 | 82 |
| TOTALE ORE INDICATIVE | | 706 | 809 | 804 | <u>2319</u> |

Il servizio in oggetto sarà coordinato dal Responsabile unico del procedimento (d'ora in poi RUP) o suoi delegati, in base alle esigenze gestionali, e da parte dell'appaltatore dovrà comunque essere garantita la presenza continua dei professionisti, mediante turnazione, per tutto il periodo sopraindicato.

Il servizio, da esercitare in autonomia, sotto la esclusiva responsabilità dell'appaltatore e secondo quanto disposto dalle norme vigenti, deve considerarsi indispensabile e dovrà essere garantito per l'intera durata dell'appalto, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 22.

Il Comune espletterà funzioni di coordinamento complessivo del servizio attraverso il RUP o suoi delegati che svolgeranno i controlli in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario, con ampia facoltà di verifica e controllo sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni, segnalando gli eventuali rilievi all'aggiudicatario, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee alla soluzione delle problematiche segnalate.

Personale impiegato nell'appalto: il servizio in oggetto dovrà essere svolto da personale in possesso di:

- laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Cardiologia o Medicina dello sport o Medicina interna o da medici iscritti alla FMSI (Federazione Medici Sportivi

Italiani) o da medici in possesso del previsto titolo di formazione per l'esercizio della medicina generale o da medici con documentata esperienza, almeno biennale, in Servizi Pubblici o privati di continuità assistenziale (ex guardia medica), con comprovata e consolidata esperienza nelle attività di primo soccorso e gestione d'urgenza;

oppure

- laurea in scienze infermieristiche con comprovata esperienza nelle attività di primo soccorso e gestione d'urgenza.

Tutti i medici e gli infermieri impegnati nel servizio dovranno, altresì, essere in possesso sia dell'attestato BLSA Adulto, sia dell'attestato BLSA Pediatrico, sia di esperienza in traumatologia di primo soccorso ed interventi su urgenze non evolutive.

A tale scopo, in sede di offerta, il concorrente dovrà dichiarare i nominativi del personale che intende utilizzare ed allegare, di ciascun professionista, il relativo curriculum.

Per tutta la durata dell'appalto dovrà essere garantita la presenza continua mediante turnazione, dei professionisti; a tale scopo, l'appaltatore dovrà presentare al RUP o suoi delegati il prospetto dei nominativi che effettueranno l'orario di turnazione con cadenza settimanale.

L'appaltatore è obbligato a comunicare qualsiasi variazione dei nominativi del personale stabilmente adibito al servizio ed è tenuto ad effettuare le sostituzioni con personale idoneo e di pari professionalità.

- Art.3 -

Criterio di aggiudicazione

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso.

- Art. 4 -

Ammontare dell'appalto

L'importo presunto complessivo posto a base di gara ammonta ad € **74.500,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 n.18 D.P.R.633/72 e ss.mm.ii.** Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Aumento o diminuzione della prestazione: qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per eventi imprevedibili, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l'aumento o la diminuzione siano contenuti entro il quinto dell'importo contrattuale.

- Art. 5 -

Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa) d'importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

La garanzia, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. suddetto. La fideiussione dovrà avere validità fino al termine dell'appalto.

- Art. 6- Revisione del prezzo

I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale e saranno sottoposti, eventualmente, a revisione, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

- Art. 7 - Trattamento dei dati

I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa privacy sopra citata, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative ai soggetti interessati, da qualsiasi fonte provengano.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, entro 5 gg. dall'aggiudicazione, i dati relativi al soggetto individuato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. I rapporti saranno regolati mediante stipula di apposito contratto, secondo quanto previsto dall'art. 28 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). In caso di mancata comunicazione, verrà nominato il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, che è tenuto a sottoscrivere il contratto allegato all'atto di nomina.

- Art. 8 -

Polizze assicurative

L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a persone (personale comunale, utenti e terzi in genere) e/o cose in dipendenza del presente appalto, esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere assicurativo è compreso nel corrispettivo.

Il soggetto affidatario deve essere in possesso di idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso.

Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato tra il novero dei Terzi, con massimale non inferiore a euro € 2.000.000,00 per sinistro.

Polizza RCO con massimale non inferiore a euro € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato.

Nella polizza RCT/RCO deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto.

Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il soggetto affidatario per le attività del presente capitolato di appalto.

Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicatario che si assume ogni responsabilità al riguardo.

- Art. 9 -

Esecuzione anticipata del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con la comunicazione di aggiudicazione definitiva anche in pendenza della stipulazione del contratto e della effettuazione dei controlli successivi alla aggiudicazione provvisoria. L'avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto non libera l'appaltatore dagli accertamenti delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate in sede di offerta che, in caso di esito negativo, non daranno luogo alla stipula formale del contratto.

- Art. 10 -

Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno pervenire in formato digitale (L. n. 228 del 24/12/2014 - Legge di stabilità 2015) con indicazione del Codice Univoco Ufficio **F2BGES** e dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti dati: **Codice CIG. 8721464BC3** il numero di impegno previsto nel corrispondente atto determinativo (che sarà comunicato con l'ordine)

e dovranno essere intestate a **Direzione Cultura e Sport Servizio Sport – P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi – P.zza E. Berlinguer, 2 - 50137 Firenze.**

Le fatture saranno liquidate – sulla base del costo orario dei servizi offerto - con cadenza mensile, purché in regola con gli obblighi contrattuali e previa verifica della regolarità contributiva (mediante acquisizione d'ufficio del DURC), entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, in qual caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad interessi per il ritardato pagamento.

Con il corrispettivo stabilito, il soggetto aggiudicatario s'intende compensato di qualsiasi avere connesso o conseguente al servizio svolto.

- Art. 11 –

Risoluzione per inadempimento

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, tramite , con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi di legge, nei seguenti casi:

- a) in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
- b) situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'appaltatore;
- c) per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
- d) per sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;
- e) in caso di ritardato adempimento che comporti l'applicazione di penali per importi superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- f) in caso di transazioni eseguite dall'appaltatore e subcontraenti senza avvalersi di banche, istituti di moneta elettronica o della società Poste Italiane S.p.A.;
- g) cessione del contratto a terzi;
- h) frode o grave negligenza dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi contrattuali.
- i) Applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- j) In tutti i casi espressamente previsti nel presente Capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui ai paragrafi a); c); j) l'Amministrazione comunale procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione porrà a carico dell'affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.

Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

- Art. 12 –

Recesso

L'Amministrazione si riserva, comunque, il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Inoltre, l'Amministrazione, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

- Art. 13 –

Subappalto

L'Aggiudicatario potrà avvalersi di altre imprese, con la modalità del subappalto, nei limiti contenuti nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fattispecie che dovrà essere specificata in sede di offerta, inclusa l'indicazione delle parti di servizio che si intende subappaltare. Si precisa che, ai sensi del comma 3 del citato art.105 non si configurano come attività di subappalto: l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e/o professionisti iscritti negli appositi albi. Al fine di agevolare l'eventuale approvazione dei contratti di subappalto, il partecipante alla gara, dovrà allegare la dichiarazione in forma di autocertificazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

- Art. 14 –

Obblighi dell'aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario dovrà presentare nell'apposito modello autocertificazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e ss.mm.ii. – impegnandosi ad applicare integralmente la citata legge, ed in particolare l'articolo 3, nonché dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche che dovessero intervenire in corso di esecuzione del servizio.

- Art. 15 –

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

- Art. 16 -
Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato speciale d'appalto e del conseguente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Si precisa inoltre che è escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Pertanto, ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' vietato in ogni caso il compromesso.

- Art. 17 -
Spese, imposte e tasse

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato ed il contratto assumerà la forma di scrittura privata che sarà stipulata in modalità elettronica.

Tutte le spese, imposte e tasse sono a carico dell'aggiudicatario.

- Art. 18 -
Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti.

- Art. 19 -
Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

Nel presente appalto non vi sono interferenze tra le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori del Committente, ma solo regole comportamentali da rispettare.

In fase di valutazione preventiva dei rischi non sono stati individuati costi aggiuntivi relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.

Gli oneri aziendali di sicurezza di cui all'art.26 comma 6 del D.Lgs 81/08 dovranno essere indicati dal concorrente in sede di offerta. Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D.Lgs. 81/2008, dalla L.R. Toscana 38/2007 e ss.mm.ii., prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante convocherà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti

nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata formazione e informazione e addestramento dei collaboratori addetti e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione:

- a.** documento valutazione rischi come da D.Lgs. 81/08
- b.** piano d'emergenza ed evacuazione dell'impianto (accettazione di quello esistente o realizzazione di uno proprio)
- c.** La Ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

Resta inteso comunque che l'Aggiudicatario assume espressamente ogni e qualsiasi responsabilità per inadempienze.

L'Aggiudicatario dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute dal Contratto Collettivo Nazionale della categoria di appartenenza e altri eventuali accordi integrativi e provvedere agli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti del personale utilizzato. Non sarà ammesso l'impiego di personale o sostituzione di quello assente mediante l'utilizzo di personale non contrattualizzato pena la risoluzione del contratto di appalto e la relativa denuncia all'Ispettorato del Lavoro.

- Art. 20 -
Penalità

Il RUP, verificata la mancata effettuazione del servizio o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi, tale comunque da non determinare la risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di chiedere intervento correttivo o di sostituzione, sospendere i pagamenti, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto o azione spettanti al Comune, compreso il risarcimento dei danni subiti, nonché disporre nei confronti dell'aggiudicatario le penalità di seguito specificate. L'applicazione delle citate penali verrà comunicata all'appaltatore a mezzo di PEC:

- € 100,00 per mancata presentazione del prospetto dei nominativi che effettueranno l'orario di turnazione con cadenza settimanale;
- € 150,00 per mancata comunicazione di variazione dei nominativi del personale stabilmente adibito;
- € 300,00 per assenza o irreperibilità giornaliera, senza sostituzione.

La Dirigente Servizio Sport
Dr.ssa Carla De Ponti



DE PONTI
CARLA
18.05.2021
15:02:21
UTC

ALLEGATO A

| | |
|--------------------|--|
| Committente | COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE CULTURA E SPORT - P.O. GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI |
|--------------------|--|

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Appaltatore | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE |
|--------------------|----------------------------|

Documento in applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

(contenente, nei casi necessari, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - DUVRI)

Oggetto del contratto/ convenzione:

"SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO LA PISCINA COMUNALE "PAOLO COSTOLI"

PERIODO 12 GIUGNO 2021 – 31 AGOSTO 2023

del Comune di Firenze"

| | | | |
|-------------------|-----------|---|---|
| Data di emissione | Revisione | Redazione Il Dirigente committente * Dott.ssa Carla Deponi | Per accettazione del fornitore partecipante alla gara |
| | 00 | | |
| | | Firma: | Firma: |
| | | |  |

* vedi procedura di gestione art.26, D.Lgs. 81/08.

Il presente documento è stato redatto:
 dal Dirigente Committente, Dott.ssa Carla Deponi
 con la collaborazione del RSPP Direzione Cultura e Sport, ing. Francesco Cherubini
 e dalle eventuali ulteriori figure a seguito indicate:

Sommario

| | |
|---|-----------|
| 1. Premessa..... | 3 |
| 2. Anagrafica del contratto..... | 4 |
| 2.1 Anagrafica del committente e informazioni sul contratto | 4 |
| 2.2 Figure tecniche della committenza | 7 |
| 2.3 Anagrafica e figure tecniche della/e impresa/e affidataria e/o esecutrice | 8 |
| 2.3.1 Impresa affidataria / lavoratore autonomo affidatario | 8 |
| 3. Verifica idoneità tecnico professionale..... | 9 |
| 4. Informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti negli ambienti previsti nel contratto e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza da adottare..... | 10 |
| 4.1 Documentazione messa a disposizione dalla committenza | 10 |
| 4.2 Documentazione messa a disposizione dall'impresa affidataria | 10 |
| 5. la valutazione dei rischi da interferenza e le Misure di Prevenzione e Protezione..... | 11 |
| 5.1 Individuazione dei potenziali rischi da interferenza | 11 |
| 5.2 La valutazione dei rischi da interferenza e le relative Misure di Prevenzione e Protezione | 11 |
| 5.2.1 Rischi da interferenza residuali da gestire nel contratto e relative misure di prevenzione e protezione | 11 |
| 5.2.2 Sintesi dei principali comportamenti da adottare dagli esecutori | 20 |
| 6. ulteriori misure per la Cooperazione e il coordinamento..... | 22 |
| 6.1 Gestione della logistica | 22 |
| 6.2 Gestione degli interventi e azioni preventive all'avvio dell'attività | 22 |
| 6.3 Utilizzo delle attrezzature di lavoro. | 22 |
| 6.3.1 Attrezzature di lavoro messe a disposizione dal committente | 22 |
| 6.4 Utilizzo di sostanze, prodotti e preparati pericolosi | 22 |
| 6.5 Gestione dell'emergenza | 23 |
| 6.5.1 Comportamento da adottare nel caso venga dato l'allarme | 23 |
| 7. aggiornamento, controllo e accettazione della valutazione dei rischi da interferenza..... | 25 |
| 7.1 Strumenti e modalità di contestualizzazione, aggiornamento della valutazione dei rischi da interferenza | 25 |
| 7.2 Strumenti e modalità di controllo della valutazione dei rischi da interferenza | 25 |
| 8. firme del documento ad aggiudicazione avvenuta..... | 26 |

1. PREMESSA

Lo scopo del presente documento è quello di adempiere agli obblighi introdotti dall'art.26 del D.Lgs. 81/2008 (Unico Testo Sicurezza), ed in particolare al comma 3, per quanto riguarda le attività contrattuali in oggetto.

Si tratta in particolare:

- di valutare i possibili rischi da interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro o di vita, all'interno dei quali si dovranno svolgere le attività definite nel contratto in oggetto;
- di definire le misure di prevenzione e/o protezione (in sigla MPP) adottate o da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- di individuare le figure coinvolte che dovranno mettere in pratica le MPP definite;
- di fare una stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro in merito alle attività interferenti, connesse allo specifico contratto, per mettere in pratica le MPP definite.

Per comprendere cosa debba intendersi per rischio da interferenza si è fatto riferimento a quanto riportato dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome nel documento "**Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi** – prime indicazioni operative" del 20/03/2008.

In tale documento, a titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:

- *rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;*
- *rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;*
- *rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;*
- *rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).*

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la sede di lavoro, incluso il pubblico esterno.

Per limitare l'insorgenza di tali rischi il legislatore, mediante l'art.26, ha introdotto alcuni obblighi nei riguardi sia dei datori di lavoro committenti, che delle imprese appaltatrici ed esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi che svolgono gli interventi manutentivi .

Tali obblighi prevedono:

- La verifica delle idoneità tecnico professionali delle ditte affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, prima e dopo la stesura del contratto (prequalifica), anche mediante l'acquisizione della relativa iscrizione alla Camera di Commercio e della documentazione di idoneità. Per la trattazione di questo argomento si rimanda al paragrafo 3;
- La consegna, alle nuove imprese, delle dettagliate informazioni relative ai "rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività." (art. 26, comma 1, punto b). Per la trattazione di questo argomento si rimanda al paragrafo 4.
- La cooperazione e il coordinamento per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione "*al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva*". Per la trattazione di questo argomento si rimanda ai successivi paragrafi 5 e 6.

Il presente documento base di gara, è integrato, con le informazioni specifiche sui rischi di lavorazione introdotti sia dall'impresa affidataria che dalle imprese esecutrici ad affidamento avvenuto e, quando necessario, con la compilazione dell'Allegato III (**VERBALE DI CONTESTUALIZZAZIONE E/O DI COORDINAMENTO**). Per ciascun edificio è stato compilato, firmato e sottoscritto dal referente per la sicurezza e dal RSPP responsabile operativo impresa affidataria e/o esecutrice.

2. ANAGRAFICA DEL CONTRATTO

In questa parte del documento viene presentata l'anagrafica del contratto ed i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza per il contratto in oggetto.

In relazione alle definizioni delle figure indicate nel presente documento si fa riferimento alla " *Procedura di gestione art. 26 D.Lgs. 81/08, - Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione*"

2.1 Anagrafica del committente e informazioni sul contratto

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--|----------|------|
| Ragione sociale committente | COMUNE DI FIRENZE – CULTURA E SPORT – GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI | | | | |
| Sede legale committente | Indirizzo: Comune di Firenze – Piazza Signoria 1 | | | | |
| | Tel.: | fax: | e-mail: | | |
| Sede ove si eseguono le attività oggetto del contratto/convenzione | <input checked="" type="checkbox"/> Sede/i di attività oggetto del contratto: Piscina Costoli | | | | |
| | SEDE –piazza Enrico Berlinguer, 2 – 50137 Firenze | | | | |
| | Tel.: 055/6236027 055/6241274 | fax: | E-mail: piscinacostoli@comune.fi.it | | |
| | Referenti di sede/preposti (nome e cognome): Ing. Emilio Carletti | | | | |
| Oggetto del contratto/convenzione | <input type="checkbox"/> Lavori di: | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PISCINA COSTOLI DURANTE LA BALNEAZIONE ESTIVA (Giugno, Luglio, Agosto) anni 2021-22-23 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Fornitura di: | | | | |
| Tempistica per la realizzazione delle attività contrattuali | periodo previsto di esecuzione del contratto: dal 01/06/2021 al 31/08/2023 | | | | |
| | E' previsto l'esigenza di svolgere alcune attività contrattuali SOLO in determinati giorni e/ o orari ? | | | | |
| | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO, se si indicare: | | | | |
| | Attività | giorno della settimana | dalle ore | alle ore | Note |
| | Primo Soccorso | Lunedì | 14.00 | 18.00 | |
| Primo Soccorso | Da Martedì al Venerdì | 10.00 | 18.00 | | |
| Primo Soccorso | Sabato e Domenica | 10.00 | 19.00 | | |
| Informazioni specifiche sulle attività da eseguire | <p>In questo spazio vengono indicate, in modo dettagliato, le informazioni specifiche sulle attività da svolgere nel contratto, segnalando fin da subito le principali attenzioni riguardanti le problematiche relative alla sicurezza.</p> <p>L'appalto consiste nell'affidamento del servizio di pulizia dei locali della piscina costoli e delle piscine</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizio di primo soccorso agli utenti della Balneazione Estiva presso la Piscina Comunale Paolo Costoli | | | | |
| Eventuali altre informazioni sul contratto | | | | | |

2.2 Figure tecniche della committenza

La struttura organizzativa della committenza per lo svolgimento del contratto in oggetto, ed in particolare per la gestione della tematica della sicurezza, è così composta:

| Attività/ruolo | Nome Cognome | Riferimenti |
|--|--|-------------|
| Dirigente Committente | Dott.ssa Carla Deponti | |
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | Ing. Francesco Cherubini | |
| Addetto/i antincendio (negli ambienti oggetto del contratto) | Personale Comunale in servizio presso la Piscina Costoli | |
| Addetto/i primo soccorso (negli ambienti oggetto del contratto) Personale Comunale in servizio presso la Piscina Costoli | Personale Comunale in servizio presso la Piscina Costoli | |
| Preposto (negli ambienti oggetto del contratto) | Personale Comunale in servizio presso la Piscina Costoli | |
| Altre figure coinvolte | Resp. Piscina Emilio Carletti | |

2.3 Anagrafica e figure tecniche della/e impresa/e affidataria e/o esecutrice

2.3.1 Impresa affidataria / lavoratore autonomo affidatario

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|---|
| Ragione sociale impresa | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE SRL | | |
| Sede legale impresa | Indirizzo: VIA CRISTOFORO COLOMBO 436 | | |
| | Tel.: 06 55300195 | Fax: 06 55300934 | E-mail info@medicalseviceassistance.com |
| Responsabile della ditta | Sig.ra NADIA NATALE | | |
| P.IVA | 07015671006 | | |
| DURC | In allegato DURC regolare fino al 15-12-2021 | | |

La struttura organizzativa dell'impresa affidataria per lo svolgimento del contratto in oggetto, ed in particolare per la gestione della tematica della sicurezza, è così composta:

| Attività | Nome e cognome | Riferimenti (tel, fax, e-mail) |
|---|--|---|
| Referente impresa per la gestione sicurezza contratto | DANILA CAPPÀ (ufficio contratti e appalti) | 06 40417118 info@medicalseviceassistance.com |

| | | |
|---|--|---|
| | MELISSA MAZZONE (referente servizio) | 06 55300195 info@medicalseviceassistance.com |
| Referente operativo impresa presso la sede di attività | UGUNDANI GALEOTTI ARISTIDES BALTAZAR | 338 3517508 |
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | GIANCARLO LUNA | 335 6666355 lunagiancarlo53@gmail.com |
| Medico Competente | MARINO DI CARLANTONIO | marinodic@tiscali.it 338 8435857 |
| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza | SABRINA GALATI | info@medicalseviceassistance.com 06 40417118 |
| Addetti antincendio (negli ambienti oggetto del contratto) | Personale Comunale in servizio presso la Piscina Costoli | |
| Addetti primo soccorso (negli ambienti oggetto del contratto) | Personale Comunale in servizio presso la Piscina Costoli | |
| Altre figure coinvolte | | |

3. VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Secondo le indicazioni dell'art.26 del D.Lgs. 81/08, in capo al datore di lavoro committente viene costituito l'obbligo di verificare, *con le modalità previste dal Decreto di cui all'art. 6, comma 8 lett. g) l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*

1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*

2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445" (vedi allegato I);*

3) è inoltre obbligatoria specifica presenza del cosiddetto **DURC Documento Unico Regolarità Contributiva**, con aggiornamento mensile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 16 della L.R. Toscana 13/07/2007 n. 38, "**Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria**", il datore di lavoro committente, sentito i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), provvede a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti:

- a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- b) la nomina del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08, nei casi previsti dalla specifica normativa;
- c) la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi di D.Lgs. 81/08;
- d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro secondo art. 37 DLgs 81/08 e Accordo Stato regioni del Dicembre 2011;
- e) idoneità alla mansione dei lavoratori;

L'Amministrazione, prima dell'aggiudicazione, provvede a verificare l'idoneità tecnico professionale dichiarata nell'allegato 1 così come previsto dalla indicazioni applicative della richiamata legge regionale di cui alla delibera n. 316 del 02/05/2011.

4. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI AMBIENTI PREVISTI NEL CONTRATTO E SULLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE

4.1 Documentazione messa a disposizione dalla committenza

In riferimento alle indicazioni del D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. b), il datore di lavoro committente fornisce, all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi che svolgono le attività contrattualmente definite, *le dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

A questo proposito, il datore di lavoro committente, fornisce alla ditta affidataria:

le informazioni sui rischi presenti negli ambienti previsti nel contratto, sotto la giurisdizione del Comune di Firenze; in particolare:

l'estratto della Valutazione dei rischi e delle relative misure preventive e protettive individuate nel DVR per specifici ambienti di lavoro definiti nel contratto

in alternativa al precedente punto, le "informazioni specifiche sul luogo oggetto dell'intervento contrattuale" (**vedi allegato II**); questo avverrà a cura dei singoli preposti delle sedi oggetto del contratto). Per ciascuna scuola è stato redatto apposito **Allegato II** compilato dal responsabile della sicurezza del Comune e dal Responsabile della Sicurezza dell'aggiudicatario o impresa esecutrice.

l'estratto delle misure di emergenza adottate, con allegata planimetria per l'emergenza o documento di gestione delle emergenze per specifici ambienti di lavoro definiti nel contratto (questo avverrà a cura dei singoli preposti delle sedi oggetto del contratto)

le planimetrie delle aree dove si deve svolgere l'attività definita nel contratto (solo se necessarie);

ulteriori indicazioni (specificare): _____

4.2 Documentazione messa a disposizione dall'impresa affidataria

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria mette a disposizione del datore di lavoro committente:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da allegato I (da mettere a disposizione in fase di presentazione della propria offerta)

informazione sui rischi e/o procedure di lavoro sicure, compilando (o completandone la compilazione), ad affidamento avvenuto, la colonna 3, della tavola di cui al paragrafo 5.2; (da mettere a disposizione ad affidamento avvenuto). Successivamente le colonne 4 e 5 sono completate dal Committente.

ulteriori indicazioni (specificare): _____

(da mettere a disposizione ad affidamento avvenuto)

5. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'attività in oggetto ricade in uno dei campi di applicazione del comma 3 bis dell'articolo 26 ?

- SI, in quanto l'attività si configura come servizio di natura intellettuale
- SI, in quanto l'attività si configura come mera fornitura di materiali o attrezzature
- SI, in quanto l'attività con rischio di interferenza è limitata a due soli giorni e non comporta rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Qualora l'attività ricada in uno dei casi sopra descritti non devono essere redatti i successivi paragrafi 5, 6, 7 e 8, relativi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).
Pertanto il costo per la sicurezza per la riduzione dei rischi interferenti è pari a 0 € (zero euro).

Il presente documento va concluso con le firme, di cui al paragrafo 9, e con gli Allegati I e VI.

- NO, e quindi va applicato il successivo paragrafo 5.1

5.1 Individuazione dei potenziali rischi da interferenza

Ci sono rischi da interferenza?

- NO, non sono presenti rischi da interferenza per i seguenti motivi:

Con tali motivazioni si conclude l'analisi dei rischi da interferenza. La stima dei relativi costi per la sicurezza risulta dunque nulla.

Si, l'attività del/i fornitori può creare rischi da interferenza da gestire secondo modalità di seguito indicate. Tali rischi sono valutati al successivo paragrafo

Per l'eliminazione parziale o totale dei rischi da interferenza sono da adottare le seguenti misure preventive o protettive:

| eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza | MPP da adottare | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> eliminazione totale | | Con l'adozione delle MPP indicate a lato si conclude l'analisi dei rischi da interferenza. I costi per realizzare tali MPP (costi per la sicurezza) sono stimati in _____ euro |
| <input type="checkbox"/> eliminazione parziale | Eseguire l'attività in orari e giornate di minor presenza di personale e di pubblico, previo accordo con la committenza. Transennare ed inibire l'accesso all'area di lavoro | Con l'adozione delle MPP indicate a lato si riducono i rischi da interferenza; rimangono i rischi residuali indicati al successivo paragrafo |

5.2 La valutazione dei rischi da interferenza e le relative Misure di Prevenzione e Protezione

5.2.1 Rischi da interferenza residuali da gestire nel contratto e relative misure di prevenzione e protezione

Nel contratto in oggetto sono da gestire i rischi da interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione indicati nella successiva tabella. Ad affidamento avvenuto e prima della firma del contratto, la ditta affidataria dovrà compilare/integrare (o completare la compilazione), la colonna 3 della successiva tabella, indicando la presenza dei possibili rischi da interferenza provocati dalle proprie lavorazioni. Successivamente le colonne 4 e 5 sono completate dal Committente.

Nota Bene: le tabelle che seguono saranno compilate per le singole strutture anche in relazione alle attività del fornitore che comportano ulteriori valutazioni dei rischi da interferenza.

Linee guida per la compilazione:

Colonne 1, 2, 3 e 4 = Barrare solo le situazioni pertinenti alla tipologia di attività contrattuale prevista

Colonna 5 = Indicare le specifiche misure preventive e protettive dai rischi da interferenza ulteriori rispetto a quelle già indicate alla colonna 4

| | |
|---|--|
| Attività dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo | |
| Area di svolgimento attività | |

| 1 – Situazione | 2 - Rischio da interferenza prodotti dal committente datore di lavoro o altri fornitori | 3 - Rischio da interferenza prodotti dal fornitore | 4 - Misura di prevenzione e protezione da adottare da parte dei fornitori | 5 – MPP specifiche |
|--|---|--|--|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mezzi di trasporto in movimento | <input checked="" type="checkbox"/> Investimento personale terzo (pubblico o altri fornitori) da parte di mezzi del Comune | | <input checked="" type="checkbox"/> Rispettare i limiti di velocità (veicoli a passo d'uomo in modo da garantire l'arresto immediato del mezzo). <input checked="" type="checkbox"/> Seguire le indicazioni riportate sulla segnaletica di viabilità interna ed esterna verticale ed orizzontale predisposta nelle proprie aree dal Comune (non accedere a zone in cui è vietato l'accesso) e rispettare il codice della strada <input checked="" type="checkbox"/> Va valutata e attuata, quando ritenuto necessario, la presenza di persona a terra in ausilio per segnalare la movimentazione di mezzi in aree con passaggio di altri mezzi o di persone. | |
| | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trasporto e movimentazione manuale di elementi ingombranti | <input checked="" type="checkbox"/> Urti, contatti, degli elementi movimentati da dipendenti comunali con elementi fissi o mobili presenti nel contesto di lavoro | | <input checked="" type="checkbox"/> Va valutata e attuata, quando ritenuto necessario, la presenza di persona a terra in ausilio per segnalare la movimentazione di materiale ingombrante | |
| | | | | |

| | |
|---|--|
| Attività dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo | |
| Area di svolgimento attività | |

| 1 – Situazione | 2 - Rischio da interferenza prodotti dal committente datore di lavoro o altri fornitori | 3 - Rischio da interferenza prodotti dal fornitore | 4 - Misura di prevenzione e protezione da adottare da parte dei fornitori | 5 – MPP specifiche |
|---|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Lavori su impianti o macchine in tensione | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio elettrocuzione per riattivazione indebita di impianto temporaneamente disattivato | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio elettrocuzione per riattivazione indebita di impianto temporaneamente disattivato | <input checked="" type="checkbox"/> Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori ai quadri elettrici applicando la segnaletica di divieto e avvertimento necessaria. (Comunicazioni, quadri elettrici con chiave,...) | <p>Qualsiasi lavoro ad impianti, macchine, attrezzature e componenti, dovrà essere eseguito in assenza di tensione, con le parti attive messe in sicurezza (sezionate, dotate di lucchetti e/o di dispositivi e procedure che scongiurino il ripristino della tensione durante i lavori agli impianti), utilizzando attrezzature e dispositivi idonei al tipo di attività quali: attrezzi isolanti, guanti isolanti, DPI specifici.</p> <p>Le lavorazioni saranno effettuate soltanto da personale qualificato, debitamente informato, formato ed addestrato.</p> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio elettrico per contatto con cavi, macchine o parti di macchine in tensione | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio elettrico per contatto con cavi, macchine o parti di macchine in tensione | | |

Attività dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo

Area di svolgimento attività

| 1 – Situazione | 2 - Rischio da interferenza prodotti dal committente datore di lavoro o altri fornitori | 3 - Rischio da interferenza prodotti dal fornitore | 4 - Misura di prevenzione e protezione da adottare da parte dei fornitori | 5 – MPP specifiche |
|--|---|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rischio biologico | <input type="checkbox"/> Rischio per esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) con materiali infetti o biologicamente inquinati per attività dei dipendenti comunali | <input type="checkbox"/> Rischio per esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) con materiali infetti o biologicamente inquinati per attività del fornitore | <input type="checkbox"/> Programmare prima di eseguire le lavorazioni sopralluoghi con l'impresa esecutrice e il tecnico di sede per raccogliere tutte le informazioni utili di carattere preventivo per individuare aree ed attività a rischio. <input type="checkbox"/> Segregare le aree di intervento. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori applicando la segnaletica di divieto e avvertimento necessaria. <input type="checkbox"/> In caso di perdite di materiale durante i tragitti e/ o durante le operazioni di scarico il trasportatore deve allertare immediatamente il tecnico di riferimento. <input type="checkbox"/> Utilizzare sempre gli idonei DPI. | Il fornitore effettuerà le specifiche valutazioni per il rischio biologico. I lavoratori esposti dovranno, a cura del datore di lavoro: essere informati e formati degli esiti di tali valutazioni; essere sottoposti, se necessario, alla sorveglianza sanitaria; Il fornitore deve dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di cavi, attrezzature o materiali in zone di transito | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio di contatto – urti – inciampo - elettrocuzione, per presenza di cavi o attrezzature del committente in zone di transito | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio di contatto – urti – inciampo - elettrocuzione, per presenza di cavi o attrezzature del fornitore in zone di transito | <input checked="" type="checkbox"/> Privilegiare l'uso di utensili a batteria in sostituzione di quelli elettrici alimentati da rete elettrica <input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzare cavi, prolunghe o adattatori non conformi all'uso, deteriorati e non protetti dai contatti diretti ed indiretti. <input checked="" type="checkbox"/> Non lasciare attrezzature o materiali incustoditi nelle vie di transito e nei luoghi di lavoro della sede comunale e provvedere alla disattivazione delle stesse al termine dell'utilizzo. <input checked="" type="checkbox"/> Delimitare le aree per l'accumulo o il deposito dei materiali o attrezzature di lavoro | Segnalare la presenza di cavi, macchine e attrezzature necessari alla lavorazione, nelle aree destinate al passaggio persone. La segnalazione va fatta con cartellonistica adeguata e posizionata in modo che la stessa non rappresenti pericolo a sua volta. |

| | |
|---|--|
| Attività dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo | |
| Area di svolgimento attività | |

| 1 – Situazione | 2 - Rischio da interferenza prodotti dal committente datore di lavoro o altri fornitori | 3 - Rischio da interferenza prodotti dal fornitore | 4 - Misura di prevenzione e protezione da adottare da parte dei fornitori | 5 – MPP specifiche |
|---|--|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Presenza e/o utilizzo di sostanze chimiche o pericolose nell'ambiente di lavoro | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio di inalazione sostanze chimiche aerodisperse (fumi, nebbie, gas, vapori) prodotte dall'attività dei dipendenti comunali o di terzi (es. di altri fornitori o presenza di traffico stradale) <input checked="" type="checkbox"/> Rischio di contatto con (o inalazione di) sostanze chimiche o pericolose presenti nell'ambiente di lavoro per lavorazione o stoccaggio dei dipendenti comunali o di altri fornitori | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio di inalazione sostanze chimiche aerodisperse (fumi, nebbie, gas, vapori) prodotte dall'attività del fornitore <input checked="" type="checkbox"/> Rischio di contatto con (o inalazione di) sostanze chimiche o pericolose presenti nell'ambiente di lavoro per lavorazione o stoccaggio del fornitore | <input checked="" type="checkbox"/> Programmare prima di eseguire le lavorazioni sopralluoghi con l'impresa esecutrice e il tecnico di sede per raccogliere tutte le informazioni utili di carattere preventivo per individuare aree ed attività a rischio. <input checked="" type="checkbox"/> Segregare le aree di intervento. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori applicando la segnaletica di divieto e avvertimento necessaria. <input checked="" type="checkbox"/> Utilizzare sempre gli idonei DPI. <input checked="" type="checkbox"/> Fornire e consultare le schede di sicurezza del prodotto. <input checked="" type="checkbox"/> Utilizzare, se previste, le aree dedicate alle specifiche lavorazioni che comportano utilizzo di sostanze chimiche e/o pericolose <input checked="" type="checkbox"/> Ulteriori MPP (specificare nella colonna a fianco) | <p>Il fornitore effettuerà le specifiche valutazioni per il rischio chimico. I lavoratori esposti dovranno, a cura del datore di lavoro: essere informati e formati degli esiti di tali valutazioni; essere sottoposti, se necessario, alla sorveglianza sanitaria;</p> <p>Il fornitore deve dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Gli addetti dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel DVR del Fornitore, nonché a quanto specificamente indicato nelle schede di sicurezza del prodotto, da conservare sul luogo di lavoro.</p> <p>I prodotti dovranno pervenire nelle sedi oggetto del contratto sigillati in appositi contenitori.</p> <p>La confezione dei prodotti da utilizzare deve obbligatoriamente presentare l'etichetta originale e la confezione stessa deve essere sempre chiusa con il proprio tappo originale.</p> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di materiale in- | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio di incendio per attività lavorative dei dipendenti comunali | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio di incendio per attività lavorative del fornitore | <input checked="" type="checkbox"/> L'accesso dei fornitori alle aree della sede comunale deve avvenire nel rispetto del "Regolamento | Tutti gli operatori addetti al servizio dovranno essere debitamente sen- |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>fiammabile e sorgenti di innesco</p> | | | <p>Accessi", dove definito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Vietato fumare all'interno delle aree e dei locali del Comune ove presente specifica cartellonistica di divieto. <input checked="" type="checkbox"/> Mantenere in efficienza tutti i presidi antincendio di competenza del fornitore. <input checked="" type="checkbox"/> Ulteriori MPP (specificare nella colonna a fianco) | <p>sibilizzati all'adozione di comportamenti sicuri, in particolare sul divieto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fumare in tutta l'area di lavoro soggetta al rischio incendio (cestini di carta o materiali e rifiuti di facile innesco incendio); • avvicinare fonti di calore ai materiali infiammabili e viceversa; • usare apparecchi a fiamma libera; • effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille in presenza di sostanze facilmente infiammabili; • depositare qualsiasi materiale davanti ad estintori ed altre attrezzature antincendio o impianti fissi; • utilizzare attrezzature o componenti elettrici (prolunghe, riduzioni, adattatori) non idonei all'ambiente (ambienti umidi, polverosi, ecc.), al tipo di lavorazione, in cattivo stato di manutenzione, con isolamento della parti deteriorato. • utilizzare cavi, prolunghe, adattatori, riduzioni o prese multiple non a norma, non adatte al tipo di impiego. • sovraccaricare le prese elettriche e gli impianti fissi, collegando utilizzatori con eccessivi assorbimenti. <p>All'interno di ogni squadra di lavoro dovrà preferibilmente essere presente un operatore debitamente in-</p> |
|---|--|--|--|---|

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | | formato, formato e addestrato alla prevenzione incendi per il grado di rischio della sede in questione. In caso di incendio l'operatore richiederà l'intervento del personale addetto all'interno della struttura e/ o dei Vigili del Fuoco (n° telefonico di riferimento: 115). |
| <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di più fornitori o di pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio interferenze con pubblico o altri fornitori | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio interferenze tra attività dei fornitori | <p><input checked="" type="checkbox"/> L'accesso dei fornitori alle aree della sede comunale deve avvenire nel rispetto del "Regolamento Accessi", dove definito.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prendere accordi preventivi con i fornitori presenti nei luoghi di lavoro contrattualmente definiti e, se necessario, redigere specifico verbale di coordinamento di cui all'allegato III.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pianificazione degli interventi in orari e giornate che consentano di sfalsare le attività.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Adozione di misure organizzative per ridurre le interferenze (lavorare in aree e zone distinte rispetto alle altre imprese).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ogni volta che deve essere eseguita una attività con possibili interferenze coordinare il lavoro e pianificare le misure da adottare per ridurre i rischi prima dell'avvio dei lavori</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Segnalare e segregare ed inibire la zona o l'area di lavoro</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ulteriori MPP (specificare nella colonna a fianco)</p> | Tutti gli interventi da realizzarsi con presenza di pubblico o persone terze vanno realizzate accertandosi preventivamente che sia presente una distanza di sicurezza tra le persone estranee e le aree interessate alle lavorazioni. L'area di lavoro sarà ben segnalata e segregata. Se necessario dovranno essere poste in essere ulteriori protezioni (mantovane, reti antipolvere, reti antisasso, ecc) per eventuali cadute di detriti, materiali, polveri. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo di Macchine e attrezzature | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio di interferenza per altre attività prodotte dai dipendenti comunali <input checked="" type="checkbox"/> Ulteriori rischi da interferenze prodotti da altri fornitori | <input type="checkbox"/> Rischio di interferenza per altre attività prodotte dal fornitore nell'uso di macchine e attrezzature. <input type="checkbox"/> Ulteriori rischi da interferenze prodotti dal fornitore nei confronti dei dipendenti comunali o di altri fornitori, nell'uso di macchine e attrezzature. | <input checked="" type="checkbox"/> Informazione e formazione ed addestramento al personale addetto, in merito ai rischi specifici ed all'utilizzo di macchine e attrezzature. Autorizzazione a svolgere la mansione a cura del Datore di Lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo di macchine ed attrezzature conformi alla regola d'arte (marcatura CE, marchi di enti abilitati, manuali d'uso e manutenzione), sottoposte a regolare manutenzione e revisione <input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo di macchine e attrezzature non modifica- | <p>Non lasciare incustodite macchine ed attrezzature, mantenere agibili le aree di transito, confinando, se necessario, l'area di lavoro.</p> <p>Le macchine e le attrezzature dovranno essere disattivate qualora non vi sia la presenza dell'operatore.</p> |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | | | <p>te o manomesse, idonee al tipo di impiego ed al tipo di ambiente (locali umidi, aree esterne, ecc.).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzare attrezzature, macchine, apparecchiature o impianti della committenza e non concedere ad altri l'uso delle proprie .</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo di idonei DPI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ulteriori MPP (specificare nella colonna a fianco)</p> | |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Scivolamento su superfici bagnate</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Rischio di caduta per altre attività svolte da altri fornitori</p> | | <p><input checked="" type="checkbox"/> Informazione e formazione ed addestramento al personale addetto , in merito al rischio di caduta.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo di idonei DPI (calzature con suole antiscivolo)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ulteriori MPP (specificare nella colonna a fianco)</p> | <p>Apporre specifica cartellonistica che segnali i pavimenti bagnati.</p> <p>Pulire gli ambienti in orari in cui non sono presenti pubblico o altre attività in corso.</p> <p>In caso di pulizia degli ambienti con attività in corso segnalare il pavimento bagnato, avvisare le persone in transito e se possibile pulire la superficie un po' per volta lasciando corridoio di passaggio asciutto</p> |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Annegamento</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Rischio di caduta in vasche con acqua</p> | | <p><input checked="" type="checkbox"/> Informazione e formazione ed addestramento al personale addetto , in merito al rischio di annegamento.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Garanzia di mezzi di salvamento a bordo piscina facilmente utilizzabili</p> <p><input type="checkbox"/> Ulteriori MPP (specificare nella colonna a fianco)</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aggressioni | <input type="checkbox"/> Rischio di aggressione per presenza di moneta alla biglietteria | | <input type="checkbox"/> Informazione e formazione ed addestramento al personale addetto , in merito al rischio di aggressione. <input type="checkbox"/> Adozione di procedure che riducano la presenza di denaro contante alle casse <input type="checkbox"/> Gestione del ritiro di denaro contante da parte di impresa specializzata tramite specifica procedura <input type="checkbox"/> Ulteriori MPP (specificare nella colonna a fianco) | |
| <input type="checkbox"/> Altre attività interferenti | | | | |

5.2.2 Sintesi dei principali comportamenti da adottare dagli esecutori

Nel successivo modulo 5 A viene indicata la sintesi dei principali comportamenti da adottare da parte degli operatori del fornitore, che devono concretamente diventare specifiche e BUONE ABITUDINI DI LAVORO. Per l'importanza dei contenuti del modulo 5 A si reputa necessario il trasferimento di queste informazioni in capo a tutti gli addetti che materialmente eseguono le attività definite nell'oggetto contrattuale: a questo scopo si richiede alle imprese esecutrici di realizzare una specifica pagina seguendo il fac-simile allegato, da riprodurre nelle copie necessarie per trasmetterlo ad OGNI LAVORATORE individuato dalle singole imprese esecutrici e ad ogni lavoratore autonomo.

Il modulo proposto può naturalmente essere eventualmente integrato con informazioni aggiuntive che l'impresa riterrà significative e realizzato con la grafica più idonea per una sua immediata comprensione: la colorazione è comunque importante, rosso per il divieto e blu per l'obbligo.

"Si da atto che le pagine corrispondenti alle linee guide per la compilazione non sono state ritenute indispensabili all'interno del presente documento e pertanto la numerazione delle pagine indicate non corrisponde all'effettivo numero".

Modulo 5 A

NORME COMPORTAMENTALI FONDAMENTALI AI FINI DELLA SICUREZZA PER IL LAVORATORE CHE SVOLGE LE ATTIVITA' DEFINITE NEL CONTRATTO

VIETATO

- 1) Fumare o produrre scintille in prossimità di materiale facilmente infiammabile.
- 2) Usare fiamme libere, utensili o altri elementi capaci di produrre scintille, se non previa autorizzazione da parte del Dirigente Committente o di un suo delegato.
- 3) Ingombrare pavimenti o passaggi o altre aree che ostacolano la normale circolazione, le vie e le uscite d' emergenza, nonché le zone antistanti i presidi antincendio e sanitari.
- 4) Svolgere lavorazioni pericolose o che possano generare polveri o rumori significativi e persistenti, se non previa autorizzazione del Dirigente Committente o di un suo delegato.
- 5) Lasciare attrezzature di lavoro incustodite e abbandonare materiale di lavoro in equilibrio instabile.
- 6) Eseguire lavorazioni agli impianti elettrici in tensione.
- 7) Utilizzare macchine, attrezzature, apparecchiature elettriche, cavi, prolunghe o adattatori, non conformi alla regola d'arte, non idonei al tipo di ambiente ed al tipo di impiego, in cattivo stato di manutenzione.
- 8) Utilizzare attrezzature, apparecchiature e macchine del committente se non espressamente autorizzato con verbale di comodato d'uso.
- 9) Manomettere impianti, attrezzature e macchine o manomettere e inibire le protezioni.
- 10) Introdurre, all'interno degli ambienti di lavoro e utilizzare strumentazioni, apparecchiature, attrezzature e dispositivi, difformi dagli standard dell'ente, senza autorizzazione ;
- 11) Svolgere qualunque tipo di attività non prevista dalla propria mansione lavorativa;
- 12) Accedere ad aree, zone o spazi inibiti alle persone non autorizzate;

OBBLIGATORIO

- 1) Indossare il tesserino di riconoscimento, gli indumenti di lavoro e i DPI richiesti dalla lavorazione specifica.
- 2) Impiegare solo ed esclusivamente personale informato formato e addestrato sui rischi di lavorazione e sulle misure da adottare.
- 3) Impiegare attrezzature conformi alla regola d'arte, in buono stato di manutenzione, idonee al tipo di impiego, attenendosi alle istruzioni dei manuali d'uso e manutenzione.
- 4) Rispettare i limiti di velocità per automezzi, negli ambienti del Comune di Firenze.
- 5) Segregare e segnalare con cartellonistica la propria area di lavoro in funzione dei lavori da svolgere, nonché l'area di deposito materiali.
- 6) Impedire, in caso di lavori in quota, il transito di persone nelle aree sottostanti.
- 7) Utilizzare, in ambienti ATEX, solo macchine e utensili elettrici antideflagranti.
- 8) In caso di emergenza attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali, al piano di evacuazione della sede comunale, alle indicazioni del personale addetto alle emergenze o, in sua assenza, del personale comunale.
- 9) Rimuovere quotidianamente i rifiuti di lavorazione dal luogo di lavoro e depositarli negli appositi contenitori.
- 10) Rispettare ogni altra misura preventiva impartita dal Dirigente Committente o da un delegato.
- 11) Ripristinare le protezioni, delle parti elettriche attive, eventualmente rimosse (morsetti, coperchi, segregazioni, setti) e delle macchine (carter, coperchi, micro, fotocellule).
- 12) In presenza di prodotti o sostanze chimiche, attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulle schede di sicurezza (da tenere sempre a disposizione) ed alle procedure riportate nella valutazione del rischio chimico, adottando le MPP e i DPI idonei.
- 13) Segnalare al proprio referente eventuali situazioni di pericolo rilevate.
- 14) Attenersi al documento di valutazione dei rischi del luogo di lavoro.

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Comune di Firenze Direzione Cultura e Sport Servizio Prevenzione e Protezione | Oggetto del contratto: "SERVIZIO PRIMO SOCCORSO PRESSO LA PISCINA COSTOLI" Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 | Revisione n° 00 Pagina 21 di 37 |
|--|---|------------------------------------|

Nota Bene: Il presente modulo deve essere consegnato, dalla ditta affidataria, ad OGNI lavoratore interessato alle attività oggetto del contratto

6. ULTERIORI MISURE PER LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO

Ad integrazione delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti lavorativi oggetti del contratto e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza da adottare, vengono qui fornite ulteriori misure necessarie per la cooperazione e il coordinamento che deve essere realizzata in loco tra gli operatori delle varie imprese esecutrici e gli operatori del Comune di Firenze.

6.1 Gestione della logistica

La committenza del Comune di Firenze si rende disponibile a permettere l'uso di eventuali spazi o ambienti, gestiti dalla stessa committenza; in particolare, i fornitori potranno usufruire:

- dei servizi igienici ;
- di ambienti o locali per riunioni;
- di ambienti o locali per uso spogliatoi;
- di ambienti o locali per deposito materiali e/o attrezzature e/o prodotti di lavoro (ad es. prodotti per le pulizie);
- altri ambienti o locali (indicare quali)

Gli ambienti sopra citati si trovano in buone condizioni di utilizzo.

Per l'uso degli ambienti sopra citati è comunque indispensabile prendere preventivi accordi con il Comune di Firenze, al fine di evitare rischi legati alla possibile interferenza per uso comune degli ambienti; in ogni caso, è indispensabile mantenere le aree di lavoro concesse in uso nelle condizioni di pulizia pari almeno a quelle presenti al momento della loro consegna.

6.2 Gestione degli interventi e azioni preventive all'avvio dell'attività

Prima dell'avvio dei singoli interventi definiti nel contratto è necessario adottare, da parte delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi addetti all'intervento, le seguenti procedure operative:

- accertarsi sempre, preventivamente, che sul luogo di lavoro venga inviato solo ed esclusivamente personale autorizzato all'accesso, dipendente delle imprese esecutrici autorizzate e iscritti al loro libro unico del lavoro, o lavoratori autonomi autorizzati, comunque tutti dotati di regolare tesserino di riconoscimento;
- fornire ai lavoratori che vengono mandati sui luoghi di lavoro, tutte le informazioni sui rischi previste nel presente documento e nei relativi documenti di valutazione dei rischi delle singole imprese esecutrici;
- inviare solo ed esclusivamente personale debitamente informato, formato ed addestrato in base ai rischi della propria lavorazione, a quelli nell'uso delle macchine e attrezzature da utilizzare e alle misure preventive e protettive da adottare sul lavoro, nonché personale risultante idoneo, dal punto di vista sanitario, alle lavorazioni manutentive da svolgere.

6.3 Utilizzo delle attrezzature di lavoro.

6.3.1 Attrezzature di lavoro messe a disposizione dal committente

Per il contratto in oggetto il datore di lavoro committente:

- non mette a disposizione dell'impresa affidataria e/o esecutrice o del lavoratore autonomo operante nelle attività previste nel contratto, alcuna attrezzatura;
- mette a disposizione dell'impresa affidataria e/o esecutrice o del lavoratore autonomo le attrezzature di lavoro definite nel modulo AdL di cui all'allegato V.

6.4 Utilizzo di sostanze, prodotti e preparati pericolosi

Le sostanze, i prodotti e i preparati usati dai fornitori, che risultano essere potenzialmente pericolosi dovranno:

- essere assolutamente vietati se tossici, cancerogeni (anche se di III categoria), mutageni e teratogeni;
- essere muniti di scheda di sicurezza, la cui presenza deve essere garantita sul luogo di lavoro

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Comune di Firenze Direzione Cultura e Sport Servizio Prevenzione e Protezione | Oggetto del contratto: "SERVIZIO PRIMO SOCCORSO PRESSO LA PISCINA COSTOLI" Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 | Revisione n° 00 Pagina 23 di 37 |
|--|---|------------------------------------|

- essere utilizzati nel pieno rispetto della normativa previgente e di quanto indicato nelle relative schede di sicurezza;
- essere custoditi negli ambienti di lavoro solo dopo averne concordato con l'ente gestore gli specifici locali nei quali custodirli e le specifiche modalità operative per l'accesso a tali locali, che deve comunque essere riservato al solo personale addetto;
- avere sovrimpresso, in maniera ben visibile sulle loro confezioni, l'indicazione relativa alla eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi.
- Tutti i contenitori dovranno riportare sovrimpressa l'indicazione chiara e leggibile della sostanza contenuta e dovranno essere ben chiusi, adottando misure per il contenimento in caso di sversamenti accidentali.

In caso di sversamento di sostanze liquide arieggiare il locale ovvero la zona, utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento che devono essere presenti nel luogo di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possono costituire innesco di una eventuale miscela infiammabile ovvero esplosiva presente;

6.5 Gestione dell'emergenza

Le imprese affidatarie ed esecutrici, prima dell'avvio delle attività contrattualmente definite, dovranno avere predisposto le loro specifiche procedure per la gestione delle emergenze, come da normativa vigente.

Si segnala inoltre che il Comune di Firenze ha predisposto specifico Piano di Emergenza per la sede oggetto di contratto. In essi sono state normalmente individuate le planimetrie con l'ubicazione dei presidi sanitari e antincendio, nonché i referenti addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi; tali nominativi vengono esposti in corrispondenza delle planimetrie di emergenza, nella portineria o in luogo deputato di ogni sede. I manutentori e i fornitori sono invitati a prendere visione del nominativo e a memorizzarne i riferimenti telefonici, per utilizzarli immediatamente in caso di necessità.

Chiunque rilevi una situazione di pericolo, quale ad esempio: incendio, presenza di fumo, spandimento di sostanze infiammabili, ecc, dovrà avvisare il più vicino dipendente del Comune di Firenze operante presso la Piscina Costoli.

6.5.1 Comportamento da adottare nel caso venga dato l'allarme

In caso di allarme, segnalato secondo le modalità specifiche della sede in oggetto riportate nel piano di emergenza, tutto il personale esterno dovrà abbandonare ordinatamente e con calma il posto di lavoro:

- seguendo i percorsi dei dipendenti ;
- recandosi al punto di raccolta indicato nella planimetria di emergenza ;
- non ostruendo gli accessi;
- non occupando le linee telefoniche.







I responsabili dovranno accertare che tutto il personale sia confluito nei punti di raccolta.

IL PERSONALE RIMARRÀ NEI PUNTI DI RACCOLTA E NON POTRÀ RIENTRARE AL PROPRIO POSTO DI LAVORO SE NON DOPO AVERE VERIFICATO LA CONDIZIONE DI CESSATO ALLARME.

Andranno in ogni caso seguite le norme comportamentali indicate nel successivo Modulo 6 A.

Modulo 6 A

PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA da parte del visitatore, del lavoratore o della ditta esterna

| | |
|---|---|
|  | Norme comportamentali in caso di emergenza o di allarme (incendio, ecc.): |
|  | a) mantenersi a distanza di sicurezza dall'evento; |
|  | b) segnalare all'addetto all'emergenza di piano (<u>i cui riferimenti sono indicati nella planimetria di emergenza</u>) la situazione di pericolo; |
|  | c) attenersi ad eventuali disposizioni impartite dalla squadra di emergenza; |
|  | d) abbandonare ordinatamente l'area, percorrendo le vie di esodo individuate sulla planimetria di emergenza; |
|  | e) non ostruire gli accessi o i percorsi; |
| | <u>Attenzione: in questa fase NON utilizzare ascensori!</u> |
| | f) raggiungere il punto di raccolta esterno indicato in planimetria mantenendosi lontano da qualsiasi fonte di pericolo; |
| | g) fornire informazioni ed indicazioni per agevolare la valutazione del reale pericolo. |
| | Norme comportamentali in caso di infortunio di qualsiasi tipo: |
| | 1. non abbandonare l'infortunato |
| | 2. contattare uno degli addetti della squadra di primo soccorso |
| | 3. mettersi a disposizione dell'addetto ed eseguire le sue istruzioni |
| | 4. non utilizzare autonomamente i presidi sanitari |
| | VIGILI DEL FUOCO 115 |
| | PRONTO SOCCORSO 118 |
| | POLIZIA DI STATO 113 |
| | CARABINIERI 112 |
| Numeri Utili | |

Nota Bene: Il presente modulo deve essere consegnato, dalla ditta affidataria, ad OGNI lavoratore interessato alle attività oggetto del contratto

7. AGGIORNAMENTO, CONTROLLO E ACCETTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

7.1 Strumenti e modalità di contestualizzazione, aggiornamento della valutazione dei rischi da interferenza

In corso d'opera, qualora necessario per modifiche particolari alle condizioni di lavoro o al contesto ambientale, verrà aggiornato lo specifico documento di valutazione dei rischi da interferenza.

L'aggiornamento sarà effettuato tramite specifico verbale di coordinamento riportato in allegato III (Schede VCR 01 e 02).

Tale verbale si rende inoltre necessario per "contestualizzare", anche ai fini della semplificazione, quanto riportato nel presente DUVRI, alla specificità dell'ambiente lavorativo nel quale si richiede di operare.

7.2 Strumenti e modalità di controllo della valutazione dei rischi da interferenza

In corso d'opera, durante lo svolgimento dei lavori, verranno effettuati, da parte dei dipendenti del Comune di Firenze incaricati, controlli a campione per verificare la fattiva applicazione dei contenuti:

- del presente DUVRI di carattere generale;
- dei documenti di valutazione dei rischi di carattere generale prodotti dalle imprese esecutrici o equivalenti integrazioni, fatte dalle imprese esecutrici al DUVRI medesimo;
- del verbale di coordinamento (allegato III, schede VCR 01 e 02), quando realizzato.

8. FIRME DEL DOCUMENTO AD AGGIUDICAZIONE AVVENUTA

Il presente documento, debitamente semplificato e compilato per le parti di competenza, prima dell'inizio delle attività contrattuali, viene firmato dalle figure sottostanti.

| Per il committente | Per l'impresa affidataria |
|--|--|
| Il Dirigente Dott.ssa CARLA DEPONTI Firma: (nome e cognome) | Il rappresentante legale dell'impresa affidataria, Firma: (nome e cognome) <i>Medie Moteli</i> |
| Il Referente di sede/preposto Ing. Emilio Carletti..... Firma: (nome e cognome) | Il Responsabile Operativo, dell'impresa affidataria, per la gestione del DUVRI Firma: (nome e cognome) <i>Medie Moteli</i> |
| Data | |

Il presente documento rilasciato in fase di gara, viene firmato, per accettazione, sul frontespizio dal fornitore offerente.

La ditta affidataria dovrà farsi parte diligente nel richiedere, prima dell'inizio dei lavori, una firma per accettazione del contenuto del presente documento, alle seguenti imprese esecutrici e lavoratori autonomi in subappalto

| Impresa esecutrice o lavoratore autonomo (in stampatello) | Firma per accettazione dei contenuti del DUVRI |
|--|--|
| MEDICAL SERVICE ASSISTANCE | <i>Medie Moteli</i> |
| | |
| | |

Copia del presente documento viene messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del committente, nonché del rappresentante dei lavoratori dei singoli fornitori.

Allegato I

Scheda di dichiarazione sostitutiva di certificati in ordine al possesso dei requisiti di Idoneità Tecnico Professionale per imprese e/o lavoratori autonomi operanti con contratti di appalto esclusi dal titolo IV D.Lgs. 81/08

Con la presente il sottoscritto datore di lavoro o suo delegato

dell'impresa affidataria MEDICAL SERVICE ASSISTANCE

dell'impresa esecutrice

dichiara

ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445",

di essere idoneo, dal punto di vista tecnico professionale, a svolgere i lavori di cui all'oggetto contrattuale, in particolare:

avendo predisposto il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/08 e s.m.i.;

mettendo a disposizione manodopera regolare, adeguatamente formata e qualificata,

utilizzando macchine e attrezzature conformi alla normativa previgente,

adottando procedure di lavoro che tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori;

dichiarando di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e.s.m.i

ottemperando a quanto richiesto dall'art. 16 della L.R. Toscana 13/07/2007 n. 38:

- dichiara di avere nominato idoneo responsabile del servizio prevenzione e protezione, ai sensi del D.lgs. 81/08, e di presentare copia di relativo documento di nomina;
- dichiara di avere nominato idoneo medico competente, ai sensi di D.Lgs. 81/08, e di presentare copia di relativo documento di nomina (ovvero di non avere nominato il medico competente, in quanto non necessario ai sensi del D.Lgs. 81/08);
- dichiara di avere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi a sensi del D.Lgs. 81/08 e di presentarne copia;
- di avere svolto adeguata e documentata formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08

altro

.....

Data

in fede

Medica Notali

Allegato II

Informazioni specifiche sul luogo oggetto dell'intervento contrattuale

| 1 - Situazione | 2 - Descrizione del luogo | 3 - Specificità del luogo Misure da adottare |
|--|--|--|
| Stabilità e solidità (Allegato IV p.to 1.1) | Edifici e luoghi di lavoro oggetto del contratto sono considerati stabili e possiedono una solidità che corrisponde al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) I luoghi di lavoro destinati a deposito sono indicati, in punti ben visibili, le indicazioni relative al carico massimo dei solai, espresso in kg/mq di superficie <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) I locali di lavoro vengono tenuti periodicamente puliti <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) | |
| | I locali di lavoro oggetto del contratto rispettano i limiti previsti di altezza dei locali chiusi destinati al lavoro (non inferiore ai 3 m per aziende industriali, fino a 5 lavoratori o con lavorazioni che richiedono sorveglianza sanitaria, fissati dalla normativa urbanistica vigente per uffici e locali commerciali o prescritti dall'organismo di vigilanza competente) <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) | |
| Altezza cubatura, superficie (Allegato IV p.to 1.2) | I locali di lavoro oggetto del contratto rispettano i limiti previsti di cubatura dei locali chiusi destinati al lavoro (non inferiore ai 10 mc per lavoratore di aziende industriali fino a 5 lavoratori o con lavorazioni che richiedono sorveglianza sanitaria) <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) | |
| | I locali di lavoro oggetto del contratto rispettano i limiti previsti di superficie dei locali chiusi destinati al lavoro (non inferiore ai 2 mq per ogni lavoratore di aziende industriali fino a 5 lavoratori o con lavorazioni che richiedono sorveglianza sanitaria) <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) | |
| Pavimento, muri, soffitti, controsoffitti (Allegato IV, p.to 1.3) | I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) Le pareti dei locali di lavoro sono normalmente a tinta chiara <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, sono segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, sono provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture sono munite di apposite segnalazioni di pericolo <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) | |
| Copertura (Allegato IV, p.to 1.3.9) | L'accesso alla copertura è <input type="checkbox"/> NON PRESENTE <input type="checkbox"/> presente ed indicato a lato o in tavola allegata In copertura sono <input type="checkbox"/> NON PRESENTI <input type="checkbox"/> presenti elementi a rischio sprofondamento, indicati a lato o in planimetria/tavola allegata | L'accesso ai tetti deve essere autorizzato dal Dirigente committente o suo delegato o dal referente per la sicurezza di sede, in accordo con il fornitore, previa verifica dell'utilizzo di attrezzature che permettano di |

| | | |
|--|--|---|
| | In copertura sono <input type="checkbox"/> NON PRESENTI <input type="checkbox"/> presenti parapetti laterali, indicati a lato o in planimetria/tavola allegata | eseguire il lavoro in sicurezza |
| Vie di circolazione e passaggio (Allegato IV, p.to 1.4) | I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non presentano buche o sporgenze pericolose e sono mantenute tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) I pavimenti, i passaggi e le vie di accesso al luogo di lavoro oggetto del contratto sono liberi da materiali che ostacolano la normale circolazione <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) Le vie di circolazione o passaggio posti in quota sono dotate di regolare parapetto <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) | |
| 1 - Situazione | 2 - Descrizione del luogo | 3 - Specificità del luogo Misure da adottare |
| Vie e uscite di emergenza (Allegato IV, p.to 1.5) | Le vie e le uscite di emergenza e di circolazione vengono tenute sgombrare da oggetti, per raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio <input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) Le uscite di emergenza si aprono facilmente (maniglione antipánico), nel verso dell'esodo, eccezion fatta per i casi in cui ciò può creare pericolo <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione sono dotate di un'illuminazione di sicurezza con fonte di alimentazione autonoma in caso di black out di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (*) <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) | |
| Porte, portoni, finestre e lucernari (Allegato IV, p.to 1.6) | Le porte dei locali di lavoro, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) larghezza minima e numerazione delle porte e portoni sono conformi ai requisiti di legge <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*) | |

| | | |
|---|---|---|
| Scale (Allegato IV, p.to 1.7) | <p>Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. Hanno dimensioni adeguate alle esigenze del transito <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p> <p>Scale ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale (alto almeno 1 m.) o di altra difesa equivalente <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p> | |
| | <p>Il luogo di lavoro presenta aria salubre e in quantità sufficiente per lo svolgimento delle lavorazioni <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p> | |
| Microclima (Allegato IV, p.to 1.9) | <p>E' presente impianto di aereazione/condizionamento, con regolare manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p> | |
| | <p>La temperatura dei locali è confortevole adeguata all'organismo umano durante il lavoro e conforme alla specificità dei locali <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p> | |
| Posti e luoghi di lavoro esterni (Allegato IV, p.to 1.8) | <p>Il luogo di lavoro presenta complessivamente buoni fattori climatici per il lavoro da svolgere <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p> <p>I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività sono concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p> <p>Quando necessario i luoghi di lavoro all'aperto sono dotati di protezione per la caduta di oggetti dall'alto <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p> <p>Quando necessario i luoghi di lavoro all'aperto sono protetti dagli agenti atmosferici <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p> | |
| 1 - Situazione | 2 - Descrizione del luogo | 3 - Specificità del luogo Misure da adottare |
| Illuminazione naturale ed artificiale (Allegato IV, p.to 1.10) | <p>Il luogo di lavoro è sufficientemente illuminato <input type="checkbox"/> naturalmente e/o <input checked="" type="checkbox"/> artificialmente</p> <p>Il luogo di lavoro dispone di luci autoalimentate per illuminazione di emergenza <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p> <p>Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti in buone condizioni di pulizia e di efficienza <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p> | |
| Presenza di agenti nocivi (Allegato IV, p.to 2.1) | <p>Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti prodotti nocivi e/o tossici (se si indicare a lato le MPP da adottare)</p> <p>Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti polveri prodotte dalle lavorazioni presenti (se si indicare a lato le MPP da adottare)</p> <p>Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti vapori o gas pericolosi per la salute dell'individuo (se si indicare, a lato, quali e le relative MPP da adottare)</p> | |
| 1 - Situazione | 2 - Descrizione del luogo | 3 - Specificità del luogo |

| | | Misure da adottare |
|---|---|---|
| Luoghi confinati o a particolari rischi (Allegato IV, p.to 3) | Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti superfici calde con rischio scottature per contatto (se si indicare, a lato, quali e le relative MPP da adottare) | |
| | Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti luoghi o spazi di lavoro confinati (se si indicare, a lato, quali e le relative MPP da adottare) | |
| | Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti attrezzature potenzialmente pericolose, quali apparecchi in pressione o similari (se si indicare, a lato, quali e le relative MPP da adottare) | |
| Misure contro l'incendio o l'esplosione (Allegato IV, p.to 4) | Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti pericoli specifici di incendio (se si indicare, a lato, quali e le relative MPP da adottare) | Adottare misure e procedure di cui al mod.5A del presente documento, adottare comportamenti conformi al piano di emergenza dell'edificio e richiamati nel modello 6A. del presente documento. Attenersi alle istruzioni indicate nella segnaletica di emergenza. |
| | Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti pericoli specifici di esplosione (se si indicare, a lato, quali e le relative MPP da adottare) | |
| Accesso al luogo di lavoro | Il luogo di lavoro oggetto del contratto <input type="checkbox"/> NON dispone <input checked="" type="checkbox"/> dispone di un'area sufficientemente ampia per il posizionamento dei mezzi operativi (se si indicare, a lato, i riferimenti dell'area o della tavola su cui è indicata l'area) | |
| | Il luogo di lavoro oggetto del contratto <input type="checkbox"/> NON dispone <input checked="" type="checkbox"/> dispone di un'area sufficientemente ampia per il posizionamento delle attrezzature e materiali di lavoro (se si indicare, a lato, i riferimenti dell'area o della tavola su cui è indicata l'area) | |
| 1 - Situazione | 2 - Descrizione del luogo | 3 - Specificità del luogo Misure da adottare |
| Ulteriori informazioni specifiche | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |

(*)

SI = E' soddisfatto il requisito indicato

NO = in caso di risposta negativa, specificare l'eventuale esigenza di raccogliere informazioni necessarie alla sicurezza dell'attività o indicare a lato le ulteriori Misure Preventive e Protettive – MPP - da adottare

NN = valutazione non necessaria ai fini del trasferimento delle informazioni specifiche sul luogo oggetto dell'intervento contrattuale

Se necessario, le informazioni sopra indicate verranno aggiornate e integrate a seguito del sopralluogo a cura del

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Comune di Firenze Direzione Cultura e Sport Servizio Prevenzione e Protezione | <i>Oggetto del contratto: "SERVIZIO PRIMO SOCCORSO PRESSO LA PISCINA COSTOLI"</i> Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 | Revisione n° 00 Pagina 32 di 37 |
|--|--|------------------------------------|

Committente e dell'Affidatario presso i luoghi in oggetto e verbalizzato secondo la modulistica in allegato III.

Allegato III

| | | |
|--|---|------------------------------|
| COMUNE DI FIRENZE SERVIZIO _____ | VERBALE DI CONTESTUALIZZAZIONE E/O DI COORDINAMENTO QUALE INTEGRAZIONE AL DUVRI DI CONTRATTO da compilare solo in caso di presenza di ulteriori rischi non previsti nel DUVRI | VCR - 01 |
|--|---|------------------------------|

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| Sede – Ambiente dell'intervento | | data | |
| Oggetto intervento | | | |
| Impresa/e affidataria/e | | | |
| Impresa/e esecutrice/i – lav. aut. | | | |
| tipo di sopralluogo | <input type="checkbox"/> Riunione preliminare <input type="checkbox"/> sopralluogo/controllo sull'ambiente di lavoro | | |

| Dettagliate informazioni sui rischi ambientali e interferenziali e relative MPP di coordinamento da adottare |
|--|
| <p>Al fine di trasferire le "dettagliate informazioni" sui rischi specifici ambientali e promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per i lavori richiamati nell'oggetto dell'intervento, nella data sopra richiamata, si è svolto un incontro sul luogo di lavoro, nel quale sono presenti le persone che sottoscrivono il presente verbale. In tale incontro ogni parte ha fornito le dettagliate informazioni sui rischi reciprocamente trasmissibili e sulle relative Misure Preventive e Protettive (MPP) da adottare di seguito riportate.</p> |
| <input type="checkbox"/> Sono presenti i rischi indicate nel DUVRI di contratto (e nei DVR delle ditte esecutrici quando non integrati al DUVRI stesso), con le relative MPP <input type="checkbox"/> Sono inoltre presenti i seguenti rischi ambientali |
| |
| |
| |
| |
| <input type="checkbox"/> Sono inoltre presenti i seguenti rischi di lavorazione |
| |
| |
| |
| |
| <input type="checkbox"/> Sono inoltre da adottare le seguenti <u>ulteriori</u> MPP |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| COMUNE DI FIRENZE SERVIZIO | VERBALE DI CONTESTUALIZZAZIONE E/O DI COORDINAMENTO QUALE INTEGRAZIONE AL DUVRI DI CONTRATTO da compilare solo in caso di presenza di ulteriori rischi non previsti nel DUVRI | VCR - 02 |
|---------------------------------------|--|-----------------|

Misure Preventive e Protettive di coordinamento da adottare per la gestione delle emergenze

Per la gestione delle emergenze negli ambienti di lavoro oggetto di manutenzione si segnala quanto segue:

Trattasi di ambienti con personale dipendente, o del datore di lavoro committente o del datore di lavoro della sede oggetto di intervento; in essi sono *normalmente* individuate i referenti addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi; tali nominativi vengono *normalmente* esposti nella portineria o in luogo deputato di ogni sede. I manutentori e i fornitori sono invitati a prendere visione del nominativo e a memorizzarne i riferimenti telefonici; pur tuttavia le imprese esecutrici dovranno avere preventivamente predisposto le loro specifiche procedure per la gestione delle emergenze, come da normativa previgente;

Trattasi di ambienti di lavoro senza presenza di personale del datore di lavoro committente o della sede da mantenere; in essi le misure di prevenzione e protezione per la gestione delle emergenze degli addetti ai lavori di manutenzione sono da predisporre a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici.

In ogni caso, per la gestione delle emergenze viene concordato quanto segue:

Sono da adottare le MPP indicate ai paragrafi dedicati all'emergenza e inserite nel DUVRI di contratto e nel/i DVR della/e impresa/e

Sono inoltre da adottare le seguenti ulteriori MPP

Eventuali riferimenti planimetrici e/o allegati:

Sono presenti all'incontro di coordinamento i seguenti sig.

| Nome e cognome in stampatello | in qualità di (ente e qualifica): | Firma |
|-------------------------------|--|-------|
| | Il responsabile operativo impresa affidataria e/o esecutrice | |
| | Il Preposto (negli ambienti oggetto del contratto) | |
| | | |

Con la firma sopra riportata ciascuna delle parti presenti attesta:

- di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività comunale.
- l'avvenuta cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto degli interventi;
- l'avvenuto coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti gli utenti, attraverso uno scambio reciproco di informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte;
- che rimane a carico di ogni parte la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi della propria attività..

Il presente verbale costituisce **INTEGRAZIONE AL DUVRI di carattere generale**; esso viene redatto dal preposto della committenza e dal responsabile operativo della/e ditta/e esecutrice/i.

Con la firma in calce il/i referente/i della/e impresa/e affidataria o esecutrice/i si impegna/ano a far conoscere i contenuti del verbale ai propri preposti e lavoratori addetti allo svolgimento dell'attività in oggetto, nonché ad eventuali lavoratori di ditte che eseguono l'intervento (incluso lavoratori autonomi)

Allegato III bis

| | | |
|--|--|---------------------|
| | ULTERIORI PROCEDURE/MMP TRASVERSALI NELLE SEDI DEFINITE NEL CONTRATTO | AdL - 01 |
|--|--|---------------------|

Il presente allegato è una integrazione del DUVRI relativo all'intervento contrattuale, e da' ulteriori informazioni specifiche trasversali a tutte le sedi definite nel contratto, ricavate a margine dei sopralluoghi di controllo sull'ambiente di lavoro svolti con le cooperative esecutrici.

Vengono definire le ulteriori procedure/MPP:

1. Per evitare interferenze fra il personale operante nella struttura e il personale delle ditte appaltatrici per le pulizie (ove presenti) le stesse dovranno essere svolte dopo le ore 17:00.
2. I locali non pertinenti al servizio affidato in appalto sono interdetti ai dipendenti delle ditte esecutrici, in quanto non pertinenti alle loro mansioni.
3. Ogni sede deve essere dotata della cassetta di pronto soccorso prevista dal D.M. 388/2003. Il controllo dei materiali necessari e le segnalazioni di materiale mancante/scaduto sono effettuati dal personale formato per il primo pronto soccorso.
4. In caso si riscontrino guasti di attrezzature o necessità di manutenzioni, queste andranno segnalati alla persona di riferimento dell'Amministrazione appaltante che provvederanno all'attivazione delle richieste di intervento.
5. Per tutti i prodotti chimici presenti incluso i prodotti per le pulizie,devono essere presenti in sede le relative schede di sicurezza.
6. **DIVIETO DI FUMO.** La legge 08/10/2013 n. 128 estende il divieto di fumo anche ai cortili ed alle altre aree all'aperto di pertinenza degli edifici scolastici.

È fatto obbligo da parte del personale delle imprese appaltatrici di prendere visione delle specifiche sopraelencate e di far rispettare ai propri operatori le misure di prevenzione messe in atto per la sicurezza sul lavoro.

| Per il committente | Per l'impresa affidataria |
|--|--|
| Il Dirigente Dott.ssa CARLA DEPONTI Firma: (nome e cognome) | Il rappresentante legale dell'impresa affidataria, Firma: (nome e cognome) |

Allegato IV

Stima analitica e dettagliata dei costi per la sicurezza previsti in contratto

| Descrizione | Unità di misura | Quantità (ora) | Prezzo unitario (euro)/ora | Stima dei costi (Euro) |
|--|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------|
| Voce A – Apprestamenti del luogo di lavoro | | | | |
| Attività per completamento DUVRI/Allegato III | Sopralluogo | | | |
| Voce B – Formazione specifica | | | | |
| Formazione specifica sui rischi interferenti presenti nel luogo di lavoro. | Corso | | | |
| Totale misure di sicurezza previste | | | | |

Allegato V

| | | |
|--|--|-----------------|
| | CONCESSIONE IN USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO | AdL - 01 |
|--|--|-----------------|

Oggetto: **affidamento e gestione macchine/attrezzature da utilizzare nelle attività definite nel contratto**

Con la presente il Comune di Firenze, nella persona del dirigente del Servizio Sport Dott.ssa. Carla De Ponti consegna all'impresa affidataria all'impresa esecutrice, al lavoratore autonomo

le seguenti macchine e/o attrezzature:

| Macchina e/o attrezzatura di lavoro | tipo e n° matricola |
|-------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

All'atto della consegna il sig. _____ in qualità di responsabile tecnico per la ditta sopra indicata

dichiara di:

1. aver preso visione che le macchine/attrezzature prese in consegna sono in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;
2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle attrezzature consegnate e di aver preso visione, quando presente, dei contenuti del libretto d'uso e manutenzione allegato alla macchina e/o attrezzatura, con specifica attenzione alle modalità d'uso relative alla sicurezza;

si impegna a:

3. far utilizzare le macchine/attrezzature prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente allo scopo;
4. informare i propri operatori sui rischi e sulle misure preventive nell'uso delle macchine/attrezzature e sul divieto di disattivare i dispositivi di sicurezza delle macchine/attrezzature;
5. informare i propri operatori sui rischi e sulle misure preventive indicate nel libretto d'uso della macchina/attrezzatura quando presente ed a garantirne la messa in pratica durante le attività manutentive;
6. mantenere in buone condizioni le macchine/attrezzature prese in consegna;
7. in caso di guasti o malfunzionamenti, a non utilizzare il bene e a segnalare immediatamente le anomalie al concedente;
8. restituire il bene in stato di efficienza, salvo il normale deperimento d'uso al termine del comodato.

| | | |
|------|--------------------|---|
| Data | Per il committente | Per la ditta affidataria – letto e sottoscritto |
|------|--------------------|---|

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_28775210 | Data richiesta | 17/08/2021 | Scadenza validità | 15/12/2021 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE SRL |
| Codice fiscale | 07015671006 |
| Sede legale | VIA CRISTOFORO COLOMBO, 436 00145 ROMA (RM) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.