

Verbale di gara per l'affidamento della fornitura di "container destinati alla colonna mobile nazionale enti locali, comprensiva di manutenzione ordinaria per 5 anni" tramite procedura svolta in modalità telematica ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016.

Prima seduta pubblica di gara

L'anno 2019(duemiladiciannove) e questo giorno 7(sette) del mese di ottobre in Firenze, Via dell'Olmatelyello n. 25, in una sala aperta al pubblico degli uffici comunali, sono presenti la Dott.ssa Maria Letizia Silipo, responsabile P.O. Protezione Civile, in qualità di Responsabile del Procedimento (RUP), il Sig. Lorenzo Gheri e la Sig.ra Loretta Tapinassi, dipendenti comunali, in qualità di testimoni noti e idonei.

Alle ore 14:07 il RUP la Dott.ssa Silipo dichiara aperte le operazioni inerenti la gara per l'affidamento della fornitura container destinati alla colonna mobile nazionale enti locali comprensiva di manutenzione ordinaria per 5 anni" tramite procedura svolta in modalità telematica ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di 143.625,00 € (centoquarantremilaseicentoventicinque//00) al netto di IVA.

PREMESSO

- che l'affidamento in parola è stato indetto dal Comune di Firenze con Determinazione Dirigenziale n.6695 del 19/09/2019, mediante il ricorso a procedura negoziata ai sensi dell'art.

Il RUP

I testimoni

36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, attraverso il Sistema Telematico M.E.P.A;

- che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 6695 del 19/09/2019 veniva disposto l'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, mediante R.D.O su M.E.P.A.;

-che l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura in questione è stata previsto dalla determinazione dirigenziale sopra richiamata, la quale recita *"..con invito rivolto a tutti gli operatori economici abilitati sul detto mercato, al momento dell'avvio della procedura in questione, per il meta prodotto" Container mobili" di cui al CPV 34220000-5, inoltre è stato preliminarmente pubblicato "avviso di prossimo avvio procedura di acquisto di container destinati alla colonna mobile nazionale Enti Locali sul portale M.E.P.A" in data 19/7/2019 sul Profilo del Committente dell'Amm.ne Comunale"*;

- che in data 24/09/2019 ore 15:44 mediante il Sistema Telematico M.E.P.A. sono stati pertanto invitati a partecipare alla presente gara, come previsto dalla determinazione dirigenziale sopra richiamata, gli operatori economici abilitati;

- che secondo quanto precisato nella lettera di invito art. 6 *"l'aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50"*;

-che secondo quanto precisato nella lettera di invito art.7

Il RUP

I testimoni

nel caso in cui siano state presentate almeno 5 offerte il RUP procederà ad effettuare il sorteggio ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art.97 comma2 del D.lgs. 50/2016;

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 09:00 del 07/10/2019.

Ciò premesso il RUP, previo accesso al Sistema M.E.P.A., constatata che tra gli operatori invitati hanno presentato la propria offerta le seguenti imprese:

- ALGECO S.P.A.;
- F.A.E. INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI;
- FMB TUBES SRL;
- GIAGIO FORNITURE SRLS;
- MODULCASA LINEE SPA,
- NEW HOUSE SPA;
- R.I.SPA.

Il RUP alle ore 15:05 dà atto che si interrompe la seduta per malfunzionamento della piattaforma elettronica, rinviando per tale motivo il proseguimento delle operazioni di gara al 08/10/2019 ore 09:00.

Il presente verbale è stato redatto su 3(tre) pagine, e che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Il RUP

I testimoni

Il RUP

I testimoni

Verbale di gara per l'affidamento della fornitura di "container destinati alla colonna mobile nazionale enti locali, comprensiva di manutenzione ordinaria per 5 anni" tramite procedura svolta in modalità telematica ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016.

Seconda seduta di gara

L'anno 2019 (duemiladiciannove) e questo giorno 8 (otto) del mese di ottobre in Firenze, Via dell'Olmaticello n. 25, in una sala aperta al pubblico degli uffici comunali, sono presenti la Dott.ssa Maria Letizia Silipo, responsabile P.O. Protezione Civile, in qualità di Responsabile del Procedimento (RUP), il Sig. Lorenzo Gheri e la Sig.ra Loretta Tapinassi, dipendenti comunali, in qualità di testimoni noti e idonei.

Alle ore 09:00 il RUP riapre la seduta per le operazioni inerenti la gara per l'affidamento della fornitura container destinati alla colonna mobile nazionale enti locali comprensiva di manutenzione ordinaria per 5 anni" tramite procedura svolta in modalità telematica ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di 143.625,00 € (centoquarantremilaseicentoventicinque//00) al netto di IVA.

PREMESSO

che in data 07/10/2019 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara durante la quale si è verificato un malfunzionamento della piattaforma elettronica e il RUP, per tale motivo, ha interrotto la seduta, rinviando all' 08/10/2019 il proseguo del-


Il RUP


I testimoni


le operazioni di gara. Si prosegue pertanto nella verifica della documentazione amministrativa presentata.

Il RUP quindi procede sul Sistema Telematico M.E.P.A. all'esame della documentazione amministrativa prodotta da ciascuna impresa, al fine di verificare la conformità della stessa alle prescrizioni contenute nella lettera di invito/disciplinare.

Il RUP



Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa GIAGIO FORNITURE SRLS il RUP ha rilevato nella scheda tecnica presentata dall'impresa che:

- i corpi illuminanti disegnati sono con lampade fluorescenti mentre nell'Allegato 1 di gara, sono richieste lampade a led;
- con riferimento al container uffici, non è presente l'impianto elettrico;
- con riferimento al container wc e container docce, non sono riportate le finestrine una per ogni vano;
- con riferimento al container wc, non viene specificato se gli stessi sono del tipo con bidet;
- con riferimento al container uffici e container dormitorio, non stati riportati in planimetria gli arredi richiesti;
- i container presentati in planimetria sono sprovvisti di asole per le forche e ganci a tetto per il sollevamento.

I testimoni



Il RUP pertanto dispone:

- che sia richiesta all'impresa GIAGIO FORNITURE SPA un'integrazione documentale per verificare che la fornitura

offerta dall'impresa abbia le caratteristiche specificate nell' Allegato 1 della lettera d'invito e siano richiesti chiarimenti per accertare se effettivamente sussistano le cause di esclusione dalla gara ovvero si tratti di irregolarità formali nella presentazione di quanto sopra esposto.

-che la suddetta documentazione, nelle parti interessate, sia regolarizzata entro e non oltre le ore 12.00 del 14/10/2019.

-che la documentazione dovrà pervenire tramite la piattaforma M.E.P.A. in risposta della mail inviata dall'Amministrazione Comunale e all'indirizzo PEC del Servizio Protezione Civile (protezionecivile@pec.comune.fi.it).

Il RUP prosegue la seduta di gara con l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa ALGECO SPA.

Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa ALGECO SPA il RUP ha rilevato che:

-nel DGUE (pag. 8), nella parte III sezione A, "Frode" alla domanda "L' operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU316 del

Il RUP

I testimoni

27.11.1995, pag. 48) -. Risposta fornita?" "l'Operatore Economico non ha contrassegnato alcuna risposta;
-nella scheda tecnica, con riferimento al container uffici, non è presente l'impianto elettrico;
-tutti i container da voi riportati in planimetria sono sprovvisti delle richieste asole per le forche.

Il RUP pertanto dispone:

-che sia richiesta all'impresa ALGECO SPA un'integrazione documentale per verificare che la fornitura offerta dall'impresa abbia le caratteristiche specificate nell' Allegato 1 della lettera d'invito e siano richiesti chiarimenti per accertare se effettivamente sussistano le cause di esclusione dalla gara ovvero si tratti di irregolarità formali nella presentazione di quanto sopra esposto.

-che la suddetta documentazione, nelle parti interessate, sia regolarizzata entro e non oltre le ore 12.00 del 14/10/2019.

- che la documentazione dovrà pervenire tramite la piattaforma M.E.P.A. in risposta della mail inviata dall'Amministrazione Comunale e all'indirizzo PEC del Servizio Protezione Civile (protezionecivile@pec.comune.fi.it).

Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa F.A.E SPA il RUP rileva nella scheda tecnica presentata dall'impresa che, con riferimento al container docce, sono descritte porte a soffietto in pvc difformi da quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

Il RUP

I testimoni

Il RUP pertanto dispone:

-che sia richiesta all'impresa F.A.E. S.P.A un'integrazione documentale per verificare che la fornitura offerta dall'impresa abbia le caratteristiche specificate nell' Allegato 1 della lettera d'invito e siano richiesti chiarimenti per accertare se effettivamente sussistano le cause di esclusione dalla gara ovvero si tratti di irregolarità formali nella presentazione di quanto sopra esposto;

-che la suddetta documentazione, nelle parti interessate, sia regolarizzata entro e non oltre le ore 12.00 del 14/10/2019;

-che la documentazione dovrà pervenire tramite la piattaforma ME.PA. in risposta della mail inviata dall'Amministrazione Comunale e all'indirizzo PEC del Servizio Protezione Civile (protezionecivile@pec.comune.fi.it).

Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa R.I. S.P.A. il RUP ha rilevato nella scheda tecnica presentata dall'impresa che:

-con riferimento al container wc, non si comprende se gli stessi sono del tipo con bidet;

-nelle descrizioni delle strutture dei container non si comprende se sono dotati dei richiesti appositi ganci sul tetto per il sollevamento dall'alto.

Stante quanto sopra, il RUP dispone che sia richiesta all'impresa R.I. S.P.A un'integrazione documentale per verificare che la fornitura offerta dall'impresa abbia le caratteri-

Il RUP

I testimoni

stiche specificate nell' Allegato 1 della lettera d'invito e siano richiesti chiarimenti per accertare se effettivamente sussistano le cause di esclusione dalla gara ovvero si tratti di irregolarità formali nella presentazione di quanto sopra esposto.

-che la suddetta documentazione, nelle parti interessate, sia regolarizzata entro e non oltre le ore 12.00 del 14/10/2019.

- che la documentazione dovrà pervenire tramite la piattaforma M.E.P.A. in risposta della mail inviata dall'Amministrazione Comunale e all'indirizzo PEC del Servizio Protezione Civile (protezionecivile@pec.comune.fi.it).

Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa F.M.B. TUBES S.R.L. il RUP ha rilevato nella scheda tecnica presentata dall'impresa che:

-tutti i container sono sprovvisti delle richieste asole per le forche e ganci a tetto per il sollevamento;

-nelle descrizioni delle strutture dei container non si comprende se sono dotati dei richiesti appositi ganci sul tetto per il sollevamento dall'alto.

Stante quanto sopra, il RUP dispone che al concorrente F.M.B. TUBES S.R.L. un'integrazione documentale per verificare che la fornitura offerta dall'impresa abbia le caratteristiche specificate nell' Allegato 1 della lettera d'invito e siano richiesti chiarimenti per accertare se effettivamente sussistano le cause di esclusione dalla gara ovvero si tratti di irregolari-

Il RUP

I testimoni

tà formali nella presentazione di quanto sopra esposto.

che la suddetta documentazione, nelle parti interessate, sia regolarizzata entro e non oltre le ore 12.00 del 14/10/2019.

che la documentazione dovrà pervenire tramite la piattaforma M.E.P.A. in risposta della mail inviata dall'Amministrazione Comunale e all'indirizzo PEC del Servizio Protezione Civile (protezionecivile@pec.comune.fi.it).

Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa NEW HOUSE S.P.A il RUP ha rilevato nella scheda tecnica presentata dall'impresa che:

nelle schede tecniche presentate non è chiaro se è stato tenuto conto della comunicazione della stazione appaltante del 04/10/2019 ore 15:05 - *"In riferimento alla scheda tecnica n.3*

alla voce infissi si precisa che il container dovrà essere

dotato di n.01 portone preverniciato di colore bianco tampona-

to, dim. min. cm90x200, completo di serratura e maniglia; n.01

finestra a due ante di dimensioni non inferiore a cm 115x105,

apertura a compasso e munita di vetro di sicurezza, tende

ignifughe per oscuramento e barre di protezione. La finestra

dovrà essere collocata sulla stessa parete del portone. Per

quanto attiene la predisposizione di collegamento ad altro

container, la fornitura offerta dovrà essere dotata degli ac-

cessori necessari atti al collegamento degli stessi."

Stante quanto sopra, il RUP dispone che al concorrente NEW

HOUSE SPA sia richiesta un'integrazione documentale per veri-

Il RUP

I testimoni

ficare che la fornitura offerta dall'impresa abbia le caratteristiche specificate nell' Allegato 1 della lettera d'invito e siano richiesti chiarimenti per accertare se effettivamente sussistano le cause di esclusione dalla gara ovvero si tratti di irregolarità formali nella presentazione di quanto sopra esposto.

-che la suddetta documentazione, nelle parti interessate, sia regolarizzata entro e non oltre le ore 12:00 del 14/10/2019.

- che la documentazione dovrà pervenire tramite la piattaforma M.E.P.A. in risposta della mail inviata dall'Amministrazione Comunale e all'indirizzo PEC del Servizio Protezione Civile (protezionecivile@pec.comune.fi.it).

Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa MODULCASA LINE SPA il RUP ha rilevato nella scheda tecnica presentata dall'impresa che:

-nelle descrizioni delle strutture dei container offerti, non si comprende se sono dotati dei richiesti appositi ganci sul tetto per il sollevamento dall'alto;

-nelle schede tecniche presentate non è chiaro se è stato tenuto conto della comunicazione della stazione appaltante del 04/10/2019 ore 15:05 - *"In riferimento alla scheda tecnica n.3 alla voce infissi si precisa che il container dovrà essere dotato di n.01 portone preverniciato di colore bianco tamponato, dim. min. cm90x200, completo di serratura e maniglia; n.01 finestra a due ante di dimensioni non inferiore a cm*

Il RUP

I testimoni

115x105, apertura a compasso e munita di vetro di sicurezza, tende ignifughe per oscuramento e barre di protezione. La finestra dovrà essere collocata sulla stessa parete del portone. Per quanto attiene la predisposizione di collegamento ad altro container, la fornitura offerta dovrà essere dotata degli accessori necessari atti al collegamento degli stessi."

Stante quanto sopra, il RUP dispone che al concorrente MODUL-CASA LINE S.P.A sia richiesta un'integrazione documentale per verificare che la fornitura offerta dall'impresa abbia le caratteristiche specificate nell' Allegato 1 della lettera d'invito e siano richiesti chiarimenti per accertare se effettivamente sussistano le cause di esclusione dalla gara ovvero si tratti di irregolarità formali nella presentazione di quanto sopra esposto.

che la suddetta documentazione, nelle parti interessate, sia regolarizzata entro e non oltre le ore 12.00 del 14/10/2019. che la documentazione dovrà pervenire tramite la piattaforma M.E.P.A. in risposta della mail inviata dall'Amministrazione Comunale e all'indirizzo PEC del Servizio Protezione Civile (protezionecivile@pec.comune.fi.it).

Concluso l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, e per quanto sopra meglio dettagliato, il RUP riscontra incompletezza nella documentazione presentata rispetto alle schede tecniche proposte all'operatore economico e ha disposto nei confronti di tutti i concorrenti l'attivazione

Il RUP

I testimoni

del procedimento sul soccorso istruttorio (ai sensi dell'art.

83 comma 6 del D.lgs. 50/2016 stabilendo:

- per la presentazione dei chiarimenti e/o integrazioni richiesti 5 giorni di tempo per rispondere a partire dalla data

PEC E stabilisce che per la presentazione dei chiarimenti e/o integrazioni richiesti sia assegnato il termine delle ore 9:00

del 14/10/2019;

- che mediante nota inoltrata via pec sarà inviata alle suddette imprese specifica comunicazione di avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nella quale sono state indicate le carenze/ irregolarità riscontrate, la documentazione integrativa da prodursi nonché le modalità della sua trasmissione ed il termine perentorio entro il quale produrre la documentazione richiesta.

IL RUP alle ore 13:00 dichiara chiusa la presente seduta di gara rinviando il proseguimento delle operazioni di gara al 14/10/2019, termine stabilito per la presentazione del soccorso istruttorio delle imprese.

Il presente verbale è stato redatto su 10(dieci) pagine, e che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Il RUP

I testimoni

II RUP

I testimoni

Verbale di gara per l'affidamento della fornitura di "container destinati alla colonna mobile nazionale enti locali, comprensiva di manutenzione ordinaria per 5 anni" tramite procedura svolta in modalità telematica ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016.

Terza seduta di gara


L'anno 2019 (duemiladiciannove) e questo giorno 14 (quattordici) del mese di ottobre in Firenze, Via dell'Olmaticello n. 25, in una sala aperta al pubblico degli uffici comunali, sono presenti la Dott.ssa Maria Letizia Silipo, responsabile P.O. Protezione Civile, in qualità di Responsabile del Procedimento (RUP), il Sig. Lorenzo Gheri e la Sig.ra Loretta Tapinassi, dipendenti comunali, in qualità di testimoni noti e idonei.

Alle ore 14:20 il RUP riapre la seduta per le operazioni inerenti la gara per l'affidamento della fornitura container destinati alla colonna mobile nazionale enti locali comprensiva di manutenzione ordinaria per 5 anni" tramite procedura svolta in modalità telematica ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di 143.625,00 € (centoquarantremilaseicentoventicinque//00) al netto di IVA.



PREMESSO

che in data 08/10/2019 si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara nella quale, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta, il RUP ha disposto nei confronti di tutti i concorrenti l'attivazione del procedimento sul soccor-

II RUP



I testimoni

so istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D.lgs. 50/2016 stabilendo per la presentazione dei chiarimenti e/o integrazioni richiesti il termine delle ore 12:00 del 14/10/2019;

- che mediante nota inoltrata via pec è stata inviata alle suddette imprese specifica comunicazione di avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nella quale sono state indicate le carenze/ irregolarità riscontrate, la documentazione integrativa da prodursi nonché le modalità della sua trasmissione ed il termine perentorio entro il quale produrre la documentazione richiesta.

Tutto ciò premesso, il RUP dà atto che entro il termine di cui sopra è pervenuta via pec la documentazione ad integrazione dalle seguenti imprese:

- F.A.E. S.p.a. INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI;
- F.M.B. TUBES S.R.L.;
- GIAGIO FORNITURE S.R.L.S.;
- MODULCASA LINE S.P.A.,
- NEW HOUSE S.P.A.;
- R.I. S.P.A.

Con riferimento al concorrente ALGECO S.P.A. il RUP dà atto che da parte dell'impresa non sono pervenute comunicazioni né tramite piattaforma M.E.P.A. né tramite pec, così come richiesto con nota Prot. Gen. 326720/2019 agli atti.

Il RUP, ricordato che il termine entro cui far pervenire la

Il RUP

I testimoni

documentazione richiesta era fissato per le ore 12:00 del giorno 14/10/2019 e, richiamato l'art.83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara", dà atto di quanto sopra verificato.

Il RUP accerta che alla comunicazione di cui sopra non risulta alcuna risposta.

Il RUP accerta il ricevimento della nota del 14/10/2019 da parte del concorrente GIAGIO FORNITURE S.R.L.S. a mezzo della quale trasmette la documentazione richiesta in sede di attivazione del procedimento sul soccorso istruttorio.

Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa GIAGIO FORNITURE S.R.L.S il RUP dà atto che la documentazione è stata trasmessa dall'impresa risulta correttamente presentata.

Il RUP accerta il ricevimento della nota del 14/10/2019 da parte del concorrente F.M.B. TUBES S.R.L. a mezzo della quale trasmette la documentazione richiesta in sede di attivazione del procedimento sul soccorso istruttorio.

Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa F.M.B. TUBES S.R.L. il RUP accerta che la documentazione risulta correttamente presentata, tuttavia nella stessa non viene chiaramente specificato "...se la fornitura offerta relativamente ai container uso ufficio, abbiano la predisposizione di collegamento ad altro container, nonché gli

Il RUP

I testimoni

accessori necessari atti al collegamento degli stessi".

Stante quanto sopra, il RUP dispone che al concorrente F.M.B. TUBES S.R.L. sia richiesta l'ulteriore integrazione della documentazione amministrativa mediante pec stabilendo:

- per la presentazione dei chiarimenti e/o integrazioni richiesti 3 giorni di tempo per rispondere a partire dalla data PEC e stabilisce che per la presentazione dei chiarimenti e/o integrazioni richiesti sia assegnato il termine delle ore 9:30 del 16/10/2019.

-che mediante nota inoltrata via pec sarà inviata alla suddetta impresa specifica comunicazione di avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nella quale sono state indicate le carenze/ irregolarità riscontrate, la documentazione integrativa da prodursi nonché le modalità della sua trasmissione ed il termine perentorio entro il quale produrre la documentazione richiesta.

Il RUP accerta il ricevimento della nota protocollo FA/1351/2019/FL/as del 10/10/2019 da parte del concorrente F.A.E. S.p.a. INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI a mezzo della quale trasmette la documentazione richiesta in sede di attivazione del procedimento sul soccorso istruttorio.

Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa F.A.E. s.p.a INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI il RUP accerta che la documentazione risulta correttamente presentata, tuttavia nella stessa non viene chiaramente specifi-

Il RUP

I testimoni

cato "...se la fornitura offerta relativamente ai container uso ufficio, abbiano la predisposizione di collegamento ad altro container, nonché gli accessori necessari atti al collegamento degli stessi".

Stante quanto sopra, il RUP dispone che al concorrente F.A.E. s.p.a INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI sia richiesta l'ulteriore integrazione della documentazione amministrativa mediante pec stabilendo:

- per la presentazione dei chiarimenti e/o integrazioni richiesti 3 giorni di tempo per rispondere a partire dalla data PEC E stabilisce che per la presentazione dei chiarimenti e/o integrazioni richiesti sia assegnato il termine delle ore 9:30 del 16/10/2019.

-che mediante nota inoltrata via pec sarà inviata alla suddetta impresa specifica comunicazione di avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nella quale sono state indicate le carenze/ irregolarità riscontrate, la documentazione integrativa da prodursi nonché le modalità della sua trasmissione ed il termine perentorio entro il quale produrre la documentazione richiesta.

Il RUP accerta il ricevimento della nota del 11/10/2019 da parte del concorrente MODULCASA LINE S.P.A., a mezzo della quale trasmette la documentazione richiesta in sede di attivazione del procedimento sul soccorso istruttorio.

Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata

II RUP

I testimoni

dall'impresa MODULCASA LINE SPA il RUP dà atto che la documentazione trasmessa dall'impresa risulta correttamente presentata.

Il RUP accerta il ricevimento della nota Prot.419/2019 del 10/10/2019 da parte del concorrente R.I. S.P.A. a mezzo della quale trasmette la documentazione richiesta in sede di attivazione del procedimento sul soccorso istruttorio.

Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa R.I. S.P.A. il RUP accerta che la documentazione risulta correttamente presentata, tuttavia nella stessa non viene chiaramente specificato "...se la fornitura offerta relativamente ai container uso ufficio, abbiano la predisposizione di collegamento ad altro container, nonché gli accessori necessari atti al collegamento degli stessi".

Stante quanto sopra, il RUP dispone che al concorrente R.I. S.P.A. sia richiesta l'ulteriore integrazione della documentazione amministrativa mediante pec stabilendo:

- per la presentazione dei chiarimenti e/o integrazioni richiesti 3 giorni di tempo per rispondere a partire dalla data PEC E stabilisce che per la presentazione dei chiarimenti e/o integrazioni richiesti sia assegnato il termine delle ore 9:30 del 16/10/2019.

-che mediante nota inoltrata via pec sarà inviata alla suddetta impresa specifica comunicazione di avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nella quale sono state indicate

Il RUP

I testimoni

le carenze/ irregolarità riscontrate, la documentazione integrativa da prodursi nonché le modalità della sua trasmissione ed il termine perentorio entro il quale produrre la documentazione richiesta.

Il RUP accerta il ricevimento della nota del 11/10/2019 da parte del concorrente NEW HOUSE S.P.A. a mezzo della quale trasmette la documentazione richiesta in sede di attivazione del procedimento sul soccorso istruttorio.

Durante l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa NEW HOUSE S.P.A. il RUP dà atto che la medesima documentazione è stata trasmessa dall'impresa risulta correttamente presentata.

Concluso l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, il RUP riscontra l'incompletezza nella documentazione presentata rispetto alle schede tecniche proposte all'operatore economico e pertanto dispone nei confronti di n.3 concorrenti l'attivazione di ulteriore procedimento di soccorso istruttorio (ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D.lgs. 50/2016 stabilendo per la presentazione dei chiarimenti e/o integrazioni richiesti 3 giorni di tempo per rispondere a partire dalla data PEC.

Stabilisce che per la presentazione dei chiarimenti e/o integrazioni richiesti sia assegnato il termine delle ore 9:30 del 16/10/2019.

Il RUP inoltre riscontra:

Il RUP

I testimoni

- per i seguenti 3 concorrenti: GIAGIO S.R.L.S, MODULCASA LI-
NE S.P.A. e NEW HOUSE S.P.A. di non dover procedere in questa
sede ad ulteriori verifiche circa i requisiti dichiarati, so-
no ammessi alla fase di esame delle offerte economiche poiché
hanno presentato regolarmente la documentazione amministrati-
va prescritta e dalla stessa non risultano emergere motivi di
esclusione anche in ordine al possesso dei requisiti pre-
scritti;

-che il concorrente ALGECO S.P.A. è escluso dalla procedura
di gara in quanto lo stesso non ha integrato in sede di soc-
corso istruttorio la documentazione amministrativa prodotta
entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante.

Il RUP dà atto che conseguentemente non verrà aperta la busta
contenente l'offerta economica presentata.

Il RUP dispone che la prossima seduta pubblica di gara è fis-
sata in data 17/10/2019 alle ore 9:00 e seguenti, nel corso
della quale verranno assunte le definitive decisioni
sull'ammissione dei concorrenti alla gara per l'adozione del
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni
dalla procedura di gara.

Dispone altresì che quanto sopra sia comunicato ai concorren-
ti mediante pubblicazione sull'apposita sezione della piatta-
forma telematica M.E.P.A.

Il RUP alle ore 16:01 dichiara chiusa la presente seduta di
gara.

Il RUP

I testimoni

Il presente verbale è stato redatto su 8(otto) pagine intere
e fino a qui della nona, e che previa lettura e conferma viene
sottoscritto come appresso.

Il RUP

I testimoni

Il RUP

I testimoni

Verbale di gara per l'affidamento della fornitura di "container destinati alla colonna mobile nazionale enti locali, comprensiva di manutenzione ordinaria per 5 anni" tramite procedura svolta in modalità telematica ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016.

Quarta seduta di gara


L'anno 2019 (duemiladiciannove) e questo giorno 17 (diciasette) del mese di ottobre in Firenze, Via dell'Olmaticello n. 25, in una sala aperta al pubblico degli uffici comunali, sono presenti la Dott.ssa Maria Letizia Silipo, responsabile P.O. Protezione Civile, in qualità di Responsabile del Procedimento (RUP), il Sig. Lorenzo Gheri e la Sig.ra Loretta Tapinassi, dipendenti comunali, in qualità di testimoni noti e idonei.

Alle ore 09:30 il RUP riapre la seduta per le operazioni inerenti la gara per l'affidamento della fornitura container destinati alla colonna mobile nazionale enti locali comprensiva di manutenzione ordinaria per 5 anni" tramite procedura svolta in modalità telematica ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di 143.625,00 € (centoquarantremilaseicentoventicinque//00) al netto di IVA.


PREMESSO

che in data 14/10/2019 si è tenuta la terza seduta pubblica di gara nella quale, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta, il RUP ha disposto nei confronti dei seguenti: concorrenti F.A.E. S.P.A. INDUSTRIA ALLOGGI PREFAB-

IL RUP



I testimoni



BRICATI, F.M.B. TUBES S.R.L., R.I. S.P.A l'attivazione del
procedimento sul soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83
comma 6 del D.lgs. 50/2016 stabilendo per la presentazione dei
chiarimenti e/o integrazioni richiesti il termine delle ore
09:30 del 16/10/2019;

- che mediante nota inoltrata via pec è stata inviata alle
suddette imprese specifica comunicazione di avvio del sub-
procedimento di soccorso istruttorio, nella quale sono state
indicate le carenze/ irregolarità riscontrate, la documenta-
zione integrativa da prodursi nonché le modalità della sua
trasmissione ed il termine perentorio entro il quale produrre
la documentazione richiesta.


Tutto ciò premesso, il RUP dà atto che entro il termine di cui
sopra è pervenuta via pec la documentazione ad integrazione
dalle seguenti imprese:

- F.A.E. S.p.a. INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI;
- F.M.B. TUBES S.R.L.;
- R.I. S.P.A.

Tutto ciò premesso, il RUP dà atto che entro il termine di
cui sopra è pervenuta via pec:

- la nota Prot.429/19 del 15/10/2019 da parte del concorrente
R.I. S.p.a a mezzo della quale trasmette la documentazione
richiesta in sede di attivazione del procedimento sul soccor-
so istruttorio. Il RUP dà atto che la medesima documentazione
trasmessa dall'impresa risulta correttamente presentata.

IL RUP




I testimoni



- la nota Prot.FA/1368/2019/FL/as del 15/10/2019 da parte del concorrente F.A.E. S.p.a. a mezzo della quale trasmette la documentazione richiesta in sede di attivazione del procedimento sul soccorso istruttorio. Il RUP dà atto che la medesima documentazione trasmessa dall'impresa risulta correttamente presentata.

Il RUP



-la nota del 15/10/2019 da parte del concorrente F.M.B. TUBES S.r.l. a mezzo della quale trasmette la documentazione richiesta in sede di attivazione del procedimento sul soccorso istruttorio. Il RUP dà atto che la medesima documentazione trasmessa dall'impresa risulta correttamente presentata.

A questo punto, il RUP ritiene concluso l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai 7 concorrenti che hanno rimesso offerta e dà atto che i seguenti 6 concorrenti:

I testimoni



- F.A.E. S.p.a. INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI;
- F.M.B. TUBES S.R.L.;
- GIAGIO FORNITURE S.R.L.S.;
- MODULCASA LINE S.P.A.,
- NEW HOUSE S.P.A.;
- R.I. S.P.A.



per i quali si ritiene di non dover procedere in questa sede ad ulteriori verifiche circa i requisiti dichiarati, sono ammessi alla fase di esame delle offerte economiche poiché hanno presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta e dalla stessa non risultano emergere motivi di

esclusione anche in ordine al possesso dei requisiti pre-
scritti, mentre il concorrente ALGECO S.P.A. è escluso dalla
procedura di gara in quanto lo stesso non ha integrato in se-
de di soccorso istruttorio la documentazione amministrativa
prodotta entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltan-
te.




Il RUP dà atto che non si procederà ad approvare sul sistema
telematico M.E.P.A. la documentazione amministrativa prodotta
dal suddetto concorrente e conseguentemente non verrà aperta
la busta contenente l'offerta economica presentata.

Alle ore 13:49 il RUP dichiara chiusa la seduta di gara per
l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni dalla procedura di gara, per provvedere agli adem-
pimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice e rinvia le
ulteriori operazioni di gara alla seduta delle ore 09:00 del
20/10/2019.

Il presente verbale è stato redatto su 3 (tre) pagine intere
e fino a qui della quarta, e che previa lettura e conferma
viene sottoscritto come appresso.

Il RUP

I testimoni

Il RUP

I testimoni

Verbale di gara per l'affidamento della fornitura di "container destinati alla colonna mobile nazionale enti locali, comprensiva di manutenzione ordinaria per 5 anni" tramite procedura svolta in modalità telematica ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016.

Quinta seduta di gara

L'anno 2019 (duemiladiciannove) e questo giorno 21 (ventuno) del mese di ottobre in Firenze, Via dell'Olmaticello n. 25, in una sala aperta al pubblico degli uffici comunali, sono presenti la Dott.ssa Maria Letizia Silipo, responsabile P.O. Protezione Civile, in qualità di Responsabile del Procedimento (RUP), il Sig. Lorenzo Gheri e la Sig.ra Loretta Tapinassi, dipendenti comunali, in qualità di testimoni noti e idonei.

Alle ore 08:55 il RUP riapre la seduta per le operazioni inerenti la gara per l'affidamento della fornitura container destinati alla colonna mobile nazionale enti locali comprensiva di manutenzione ordinaria per 5 anni" tramite procedura svolta in modalità telematica ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di 143.625,00 € (centoquarantremilaseicentoventicinque//00) al netto di IVA.

PREMESSO

- che in data 17/10/2019 si è tenuta la quarta seduta pubblica di gara durante la quale il RUP ha esaminato l'ulteriore documentazione integrativa prodotta dai seguenti concorrenti - -
F.A.E. S.p.a. INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI;

Il RUP



I testimoni



- F.M.B. TUBES S.R.L.;

- R.I. S.P.A.

- sempre durante la predetta seduta i concorrenti F.A.E.

S.p.a. INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI, F.M.B. TUBES S.R.L.,

GIAGIO FORNITURE S.R.L.S, MODULCASA LINE S.P.A., NEW HOUSE

S.P.A., R.I. S.P.A., sono stati ammessi alla successiva alla

fase di esame delle offerte economiche poiché hanno presenta-

to regolarmente la documentazione amministrativa prescritta e

dalla stessa non risultano emergere motivi di esclusione an-

che in ordine al possesso dei requisiti prescritti, mentre il

concorrente ALGECO S.P.A. è stato escluso dalla procedura di

gara in quanto lo stesso non ha integrato in sede di soccorso

istruttorio la documentazione amministrativa prodotta entro

il termine assegnato dalla Stazione Appaltante;

- il RUP, richiamato l'art. 13 della lettera di invi-

to/disciplinare, ha rinviato le ulteriori operazioni di gara

alla seduta delle ore 09:00 del 20/10/2019 per provvedere

all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e

le ammissioni dalla procedura di gara e per provvedere agli

adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso, il RUP dà atto che con Determinazione Di-


rigenziale n. 7710 del 17/10/2019 è stato adottato il provve-

dimento che determina le esclusioni dalla procedura di affi-

damento e le ammissioni all'esito della verifica della docu-

mentazione amministrativa e che è stato provveduto alle pub-

Il RUP



I testimoni



blicazioni di cui all'art. 29 del D.lgs. 50/2016.

A questo punto il RUP, previo accesso al sistema telematico M.E.P.A. dopo aver approvato la documentazione amministrativa dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, procede all'apertura delle offerte economiche presentate dagli stessi e a verificarne la regolarità formale.

Ritenute le offerte economiche prodotte correttamente formulate, il RUP procede a dare lettura dei ribassi offerti:

- F.M.B. TUBES S.R.L. offre un ribasso percentuale del 37,63% sul prezzo a base d'asta oltre iva;

- NEW HOUSE S.P.A. offre un ribasso percentuale del 34,73% sul prezzo a base d'asta oltre iva;

- MODULCASA LINE S.P.A. offre un ribasso percentuale del 32,11% sul prezzo a base d'asta oltre iva;

- GIAGIO S.R.L.S. offre un ribasso percentuale del 23,20% sul prezzo a base d'asta oltre iva;

- R.I. S.P.A. offre un ribasso percentuale del 16,69% sul prezzo a base d'asta oltre iva;

- F.A.E. S.P.A. offre un ribasso percentuale del 12% sul prezzo a base d'asta oltre iva;

Il RUP provvede ad approvare sul sistema telematico le offerte economiche in modo da permettere al sistema stesso di formulare la graduatoria che risulta come segue:

1) F.M.B. TUBES S.R.L. offre un ribasso percentuale del 37,63%

2) NEW HOUSE S.P.A. offre un ribasso percentuale del 34,73%

Il RUP

I testimoni

3)MODULCASA LINE S.P.A. offre un ribasso percentuale del 32,11%

4) GIAGIO S.R.L.S. offre un ribasso percentuale del 23,20%

5) R.I. S.P.S. offre un ribasso percentuale del 16,69%

6) F.A.E. S.P.A offre un ribasso percentuale del 12%

Per quanto sopra il RUP procede al calcolo ai fini dell'individuazione della soglia d'anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2bis del D.lgs. 50/2016 e dà atto che la soglia di anomalia è risultata essere pari a 33,4200% e pertanto le prime due offerte in graduatoria sono risultate anomale.

Il RUP

Il RUP dispone pertanto di attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art.97 comma 5 del D.lgs. 50/2016 nei confronti dell'impresa prima in graduatoria e alle ore 09:45 il RUP dichiara chiusa la seduta di gara.

I testimoni

Il presente verbale è stato redatto fino su 4(quattro) pagine intere, e che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Il RUP

I testimoni

