

**Oggetto: Manutenzione straordinaria dei corpi idraulici 2024 (canale della Goricina) - Codice Opera 220140 - CUP H18B23000120004 - CUI L01307110484202200002**

## **RELAZIONE DEL RUP SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (artt. 15-17 del D.Lgs. 36/2023)**

**Premesso** che l'appalto in oggetto interessa l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria dei corpi idraulici 2024 (canale della Goricina) - Codice Opera 220140 - CUP H18B23000120004 - CUI L01307110484202200002" per un importo totale di € 300.000,00 e per un importo dei lavori pari ad € 210.000,00

**Visti** gli elaborati progettuali definenti il progetto esecutivo e costituiti da:

- 1) Relazione tecnica
- 2) CSA – Capitolato speciale amministrativo;
- 3) Capitolato prestazionale;
- 4) Elenco prezzi unitari;
- 5) Analisi prezzi;
- 6) Quadro economico;
- 7) Elaborati;
- 8) Cronoprogramma;
- 9) Prime indicazioni PSC;
- 10) Visure cantierizzazione;
- 11) Computo metrico estimativo (CME)

### **Considerato:**

- che secondo il Protocollo Appalti stipulato nel 2024 tra il Comune di Firenze e le sigle sindacali, la stazione appaltante può aggiudicare gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio del minor prezzo tenendo conto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e semplificazione delle procedure amministrative;
- il ridotto importo stimato dei lavori posto a base di gara, la tipologia di intervento da espletare e la necessità di effettuare l'intervento in tempi celeri, in osservanza ai principi di proporzionalità, del risultato e di economicità dell'azione amministrativa

## **IL RUP**

stabilisce di procedere per l'affidamento dei lavori alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo compreso fra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00 utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi degli artt. 50 co. 4 e 108 d.lgs. n. 36/2023.

Al fine di garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, si procederà dando evidenza dell'avvio della procedura di cui sopra tramite pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato per individuare i soggetti che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla procedura negoziata in oggetto.

Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro **5 (cinque)** giorni dalla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sulla piattaforma START al fine di garantire la celerità della procedura.

Nell'ipotesi in cui manifestassero interesse a partecipare alla procedura di aggiudicazione un numero maggiore di 5 (cinque) operatori economici, verranno selezionati per presentare l'offerta i primi cinque operatori economici che riporteranno i cinque maggiori punteggi computati con la somma dei punti attribuiti (con un punteggio massimo attribuibile pari a 100) in base ai seguenti criteri:

1. possesso da parte dell'O.E. delle seguenti certificazioni, da attestare con relativa trasmissione del documento di attestazione in corso di validità alla scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura (Allegato II.13 del codice):

- punti 20 per certificazioni ISO 140001;
- punti 15 per certificazioni UNI ISO 45001;
- punti 20 per certificazioni EMAS;
- punti 15 per certificazioni ISO 50001;
- punti 15 per certificazioni Ecolabel;
- punti 15 per certificazioni ISO 9001;

2. in caso di parità di punteggio, verrà valutato l'ordine cronologico di presentazione della domanda sulla piattaforma START.

A seguito di espletamento della procedura di indagine di mercato, con le modalità sopra descritte, gli operatori economici individuati verranno invitati a presentare offerta per la procedura negoziata ex art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023 entro e non oltre **10 (dieci)** giorni dall'invito, al fine di garantire la celerità della procedura.

L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 54 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque). La soglia di anomalia è determinata secondo il METODO A dell'Allegato II.2 d.lgs. n. 36/2023.

Firenze, Dicembre 2024

**IL RUP**  
**(Ing. Iacopo Bianchi)**