

Schema di verbale di riunione informativa in materia di sicurezza/DUVRI

Firenze li.....

Museo di.....

In relazione all'inizio dell'attività contrattuale, in data odierna, si svolge un incontro per l'informazione ed il coordinamento, volto al rispetto dell'art 26 del dlgs 81/08 comma 1 punto b, comma 2 e comma 3 per:

- ricevere le informazioni sui rischi specifici dell'attività e le misure adottate dal soggetto aggiudicatario, che svolge le attività relative all'appalto di cui al presente capitolato.
- fornire all'aggiudicatario, che svolge le attività, le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e le misure di prevenzione e protezione adottate;
- qualora dallo scambio di informazioni si evidenzino rischi da interferenza tra le varie attività si procederà all'elaborazione di un Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali come previsto dalla normativa.

nome	Azienda	Qualifica
.....	COMUNE	.....
.....	AZIENDA A	.....
.....	AZIENDA B	.....

Durante l'incontro odierno L'ADDETTO DEL COMUNE informa il soggetto che svolge le attività NELLA persona del sig. .... e .....al riguardo dei rischi individuati e valutati in questa sede e delle procedure di emergenza adottate consegnando anche copia del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI e COPIA DEL DOCUMENTO DI EVACUAZIONE DI EMERGENZA.

Il Sig. .... informa sui rischi specifici legati alla propria attività

Il Sig. .... informa sui rischi specifici legati alla propria attività

FIRME

Per la Direzione Cultura

Per la ditta a

Per la ditta b

Dall'informazione reciproca non si individua l'esistenza di rischi dovuti alle interferenze tra le attività.

Per la Direzione Cultura

Per la ditta a

Per la ditta b

OPPURE

dall'informazione reciproca si individua l'esistenza di rischi dovuti alle interferenze tra le attività.

Per ogni rischio individuato si è quindi concordata la relativa misura di prevenzione e protezione come evidenziato dall'elenco seguente:

Rischio 1

.....

Misure di protezione

- .....
- .....

Rischio 2

.....

Misure di protezione

- .....
- .....

Rischio 3

Non si evidenziano ulteriori rischi da interferenza:

- I nominativi dei responsabili dell'emergenza sono indicati nel documento di evacuazione rischi ma per comodità sono riportati anche qui di seguito:
  - o Sig..... tel. ....

Il rappresentante della ditta a/b ritiene che utilizzando le misure citate i rischi da interferenze siano ridotti al minimo. Dichiara altresì che qualora si verificassero particolari situazioni per cui siano prevedibili ulteriori rischi dovuti ad interferenze provvederà ad contattarci allo scopo di concordare le ulteriori misure di prevenzione e protezione necessarie.

Il presente documento sarà portato a conoscenza di tutti i soggetti che operano nella sede.

Per il Comune

Per la ditta a

Per la ditta b