

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE

L'anno 2020 (duemilaventini) e questo giorno 6 (sei) del mese di Febbraio, alle ore 10.00, in Firenze, presso la sala riunioni della Direzione Generale, piano primo, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, n.1, in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 9482 del 04/12/2019, avanti l'Ing. Giacomo Parenti, Direttore Generale e RUP della presente procedura, che interviene in nome del Comune di Firenze, in qualità di Presidente del Seggio di Gara, alla presenza dell'ing. Fabio Montuori, del dott. Salvatore Romeo, del dott. Andrea Romoli Venturi e della dott.ssa Francesca Venturelli, dipendenti del Comune di Firenze e testimoni noti ed idonei a norma di legge, hanno luogo le operazioni di apertura dei plichi per l'ammissione alla procedura aperta svolta in modalità telematica su piattaforma START per l'affidamento del Servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo funzionale della realizzazione della dotazione di attrezzature scenotecniche (LOTTO 1) e delle reti impiantistiche (LOTTO 2) del "Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze – Il stralcio 2°lotto" CIG 80952088F7(Lotto 1) 80952435DA (Lotto 2).

L'importo stimato a base di gara è pari ad Euro 216.028,73 (duecentosedicimilaventotto/settantatrè) iva esclusa (Lotto 1) e 89.172,03 (ottantanovemilacentosettantadue/tre) iva esclusa (Lotto 2).

La seduta è pubblica. E' presente Alessio Puliti in rappresentanza del concorrente "Ingegno P&C" indentificato a mezzo C.I. n. AV 2715699 rilasciata dal comune di Rignano sull'Arno (FI) il 20/08/2014.

L'appalto è regolato dal D.Lgs n. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016.

Le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, dovevano pervenire per essere valide, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara entro e non oltre le ore 12 del giorno 22/01/2020.

Entro tale termine risultano pervenute le seguenti offerte:

LOTTO 1

- "RTP costituendo Studio Speri Società di Ingegneria (Capogruppo mandataria) e Ing. Domenico Trisciuglio (Mandante)." C.F. della mandataria 08177840587, C.F. del mandante TRSDNC53S02F839T.

- "RTP costituendo ing. Turco (mandatario) - ing. Burchi (mandante)- arch. Corsi (mandante)" C.F. della mandataria TRCNTN58A23E819W, C.F. dei mandanti BRCGLI50C18G393D e CRSCLM56A15H264J.

- "ing. Giuseppe Nucara" C.F. NCRGPP50P19H224L.

- "RTP costituendo Artuso Architetti Associati (mandataria)- Ing. Francesco Saverio Campanale (mandante)" C.F. della mandataria 02942070802, C.F. del mandante CMPFNC43B17H645M.

LOTTO 2

- "Consilium Servizi di Ingegneria s.r.l." C.F. 03975900485.

- "Ingegno P&C.s.r.l." C.F. 02112880501.

- "Studio Tecnico Carbonara Ingegneri Associati" C.F. 06967360725.

- "ing. Paolo Botton" C.F. 02181220282.

- "RTP costituendo ing. Felice Giordani (mandatario)- Studio Bottai e Associati (mandante)- arch. Federico Zucchetti (mandante)" C.F. del mandatario GRDFLC59E11B157B, C.F. dei mandanti 01411150509, ZCCFRC44M24A475M.

Il Presidente del Seggio di gara dà preliminarmente atto che le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, sono pervenute entro il termine previsto dal Disciplinare di Gara come risultante dalla piattaforma START.

Si procede all'esame della documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione della gara presentata da "RTP Studio Speri Società di Ingegneria (Capogruppo mandataria) e Ing. Domenico Trisciuglio (Mandante)".

Il Presidente constata che la documentazione è munita di firma digitale valida ed è stata presentata in termini conformi a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Il Presidente constata che sia il raggruppamento temporaneo che l'ing. Trisciuglio non sono stati registrati correttamente sul sistema START, in quanto non è stato indicato il nome del Raggruppamento da costituirsi e l'ing. Trisciuglio è stato indicato come "impresa individuale" anziché come "libero professionista".

Il Presidente dà atto che si tratta di elementi non ostativi ai fini dell'ammissione, che potranno essere corretti sul sistema telematico.

Verificata la regolarità della documentazione, il Presidente ammette "RTP Studio Speri Società di Ingegneria (Capogruppo mandataria) e Ing. Domenico Trisciuglio (Mandante)".

Si procede all'esame della documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione della gara presentata da "RTP costituendo ing. Turco - ing. Burchi - arch. Corsi".

Il Presidente constata che la documentazione è munita di firma digitale valida.

Il Presidente del Seggio di Gara, constata che non è stata resa la dichiarazione relativa al giovane professionista diversamente da quanto dispone il Disciplinare di gara per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al punto 15.3.3 lett. C.

Il presidente dispone di attivare il soccorso istruttorio in favore del "RTP costituendo ing. Turco - ing. Burchi - arch. Corsi", riservandosi di valutare l'ammissibilità del concorrente all'esito dei chiarimenti richiesti.

Si procede all'esame della documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione della gara presentata dall' "ing. Giuseppe Nucara".

Il Presidente constata che la documentazione è munita di firma digitale valida.

Il Presidente del Seggio di Gara, constata che nell'Allegato A al DGUE non è stato indicato l' ID dei servizi dichiarati, nel DGUE non è stata resa la dichiarazione di cui alla parte terza lett. C relativa alla liquidazione coatta, al concordato preventivo e al concordato con continuità aziendale, nel modulo Accesso non è stata espressa alcuna preferenza, nel DGUE non è stato specificato se gli importi dichiarati dei servizi utili a dimostrare i requisiti di capacità tecnica di cui ai punti 7.3 lett.d) e 7.3 lett. e), siano già stati correttamente proporzio-

nati in relazione al periodo utilmente valutabile (11 dicembre 2009 – 11 dicembre 2019).

Il presidente dispone di attivare il soccorso istruttorio in favore dell' "ing. Giuseppe Nucara", riservandosi di valutare l'ammissibilità del concorrente all'esito dei chiarimenti richiesti.

Si procede all'esame della documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione della gara presentata dall' "RTP costituendo Artuso Architetti Associati - Ing. Francesco Saverio Campanale".

Il Presidente constata che la documentazione è munita di firma digitale valida.

Il Presidente del Seggio di Gara, constata che non è stato specificato nel DGUE se gli importi dichiarati dei servizi utili a dimostrare i requisiti di capacità tecnica di cui ai punti 7.3 lett.d) e 7.3 lett. e), siano già stati correttamente proporzionati in relazione al periodo utilmente valutabile (11 dicembre 2009 – 11 dicembre 2019).

Il presidente dispone di attivare il soccorso istruttorio in favore dell' "RTP costituendo Artuso Architetti Associati - Ing. Francesco Saverio Campanale", riservandosi di valutare l'ammissibilità del concorrente all'esito dei chiarimenti richiesti.

Si procede all'esame della documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione della gara presentata da "Consilium Servizi di Ingegneria s.r.l."

Il Presidente constata che la documentazione è munita di firma digitale valida ed è stata presentata in termini conformi a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Verificata la regolarità della documentazione, il Presidente ammette

“Consilium Servizi di Ingegneria s.r.l.”.

Si procede all’esame della documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione della gara presentata da “Ingegno P&C s.r.l.”.

Il Presidente constata che la documentazione è munita di firma digitale valida.

Il Presidente del Seggio di Gara, constata che nel DGUE non sono stati dichiarati i servizi comprovanti i requisiti di capacità tecnica di cui ai punti 7.3 lett.d) e 7.3 lett. e), non è stata prodotta né la garanzia provvisoria, né la dichiarazione di impegno di cui al punto 10 del disciplinare di gara e nel modulo Accesso non è stata espressa alcuna preferenza.

Il presidente dispone di attivare il soccorso istruttorio in favore di “Ingegno P&C s.r.l.”, riservandosi di valutare l’ammissibilità del concorrente all’esito dei chiarimenti richiesti.

Si procede all’esame della documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione della gara presentata da “Studio Tecnico Carbonara Ingegneri Associati”.

Il Presidente constata che la documentazione è munita di firma digitale valida.

Il Presidente del Seggio di Gara, constata che non è stata allegata al modulo AD la procura in copia conforme all’originale rilasciata dal notaio attestante il conferimento del potere di rappresentanza.

Il presidente dispone di attivare il soccorso istruttorio in favore dello

“Studio Tecnico Carbonara Ingegneri Associati”, riservandosi di valutare l'ammissibilità del concorrente all'esito dei chiarimenti richiesti.

Si procede all'esame della documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione alla gara presentata da “ing. Paolo Botton”.

Il Presidente constata che la documentazione è munita di firma digitale valida.

Il Presidente del Seggio di Gara, constata che nel DGUE non è stato indicato l' ID dei servizi dichiarati.

Il presidente dispone di attivare il soccorso istruttorio in favore dell' “ing. Paolo Botton”, riservandosi di valutare l'ammissibilità del concorrente all'esito dei chiarimenti richiesti.

Si procede all'esame della documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione alla gara presentata da “RTP costituendo ing. Felice Giordani- Studio Bottai e Associati- arch. Federico Zucchetti”.

Il Presidente constata che la documentazione è munita di firma digitale valida.

Il Presidente del Seggio di Gara, constata che non è stata resa la dichiarazione relativa al giovane professionista diversamente da quanto dispone il Disciplinare di gara per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al punto 15.3.3 lett. C, nel DGUE presentato dall'arch. Zucchetti è stato dichiarato l'avvalimento senza nient'altro specificare e allegare, in riferimento al DGUE e al modulo AD presentato dallo Studio Associato Bottai non è stata allegata la procura in copia conforme all'originale rilasciata dal Notaio attestante il conferi-

mento dei poteri di rappresentanza, nel DGUE presentato dall' ing.

Giordani non è stato specificato se gli importi dichiarati dei servizi utili

a dimostrare i requisiti di capacità tecnica di cui ai punti 7.3 lett.d) e

7.3 lett. e), siano già stati correttamente proporzionati in relazione al

periodo utilmente valutabile (11 dicembre 2009 – 11 dicembre 2019).

Il presidente dispone di attivare il soccorso istruttorio in favore dell'

"RTP costituendo ing. Felice Giordani- Studio Bottai e Associati-

arch. Federico Zucchetti", riservandosi di valutare l'ammissibilità del

concorrente all'esito dei chiarimenti richiesti.

Il Presidente alle ore 14.00 dichiara chiuso il seggio di gara.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale scritto in pagine

intere 7 (sette) e parte della seguente che viene firmato dal Presiden-

te e dai Testimoni.

Il Presidente del Seggio di Gara,

Ing. Giacomo Parenti

I Testimoni

Dott. Andrea Romoli Venturi

Dott. Salvatore Romeo

Dott.ssa Francesca Venturelli

Ing. Fabio Montuori

The image shows five handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed in the adjacent column. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Giacomo Parenti. 2. A signature for Andrea Romoli Venturi. 3. A signature for Salvatore Romeo. 4. A signature for Francesca Venturelli. 5. A signature for Fabio Montuori.