



**DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI OPERATIVI DI SUPPORTO**

CAPITOLATO DI APPALTO

Procedura ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.L.Gs 50 Del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso Mercato Elettronico del Comune di Firenze SI.GE.ME, per la fornitura di:

- n. 8 Trapano avvitatore con percussione (vedi caratteristiche All.1 Art. 3.1);
- n. 8 Smerigliatrice angolare (vedi caratteristiche All.1 Art. 3.2);
- n. 8 Seghetto diritto (vedi caratteristiche All.1 Art. 3.3);

Codice CIG Z1B3785256

Art.1 – Oggetto dell'Appalto

Fornitura comprensiva di consegna di n. 8 Trapano avvitatore con percussore, n. 8 Smerigliatrici angolari, n. 8 Seghetto diritto, per il Servizio Servizi Cimiteriali Direzione Patrimonio Immobiliare comprensivo di montaggio e primo addestramento al personale cimiteriale

Art.2 – Corrispettivo

Il RUP ai sensi dell'Art. 97, comma 1, si riserva la facoltà di invitare le Ditte partecipanti a produrre integrazioni o spiegazioni sull'offerta presentata, come altresì di non procedere all'aggiudicazione (Art.95 comma 12 D.Lgs.18 Aprile 2016 n°50).

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del citato D.Lgs. 50/2016 l'Amministrazione si riserva, qualora nel corso della esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, di variare l'importo affidato fino a concorrenza del quinto dell'importo originario del contratto.

L'appalto oggetto del presente processo d'acquisto è ripetibile nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, anche in modo parziale e/o frazionato, previo accordo tra le parti, ai sensi dell'Art.35 e 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016

Il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'offerta per essere ritenuta valida non dovrà essere superiore alla base d'asta pari a:

€10.980,00 IVA inclusa

Art. 3 - Caratteristiche generali e quantità delle attrezzature richieste

L'offerente è tenuto a formulare offerta economica tutte le attrezzature oggetto della presente lettera d'invito e più precisamente:

- n. 8 Trapano avvitatore con percussione (vedi caratteristiche All.1 Art. 3.1);
- n. 8 Smerigliatrice angolare (vedi caratteristiche All.1 Art. 3.2);
- n. 8 Seghetto diritto (vedi caratteristiche All.1 Art. 3.3);

Le attrezzature e gli accessori forniti devono essere:

- nuovi di primo utilizzo,
- di alta qualità ed idonei per un utilizzo professionale, intenso e continuativo
- omologati in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti, per l'utilizzo cui sono destinati, con marcatura CE e requisiti essenziali di sicurezza;
- Corredati di libretto di uso e manutenzione.

La Sede/Officina di riparazione/manutenzione autorizzata dall'Azienda Produttrice dovrà trovarsi nel Comune di Firenze o nel raggio massimo di 20 km dai confini Comunali dell'Amministrazione scrivente;

Art. 3.1 – Trapano avvitatore con percussione (caratteristiche di dettaglio)

Ogni Trapano avvitatore con percussione fornito deve possedere **obbligatoriamente** le seguenti caratteristiche:

1. Alimentazione a batteria voltaggio minimo 18 Volt;
2. Tipologia trapano avvitatore con funzione percussione;
3. Impugnatura ergonomica;
4. Mandrino autoserrante;
5. Motore elettrico brushless ad alte prestazioni;
6. Minimo due velocità selezionabili;
7. Giri minuto erogabili minimo 2000 g/minuto
8. Coppia di serraggio minima di 100 Nm
9. Ogni attrezzatura deve essere fornita di valigetta dedicata per il trasporto
10. Ogni trapano avvitatore deve essere dotato di almeno n.1 batteria di almeno 5,0 Ah con indicatore di stato di carica, compatibile con le altre attrezzature richieste
11. Ogni trapano avvitatore deve essere dotato di almeno n.1 caricabatterie Rapido che garantisca una carica completa della batteria in dotazione in massimo 60 minuti
12. Ogni trapano avvitatore deve essere fornito di kit punte per metalli praticare fori della misura compresa tra tra 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 mm
13. Ogni trapano avvitatore deve essere fornito di kit punte per muro per praticare fori della misura compresa tra tra 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
14. Ogni trapano avvitatore deve essere fornito di kit inserti per avvitatura viti a taglio, croce e bulloneria compresa tra la misura 8 / 10 / 13 mm

15. omologazione in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti, per l'utilizzo cui sono destinate, con marcatura CE e requisiti essenziali di sicurezza;
16. corredato di libretto di uso e manutenzione.

Art.3.2 – Smerigliatrice angolare (caratteristiche di dettaglio)

1. Alimentazione a batteria voltaggio minimo 18 Volt;
2. Impugnatura ergonomica;
3. Freno elettrico;
4. Blocco di sicurezza contro azionamento accidentale;
5. Motore elettrico brushless ad alte prestazioni;
6. Giri minuto erogabili minimo 8500 g/minuto;
7. Possibilità di utilizzo dischi fino a 125 mm di diametro
8. Ogni attrezzatura deve essere fornita di valigetta dedicata per il trasporto
9. Ogni Smerigliatrice deve essere dotata di almeno n.1 batteria di almeno 5,0 AH con indicatore di stato di carica, compatibile con le altre attrezzature richieste;
10. Ogni Smerigliatrice deve essere dotata di almeno n.1 caricabatterie Rapido che garantisca una carica completa della batteria in dotazione in massimo 60 minuti
11. Ogni smerigliatrice deve essere fornita di almeno n.10 dischi per taglio metalli diametro 125mm spessore 1 mm
12. Ogni smerigliatrice deve essere fornita di almeno n.1 dischi per taglio pietra o similari diametro 125mm
13. Indicatore stato di carica batteria;
14. omologazione in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti, per l'utilizzo cui sono destinate, con marcatura CE e requisiti essenziali di sicurezza;
15. corredata di libretto di uso e manutenzione;

Art.3.3 – Seghetto diritto (caratteristiche di dettaglio)

Ogni seghetto diritto fornito deve possedere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

1. Alimentazione a batteria voltaggio minimo 18 Volt;
2. Tipologia seghetto elettrico diritto (lama longitudinale al corpo macchina);
3. Impugnatura ergonomica;
4. Sistema di sostituzione lama ad innesto rapido;
5. lunghezza corsa della lama di almeno 25 mm
6. Motore elettrico brushless ad alte prestazioni;
7. Giri minuto erogabili minimo 2800 g/minuto
8. Ogni attrezzatura deve essere fornita di valigetta dedicata per il trasporto
9. Ogni seghetto diritto deve essere dotato di almeno n.1 batteria di almeno 5,0 AH con indicatore di stato di carica, compatibile con le altre attrezzature richieste Indicatore stato di carica batteria
10. Ogni Seghetto diritto deve essere dotata di almeno n.1 caricabatterie Rapido che garantisca una carica completa della batteria in dotazione in massimo 60 minuti
11. Ogni seghetto diritto deve essere dotato di almeno n.5 lame intercambiabili adatte al taglio di lamiere zincate o lamiere di zinco

12. Ogni seghetto diritto deve essere dotato di almeno n.5 lame intercambiabili adatte al taglio di legno spessore massimo cm 5
13. omologazione in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti, per l'utilizzo cui sono destinate, con marcatura CE e requisiti essenziali di sicurezza;
14. corredate di libretto di uso e manutenzione.

Art. 4 – Garanzia e assistenza tecnica integrale post vendita

L'Azienda aggiudicataria, senza corresponsione di alcun corrispettivo a nessun titolo, dovrà provvedere a:

1. interventi di riparazione dell'attrezzatura in garanzia (minimo 12 mesi), comprensivi di manodopera e materiali tempo di intervento massimo 30 gg, salvo casi eccezionali da dimostrare e concordare con l'Ufficio della P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali

Art. 5– Materiali e attrezzature

Sono a carico della Ditta affidataria i materiali ed eventuali attrezzature occorrenti per il montaggio e la prima accensione delle attrezzature oggetto della fornitura in oggetto che dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

Art. 6 Consegna delle attrezzature richieste

La fornitura comprensiva di consegna dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'ordine, previa comunicazione al RUP presso il magazzino delle Cappelle Del Commiato Via delle Gore n. 60 Comune di Firenze.

Art. 7 - Obblighi e responsabilità dell'Impresa

Personale – il numero di operatori adibiti alla consegna e montaggio delle attrezzature oggetto della presente fornitura, le mansioni svolte e i relativi orari devono essere rispettosi della normativa vigente.

L'impresa si impegna ad utilizzare personale regolarmente assunto ed adeguatamente formato e garantisce che tale personale abbia un comportamento dignitoso e consono alla natura del luogo. I lavoratori impiegati nella consegna e montaggio dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Il soggetto è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente a trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo. Inoltre è tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguardale malattie e le assicurazioni sociali.

Assicurazioni infortuni – danni – l'impresa è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati ai terzi (personale comunale e terzi in genere) in

dipendenza delle attività connesse alla consegna e montaggio delle scale, esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti la fornitura, nonché la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico dell'aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima ed ogni indennizzo.

In particolare l'affidatario dovrà disporre di una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con massimale RCT per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00. Copia di tale polizza auto certificata e conforme all'originale dovrà essere consegnata all'ufficio prima dell'avvio della fornitura. L'impresa dovrà inoltre segnalare immediatamente alla Direzione Patrimonio Immobiliare PO Gestione Spazi Cimiteriali con nota scritta, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Responsabilità in materia di sicurezza – La ditta affidataria si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità col nuovo Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).

Si evidenziano inoltre i seguenti obblighi:

- l'ingresso nell'area di lavoro deve essere preventivamente concordato ed annunciato;
- tutti i lavoratori devono indossare i DPI previsti oltre a tessera di riconoscimento;
- devono delimitare l'area assegnata per l'attività che sarà preventivamente giudicata idonea e priva di altre attività in corso dalla direzione dei Servizi Cimiteriali;
- è vietato l'utilizzo di attrezzature/macchine della direzione dei Servizi Cimiteriali;
- è vietato lasciare incustoditi attrezzature e/o macchine;
- qualora debba essere utilizzata corrente elettrica, sarà cura della direzione dei Servizi Cimiteriali indicare quale sia il punto di approvvigionamento più idoneo.

Art. 8 – Requisiti

La Ditta fornitrice dichiara di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68/99.

Art. 9 – Vigilanza e controlli

Il RUP controllerà che la fornitura sia eseguita nei tempi e nei modi prescritti. Eventuali inadempienze o irregolarità saranno contestate formalmente alla ditta.

Art.10 - Modalità di fatturazione e pagamento

La fattura rimessa dal fornitore e intestata al Comune di Firenze – Servizio Servizi Cimiteriali - Ufficio della PO Gestione Spazi Cimiteriali- Via Bolognese n°449 – 50139 Firenze - P.IVA 01307110484 – dovrà avere formato digitale precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente

esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, indicando il codice IPA 2AEDD5 e la dizione "scissione dei pagamenti" per tutti i corrispettivi soggetti a IVA, altrimenti la fattura verrà rifiutata).

Il Servizio Servizi Cimiteriali provvederà, dopo la verifica e l'apposizione del visto di regolarità, a inoltrare le fatture per l'ammissione a pagamento.

L'Amministrazione Comunale procederà all'ammissione al pagamento solo a seguito di verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della ditta, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), oltre a quelle d'uso e per importi superiori a € 10.000,00 IVA compresa al controllo effettuato ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/72.

In considerazione della natura particolare del contratto e delle sue caratteristiche, della complessa verifica del rispetto dei termini contrattuali e contabili per l'accertamento della conformità del servizio reso, il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento fattura.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno tale termine e non saranno comunque riconosciuti interessi in caso di ritardi nelle riscossioni.

Data e luogo

per accettazione

Il rappresentante legale della Ditta

***(firma autografa leggibile per esteso e timbro d'impresa o firma digitale)
da allegare alla presentazione dell'offerta***

Procedura ai Sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.L.Gs 50 Del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso Mercato Elettronico del Comune di Firenze SI.GE.ME, per la fornitura di:

- n. 8 Trapano avvitatore con percussione (vedi caratteristiche All.1 Art. 3.1);
- n. 8 Smerigliatrice angolare (vedi caratteristiche All.1 Art. 3.2);
- n. 8 Seghetto diritto (vedi caratteristiche All.1 Art. 3.3);

Codice CIG Z1B3785256

SCHEDA "A" – Dichiarazione -

DITTA PARTECIPANTE

(indicare esatta ragione sociale)

In riferimento alla procedura sopra indicata si dichiara che il prezzo a corpo per la fornitura comprensiva di consegna del materiale richiesto in sede di gara è:

Euro _____ Iva 22% Inclusa

oggetto della relativa n/s offerta economica, è comprensivo di Garanzia per mesi _____ (minimo 24), come descritto e previsto nella Lettera d'invito e che la ragione sociale e l'indirizzo del Centro di Assistenza nel territorio dell'area omogenea fiorentina è il seguente:

tel. _____
(indicare se in proprio o nome azienda convenzionata)

Il rappresentante legale della Ditta
