

Protocollo generale n° 80154 del 07/03/2024



**SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI
E SERVIZI OPERATIVI DI SUPPORTO**

CAPITOLATO TECNICO

**FORNITURA COMPRENSIVA DI CONSEGNA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE SEDI
CIMITERIALI COMUNALI**

Art. 1 – Quantità e Caratteristiche tecniche della fornitura richiesta

L'offerente è tenuto a formulare offerta economica per la fornitura comprensiva di consegna del materiale oggetto della presente lettera d'invito, più precisamente:

Materiale richiesto	Quantità
Taniche/Flaconi da Lt. 5 di acqua distillata/demirenalizzata per batterie elettriche	20
Flaconi olio da Lt 1 per motori a 4 tempi benzina/diesel della tipologia sintetico 10w40	15
Flacone Olio da Lt1 per miscela motore a 2 tempi, sintetico, confezione con dosatore	30
Taniche in metallo omologate per trasporto e stoccaggio carburanti aventi le seguenti caratteristiche: - Capacità Lt. 10; - Omologazione al trasporto e lo stoccaggio carburanti; - Sistema di tenuta con tappo a Cricco;	5
Tubo in gomma per annaffiatura avente le seguenti caratteristiche: - Tipologia antitorsione; - Diametro della tubazione 20 mm; - Lunghezza minima Mt 50;	Mt.50
Attacchi Rapidi per tubo in gomma da giardino avente le seguenti caratteristiche: - ogni attacco rapido deve essere fornito di portagomma della misura di 3/4" - l'attacco rapido deve essere adatto all'installazione su una tubazione in gomma del diametro di mm 20;	15
Valigia porta attrezzi avente le seguenti caratteristiche: - Materiale plastico; - Capacità minima Lt.20	3
Calderelle tipologia "Gialla Pesante"	15
Martellina da muratore avente le seguenti caratteristiche: - Testa in acciaio; - Manico in resina; - Duplice funzione del battente, uno piatto mentre l'altro a scalpello - Immagine solo a titolo descrittivo 	10
Piede di porco avente le seguenti caratteristiche: - Materiale metallico con specifiche adatte all'utilizzo; - Lunghezza minima del manico 80 cm; - Lunghezza minima del piede 18 cm;	3
Rubinetti antigelo a leva, con portagomma, della misura di 1/2"	20
Dischi per smerigliatrice aventi le seguenti caratteristiche: - Diametro 115; - Tipologia a taglio ferro; - Spessore mm 2	100
Verghe di stagno 33% per brasatura dolce (peso richiesto tolleranza di peso del 2%)	13 Kg
Mazzuoli con manico in resina, peso 800 gr	10

Rastrelli per foglie avente le seguenti caratteristiche: - Manico in legno o metallo; - Rastrello in metallo con minimo n.32 denti non regolabile;	5
Forbici/cesoie Troncarami capacità di taglio ,minima diametro cm 3,5	2
Forbici professionali per potatura avente caratteristiche tecniche professionali	10
Roncola professionale avente le seguenti caratteristiche: - lama in metallo forgiato, misura minima cm 30; - Manico in cuoio	5
Filo per taglio erba con Decespugliatore avente le seguenti caratteristiche: - Bobine Mt. Massimo mt 100; - Spessore filo 3 mm - Sezione filo tonda;	Mt 2500
Pistola/pompa Ingrassatore manuale capacità di 400 gr, comprensiva di adattatori flessibili	2
Cartucce Grasso Grammi 400	20
Tubo silicone trasparente non acetico Ml 280 Circa per pistola estrusore	24
Nastro Carta da carrozziere larghezza mm 30 lunghezza minima mt 50	24
Lucchetto con corpo in ottone,altezza arco minimo Cm 3, spessore arco minimo mm 30	5
Nastro Teflon larghezza minima mm 15 lunghezza minima Mt 15 spessore minimo mm 0,1	10
Bomboletta spray olio sbloccante della capacità di 400 mml	10
Bombolette monouso contenenti gas per saldatura mml 400, aventi valvola filettata ad auto chiusura,filettatura di attacco 7/16	15
Sistema multipresa avente le seguenti caratteristiche: - da 6 posti per prese elettriche Italiane e Schuko da 16 e 10 Ampere; - disposizione delle prese inclinata, per consentire il collegamento di più apparecchiature - interruttore On/Off; - Cavo di alimentazione lungo almeno 1,5 Mt di dimesioni adatte all'utilizzo; - Certificazione CEE	2
Pistola di gonfiaggio con manometro, attacco a vite tipo 11/A	1
Asfalto a Freddo pronto all'uso, ballini da kg 25	5
Viti autofilettanti testa cilindrica impronta a croce tipo Phillips per metallo 3,5x9,5 quantità minima n.500 per confezione	5

I beni offerti devono rispettare tutte le caratteristiche tecniche sopraindicate.

Non è ammessa l'offerta di varianti.

Qualora in sede di consegna i beni inviati non risultino conformi a quanto richiesto, saranno rifiutati ed eventuali spese di rinvio al mittente saranno poste a carico dell'operatore economico inviante

Art.2 – Consegna

Gli oneri e la manodopera per la consegna del materiale richiesto sono a carico dell'impresa offerente.

I materiali richiesti, previo contatto con il RUP dovranno essere consegnati presso il Magazzino delle Cappelle del Commiato sito in Firenze Via delle Gore 60

per accettazione

Il rappresentante legale della Ditta

(firma digitale)