

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI

Fornitura e posa in opera di arredi per le Biblioteche Comunali Fiorentine – anno 2023

ALLEGATO A

Descrizione della fornitura – Specifiche funzionali e Dotazione minima – Requisiti – Certificazioni

1. Indicazioni generali sull'allestimento e dotazione minima

BiblioteCanova Isolotto - Via Chiusi, 4/3 A - Firenze

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO: ALLEGATO B

Primo piano

Sala di storia

Per la sala storica (in planimetria: locale 35, primo piano, mq= 77,94, h. 3,00) si richiede la seguente fornitura:

- Scaffali autoportanti, da collocare al centro della stanza: n.3 moduli, su ruote, larghezza 0,80 cm x profondità 27,5 cm x altezza 140 cm.
- N. 3 armadi a vetri da fissare alla parete, colore bianco, ante scorrevoli: larghezza totale 440 cm (n.2 armadi da 140 cm e n.1 armadio da 160 cm), profondità 36 cm, altezza 195 cm. Gli armadi a vetro devono poter essere chiusi a chiave.

Piano terra

Sezione giovani adulti

La sezione giovani adulti, destinata a ragazzi tra i 16 e i 25 anni, verrà allestita nella sala che attualmente ospita l'emeroteca (locale 1 al piano terra, in planimetria). Si tratta di un ambiente di mq. 51,60, per il quale si richiede la seguente fornitura:

1 scaffalatura a parete di larghezza totale di 410x30x200h con 6 ripiani a modulo contenente una nicchia per 2 postazioni lettura/studio (97x30x125h) con seduta (con 3 ripiani sopra) o in alternativa un tavolo studio dotato di presa elettrica

1 scaffalatura di larghezza totale di 230x30x200h con 6 ripiani a modulo

1 libreria pensile 170x20x90h con elementi decorativi

2 consolle in legno con divisorio tra loro di 130 di h con misura di 70x80x100h con prese elettriche

2 sgabelli di 80h

2 armadi con ante in vetro temperato di sicurezza 100x50x180h con 3 ripiani

1 parete angolare attrezzata con pannelli ai quali fissare 2 scrittoi, ripiani, monitor, per renderla zona multimediale

6 sedute mobili tipo pedane di diverse altezze con ingombro totale di circa 6 mq

2 poltrone da lettura con schienale alto

1 tavolo composto da 4 elementi divisibili

4 sedie

I colori degli arredi devono essere bianco, grigio chiaro e carta da zucchero

Emeroteca

L'emeroteca, attualmente ospitata nel locale 1 (piano terra) verrà spostata nell'antistante sala

lettura (spazio 26, in planimetria. Mq= 379,55). In questo caso si richiede:

a) un servizio di facchinaggio per lo spostamento di alcuni arredi dalla sala 1 allo spazio 26. Tali arredi si compongono di:

n.1 scaffalatura per riviste (5 moduli 90x50x210h) che andrà al posto della attuale scaffalatura composta da n. 8 moduli 90x30x220h (che verrà dismessa dall'amministrazione);

b) la fornitura di:

n. 1 armadio con ante in vetro temperato di sicurezza 100x50x180h con 3 ripiani.

Biblioteca Thouar – Piazza Torquato Tasso, 3 - Firenze

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO: ALLEGATO C (gli arredi contrassegnati come “in dotazione” all’interno dell’abaco, già in possesso della biblioteca, non dovranno far parte della fornitura).

Terzo piano (è presente un ascensore di circa 1,50 x 1,20 m, oppure è necessario usare i tre piani di scale metalliche).

Sala Altana

Si tratta di uno spazio di 228,86 mq che accoglierà la sala lettura e, separato da una parete d’arredo da includere nella fornitura, l’ufficio della biblioteca. Per l’allestimento della sala si richiedono i seguenti arredi:

- N. 19 tavoli, misure 1160 cm x p. 80 cm x h. 77 cm. I tavoli dovranno essere elettrificati e con possibilità di multiprese da apporre sotto o sopra il tavolo e da collegare alla presa rete al muro.
- N. 1 postazione infopoint con operatore, misure: 1160 cm x p. 80 cm x h. 77 cm. La postazione dovrà essere elettrificata.
- N. 1 tavolo tondo composto da due tavoli semicircolari autoportanti e separabili senza attrezzature, misure: 200 cm diametro x h. 77 cm
- N. 5 divanetti due posti, misure: ingombro max 1160 cm x p. 100 cm

Museo Diffuso della Resistenza Fiorentina e varie

L’Amministrazione intende realizzare all’interno delle biblioteche degli spazi dedicati alla storia della Resistenza Fiorentina, creando un percorso di collegamento intitolato “Museo Diffuso della Resistenza Fiorentina”.

A tal fine, si rende necessario procedere all’acquisizione di un preventivo per la fornitura e la posa in opera degli arredi di seguito elencati:

Biblioteca Isolotto (Via Chiusi, 4/3 A - Firenze)

n. 1 scaffale, cm 100 x 40 x 180h, colore legno chiaro;

n. 1 vetrina con ante scorrevoli, chiudibile a chiave, cm 150 x 40 x 180h, chiudibile a chiave, colore legno chiaro.

Biblioteca Thouar (Piazza Torquato Tasso 3 - Firenze)

n. 2 scaffali, misure: cm 100 x 30 x 150h l’uno, in legno.

Biblioteca del Galluzzo (Via Senese, 206- Firenze)

n.1 scaffale su ruote, cm 80 x 32 x 105 h , colore noce chiaro;

n. 4 ripiani in legno, profondi 35 cm e larghi rispettivamente, 30cm, 90 cm, 40 cm, 85cm.

Biblioteca di Villa Bandini (Via del Paradiso, 5- Firenze)

Scaffale ad angolo in due elementi da 80 cm x 200 cm di altezza, legno e metallo grigio scuro, piano avorio.

Biblioteca dell'Orticoltura (Via Vittorio Emanuele II, 4 - Firenze)

n.1 scaffale aperto, misure cm 35 x 30 x 200h, colore bianco.

Biblioteca delle Oblate (Via dell'Oriuolo, 24 – Firenze)

Museo della resistenza (PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO: ALLEGATO D):

n. 2 teche a vetri, misure cm 120 x 60 l'una;

n.1 scaffale, misure cm 120x 30 x 200 h, in legno e lamiera;

n.2 vetrine con ante scorrevoli, chiudibili a chiave, larghezza totale 200 cm;

n.1 postazione di consultazione composta da n.1 tavolo, misure cm 270 x 60, con 3 sedie;

Sezione bambini:

n.1 armadio con ante a vetri, dotato di serratura, misure cm 100 x 50 x 230h.

Biblioteca Palagio (Piazza della Parte Guelfa- Firenze)

n.1 scaffale, misure: cm 100 x 235h.

Biblioteca Luzi (Via Ugo Schiff, 8 - Firenze)

n.1 scaffale su ruote, misure: cm 80 x 160h circa, in legno, bianco..

Biblioteca Buonarroti (Viale Guidoni, 188 - Firenze)

n.1 scaffale su ruote, misure massime: 2m di altezza x 0,70m di larghezza, in metallo.

2. Requisiti generali della fornitura

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisiti obbligatori | <ul style="list-style-type: none">La fornitura dovrà <u>obbligatoriamente</u> rispettare i CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) di cui al DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 – in vigore dal 6 dicembre 2022, nonché la normativa vigente con particolare riferimento alla Sicurezza ed igiene ambientale e alla Prevenzione incendi.Gli elementi e singoli componenti dovranno essere conformi alle norme UNI riferite al settore arredi.Il montaggio dei vari elementi di arredo dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte tale da garantire condizioni di assoluta sicurezza degli stessi, nel rispetto delle indicazioni normative specifiche. |
| Requisiti generali degli elementi di arredo | <ul style="list-style-type: none">alto livello di comfort estetico e funzionale;robustezza, elevata resistenza all'uso prolungato, ad urti ed abrasioni, inalterabilità cromatica delle superfici;indeformabilità, in particolare dei ripiani degli scaffali, dei tavoli e piani di lavoro;facilità di pulizia e manutenzione;stabilità, assenza di spigoli vivi, profili taglienti o sporgenze pericolose;massima modularità e flessibilità in grado di consentire |

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>variazioni, spostamenti, aggiunte;</p> <ul style="list-style-type: none"> • facilità di sostituzione di pezzi usurati o obsoleti; • disponibilità di pezzi di ricambio o aggiuntivi per almeno 5 anni dopo la fornitura; • conformità alle normative vigenti in materia antinfortunistica; • omologazione nelle classi di reazione al fuoco prescritte dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi; • conformità dei prodotti alle norme UNI di riferimento. |
| 3. Certificazioni | |
| Certificazioni/dichiarazioni di conformità obbligatorie: | <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di conformità al D.Lgs. 81/2008. • Dichiarazione di conformità dei prodotti alle norme UNI di riferimento. • Certificati di omologazione classe 1 di reazione al fuoco (1IM per gli imbottiti). • Certificazioni classe E1 per emissione di formaldeide per tutti i pannelli di legno. • Certificazione di regolare posa in opera per elementi appesi e scaffalature, contenente anche l'indicazione dei carichi massimi ammissibili, ove necessario. • Certificazioni di corretta installazione e posa in opera. • Marcatura CE su eventuali parti elettriche. |